



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ
 ТУ № 2248-001-61812462-2009

ВТУЛКА СВАРНАЯ						
Ø	L(мм)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40	100	0	229	230	341	343
50	100	222	224	225	219	222
63	100	196	198	201	220	224
75	100	367	371	375	388	394
90	100	397	402	408	416	424
110	150	419	430	443	497	515
125	150	854	871	890	970	998
140	150	1 067	1 087	1 112	1 322	1 356
160	200	802	835	873	921	977
180	200	1 697	1 741	1 793	2 274	2 346
200	200	2 024	2 078	2 141	2 293	2 385
225	200	1 243	1 311	1 391	1 485	1 596
250	200	2 162	2 243	2 346	2 466	2 605
280	220	2 056	2 177	2 314	2 534	2 725
315	250	2 320	2 471	2 657	3 180	3 436
355	300	3 945	4 180	4 471	5 291	5 678
400	350	4 518	4 858	5 261	5 871	6 439
450	400	7 880	8 391	8 994	10 216	11 061
500	400	7 128	7 735	8 459	9 504	10 504
560	450	11 465	12 383	13 485	15 124	16 625
630	500	12 057	13 213	14 656	16 629	18 633
710	650	21 499	23 556	26 020	29 446	32 923
800	750	30 644	33 634	37 194	44 754	запрос
900	800	55 516	59 676	64 549	78 846	запрос
1 000	800	73 139	78 199	84 196	запрос	запрос
1 200	800	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос

Внимание: При покупке комплекта втулка + фланец расточенный (ФСК) - **ЦЕНА ВЫГОДНЕЕ!!!!**

ЗАГЛУШКА						
Ø	L(мм)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
180	200	970	1 014	1 066	1 012	1 084
200	200	1 359	1 413	1 476	1 552	1 643
225	200	1 450	1 518	1 597	1 692	1 802
250	200	1 837	1 918	2 022	2 607	2 746
280	220	3 000	3 120	3 257	3 421	3 613
315	250	4 908	5 060	5 246	5 473	5 729
355	300	7 172	7 408	7 698	8 030	8 418
400	350	8 324	8 664	9 067	9 556	10 124
450	400	9 119	9 630	10 233	10 958	11 803
500	400	8 431	9 038	9 762	13 284	14 284
560	450	13 034	13 952	15 054	запрос	запрос
630	500	21 613	22 769	24 212	запрос	запрос
710	650	40 225	запрос	запрос	запрос	запрос
800	750	44 616	запрос	запрос	запрос	запрос
900	800	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ

ТУ № 2248-001-61812462-2009

Ø	ОТВОД 5-45 гр. 2х сегментный						ОТВОД 45, 60, 90 гр. 3х сегментный					
	L(мм)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	L(мм)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40	85		80	83	87	92	85		157	162	169	178
50	85	100	104	109	115	123	85	196	203	213	224	238
63	85	122	126	132	139	147	85	233	239	248	258	270
75	85	150	157	166	176	186	85	285	295	308	322	338
90	170	187	196	208	221	237	170	412	439	473	513	559
110	170	298	328	361	400	446	170	533	578	628	685	753
125	170	370	410	455	513	579	170	649	708	774	859	955
140	170	439	487	545	616	696	170	782	858	949	1 059	1 183
160	210	592	668	757	867	996	210	1 001	1 110	1 239	1 399	1 588
180	210	721	821	942	1 087	1 253	210	1 213	1 361	1 538	1 752	1 996
200	210	856	981	1 126	1 300	1 511	210	1 428	1 612	1 826	2 082	2 392
225	200	1 013	1 169	1 352	1 570	1 825	200	1 681	1 911	2 181	2 501	2 877
250	200	1 266	1 460	1 707	1 992	2 325	200	2 028	2 303	2 653	3 058	3 529
280	210	1 582	1 857	2 169	2 543	2 980	210	2 706	3 146	3 643	4 241	4 938
315	235	2 022	2 363	2 781	3 292	3 868	235	3 249	3 752	4 370	5 124	5 974
355	270	2 802	3 322	3 965	4 700	5 557	270	4 411	5 173	6 115	7 192	8 448
400	310	3 847	4 589	5 468	6 537	7 779	310	5 840	6 894	8 144	9 664	11 429
450	350	5 441	6 546	7 851	9 418	11 246	350	8 191	9 771	11 638	13 879	16 493
500	350	6 403	7 717	9 282	11 137	13 301	350	9 613	11 492	13 730	16 383	19 478
560	380	9 129	11 057	13 370	16 114	19 267	380	14 729	17 759	21 394	25 706	30 660
630	470	12 954	15 681	19 083	23 031	27 757	470	17 785	21 384	25 875	31 086	37 325
710	550	21 730	25 990	31 095	37 234	44 437	550	34 615	41 078	48 824	58 138	69 067
800	630	30 249	36 415	43 757	52 667	запрос	630	46 894	56 049	66 950	80 180	запрос
900	710	44 020	53 075	63 680	76 325	запрос	710	66 325	79 296	94 487	112 599	запрос
1 000	710	55 761	67 250	80 867	97 463	запрос	710	85 691	102 657	122 764	147 271	запрос
1 200	710	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос	710	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос

Примечание: *отвод 45-60 гр 3-х сегм.

ОТВОД 90 гр. 4х сегментный						
Ø	L(мм)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
225	200	2 349	2 653	3 009	3 432	3 928
250	200	2 822	3 185	3 647	4 181	4 804
280	210	3 750	4 335	4 997	5 791	6 718
315	235	4 380	5 023	5 814	6 778	7 866
355	270	5 958	6 949	8 173	9 571	11 203
400	310	8 064	9 485	11 169	13 218	15 596
450	350	10 688	12 684	15 042	17 873	21 175
500	350	12 582	14 970	17 814	21 185	25 117
560	380	19 703	23 687	28 468	34 139	40 654
630	470	25 483	30 609	37 005	44 426	53 312
710	550	46 363	54 764	64 834	76 942	91 151
800	630	59 057	70 155	83 370	99 408	запрос
900	710	79 944	94 774	112 144	132 853	запрос
1 000	710	108 971	129 866	154 630	184 811	запрос
1 200	710	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ

ТУ № 2248-001-61812462-2009

Ø	ТРОЙНИК 90 гр.					КРЕСТОВИНА				
	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40		185	191	199	208	0	272	280	290	303
50	231	239	249	262	277	340	351	364	380	400
63	304	315	333	353	376	446	460	484	510	541
75	441	476	519	570	622	635	682	740	807	877
90	561	608	668	736	816	805	867	947	1 038	1 145
110	738	815	902	1 002	1 120	1 053	1 156	1 272	1 404	1 561
125	907	1 007	1 122	1 266	1 432	1 285	1 418	1 569	1 761	1 980
140	1 076	1 198	1 345	1 522	1 723	1 520	1 681	1 875	2 110	2 376
160	1 300	1 454	1 635	1 859	2 123	1 829	2 033	2 272	2 569	2 919
180	1 573	1 778	2 023	2 319	2 658	2 204	2 476	2 801	3 193	3 641
200	1 860	2 114	2 410	2 765	3 194	2 598	2 934	3 327	3 796	4 364
225	2 194	2 513	2 886	3 330	3 850	3 057	3 480	3 974	4 561	5 250
250	2 661	3 041	3 526	4 086	4 739	3 692	4 195	4 838	5 579	6 444
280	3 521	4 116	4 789	5 596	6 538	4 854	5 643	6 534	7 604	8 852
315	4 535	5 281	6 198	7 316	8 578	6 225	7 213	8 430	9 913	11 586
355	6 046	7 136	8 483	10 023	11 819	8 258	9 705	11 492	13 534	15 917
400	8 608	10 243	12 182	14 539	17 276	11 694	13 865	16 440	19 570	23 205
450	11 017	13 191	15 760	18 844	22 441	14 927	17 814	21 225	25 319	30 096
500	12 946	15 531	18 611	22 261	26 519	17 521	20 954	25 043	29 890	35 544
560	21 360	25 859	31 256	37 660	45 016	28 708	34 675	41 836	50 330	60 088
630	27 267	32 939	40 015	48 226	58 057	36 600	44 126	53 516	64 411	77 456
710	53 314	63 596	75 918	90 736	108 124	74 285	88 385	105 285	125 606	149 453
800	74 262	89 210	107 008	128 608	запрос	98 589	118 020	141 158	169 238	запрос
900	104 585	126 611	152 407	183 164	запрос	141 366	170 734	205 129	246 138	запрос

Ø	ТРОЙНИК НЕРАВНОПРОХОДНОЙ				ПЕРЕХОД			
	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
315*110	10 160	11 091	13 391	14 670	5 705	5 905	7 314	7 587
315*160	10 104	11 060	12 682	14 000	5 649	5 873	6 605	6 917
315*225	8 155	9 170	10 860	12 256	3 624	3 890	4 668	5 035
400*110	18 497	20 449	24 475	27 231	10 062	10 478	12 637	13 223
400*160	18 018	19 996	23 767	26 561	9 584	10 025	11 928	12 553
400*225	16 070	18 106	21 944	24 816	7 559	8 041	9 991	10 670
400*315	14 673	16 832	22 405	25 444	6 091	6 680	10 345	11 170
500*110	29 463	32 555	39 523	43 799	17 130	17 866	22 041	23 060
500*160	28 184	31 302	38 814	43 129	15 851	16 613	21 333	22 390
500*225	27 036	30 212	36 991	41 385	14 626	15 430	19 396	20 507
500*315	25 639	28 938	35 413	39 972	13 158	14 068	17 710	18 967
500*400	23 894	27 429	36 503	41 405	11 323	12 449	18 667	20 236
630*225	53 277	60 450	74 728	84 695	26 483	28 005	35 726	37 841
630*315	51 880	59 175	73 150	83 282	25 014	26 643	34 040	36 300
630*400	50 135	57 667	71 019	81 493	23 179	25 024	31 775	34 347
630*500	46 514	54 482	66 689	77 753	19 053	21 219	26 689	29 693



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ

ТУ № 2248-001-61812462-2009

ТРОЙНИК 45-60 гр, ТРОЙНИК Y-ОБРАЗНЫЙ				
Ø	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
63	523	553	585	623
75	657	698	746	795
90	947	1 032	1 129	1 242
110	1 260	1 383	1 524	1 691
125	1 532	1 691	1 892	2 122
140	1 996	2 241	2 537	2 871
160	2 423	2 724	3 098	3 539
180	3 165	3 619	4 167	4 794
200	4 022	4 625	5 348	6 222
225	5 257	6 121	7 148	8 352
250	6 417	7 540	8 836	10 348
280	9 209	10 850	12 819	15 116
315	10 867	12 861	15 292	18 034
355	15 478	18 560	22 082	26 190
400	19 212	22 920	27 429	32 664

КРЕСТОВИНА 45 гр.				
Ø	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
63	773	814	860	913
75	968	1 025	1 092	1 162
90	1 358	1 471	1 601	1 752
110	1 797	1 961	2 149	2 371
125	2 176	2 388	2 656	2 963
140	2 811	3 138	3 532	3 977
160	3 401	3 803	4 301	4 889
180	4 144	4 688	5 346	6 098
200	5 659	6 482	7 467	8 659
225	6 741	7 778	9 009	10 454
250	8 180	9 528	11 083	12 898
280	12 577	14 765	17 390	20 453
315	14 825	17 484	20 725	24 382



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

**МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СКВОЗЬ СТЕНУ БЕТОННОГО КОЛОДЦА**

НАРУЖНЫЙ Ø ПЭ ТРУБЫ, ММ	НАРУЖНЫЙ Ø ЗАЩИТНОЙ МУФТЫ, ММ	ДЛИНА ЗАЩИТНОЙ МУФТЫ, ММ	ЦЕНА
110	140	150	543
160	194	150	831
225	274	150	1 226
250	300	150	1 424
315	365	150	2 632
355	397	150	2 596
400	445	180	3 420
450	495	180	4 356
500	550	210	5 026
560	610	210	8 178
630	690	250	10 579
710	780	300	16 492
800	880	370	23 449
900	980	450	29 629



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ ГОСТ 12820-80

D	РУ 6		РУ 10		РУ16		РУ 25	
	нераст.	раст.	нераст.	раст.	нераст.	раст.	нераст.	раст.
15	103		99	129	105	135	150	
20	123		113	155	140	180	171	
25	106		151	193	174	214	191	
32	180		185	231	205	251	248	
40	178		219	267	256	304	304	
50	194		257	305	365	414	378	
65	229		354	430	446	494	484	
80	360		402	477	483	531	582	
100	400		500	575	602	677	825	
125	629		640	730	829	919	1 189	
150	652		876	966	1 018	1 112	1473	
200	1 058		1 192	1 281	1 487	1 577	2153	
250	1 080		1 534	1 624	2 152	2 242	2 973	
300	1 448		1 844	1 994	2 640	2 790	3 603	
350	2 215		2 393	2 543	3 472	3 622	5 271	
400	2 133		3 268	3 418	4 648	4 798	7 225	
450			4 076	4 226	6 836	6 986		
500	3 284		4 211	4 361	8 648	8 798	10 964	
600	7 042		6 500	7 100	14 296	14 896	15 654	
700	8 284		8 060	8 660	17 403	18 003	27 301	
800	11 520		14 400	15 100	16 127	16 827	35 044	

Внимание: При покупке комплекта втулка + фланец расточенный (ФСК) - **ЦЕНА ВЫГОДНЕЕ!!!!**

ФЛАНЕЦ С ПОКРЫТИЕМ

ФЛАНЕЦ С ПОКРЫТИЕМ ПП			ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ					
D	ПРИМЕЧАНИЕ	ЦЕНА	D	ПРИМЕЧАНИЕ	ЦЕНА	D	ПРИМЕЧАНИЕ	ЦЕНА
25	1,6 МПа	542	200	1 МПа	4 949	630	1 МПа	19 119
32	1,6 МПа	664	225	1 МПа	2 207	710	1 МПа	32 624
40	1,6 МПа	792	250	1 МПа	6 005	800	1 МПа	36 569
50	1,6 МПа	963	280	1 МПа	6 005	900	1 МПа	43 095
63	1,6 МПа	721	315	1 МПа	4 763	1 000	1 МПа	49 389
75	1,6 МПа	1 357	355	1 МПа	17 390	1 200	1 МПа	79 815
90	1,6 МПа	954	400	1 МПа	19 788	1 400	1 МПа	113 380
110	1,6 МПа	1 043	450	1 МПа	27 689	1 600	1 МПа	195 170
125	1,6 МПа	2 217	500	1 МПа	27 689			
140	1,6 МПа	2 782	560	1 МПа	49 671			
160	1,6 МПа	1 875	630	1 МПа	49 671			
180	1,6 МПа	3 426						



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

ФСК (ФЛАНЦЕВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ)

Комплект: втулка + фланец расточенный для водоснабжения

Ø	SDR 11/16 ¹	SDR 17/10 ²
ФСК УДЛИНЕННЫЙ (используется втулка литая удлиненная)		
63	450	390
75	793	682
90	828	693
110	876	778
125	1 574	1 306
140	1 755	1 487
160	1 529	1 418
180	2 399	2 102
200	3 028	2 461
225	2 415	2 125
250	4 330	3 543
280	5 412	4 455
315	6 307	4 882
ФСК КОРОТКИЙ (используется втулка короткая)		
280	3 204	2 571
315	3 973	2 947
355	5 074	5 630
400	6 889	5 478
450	11 712	8 651
500	11 959	7 612
560	20 286	12 924
630	17 915	12 299
710	26 048	16 831
800	30 857	28 858
900		41 562
1000		54 694
ФСК СВАРНОЙ (используется втулка сварная)		
280	4 642	3 695
315	5 818	4 366
355	7 671	7 599
400	10 499	8 139
450	16 853	12 379
500	18 039	12 010
560	29 185	19 286
630	31 052	20 375
710	47 541	32 425
800		48 935
900		76 276
1000		98 728

1. Используется втулка SDR11 и Фланец Ру16






2. Используется втулка SDR17 и Фланец Ру10

Внимание: При покупке комплекта втулка + фланец расточенный (ФСК) - **ЦЕНА ВЫГОДНЕЕ!!!!**



Цены указаны с учетом НДС от 01.02.2016 г.

АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

МАРКИРОВКА	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ДУ, мм	ЦЕНА, руб. с НДС
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем		
30с41нж (Россия) PN 1,6 Мпа 	50	4 785
	80	7 598
	100	10 266
	125	21 960
	150	18 763
	200	27 173
	250	41 557
	300	54 890
30ч39р (Россия) PN 1,6 Мпа 	50	3 560
	80	5 430
	100	6 772
	150	11 455
	200	17 183
	250	29 972
30ч66р (Россия) PN 1,0 / PN 1,6 Мпа 	50	1 370
	80	2 327
	100	3 393
	125	5 699
	150	6 772
	200	13 210
	250	19 938
300	29 421	
Затвор дисковый поворотный чугунный		
ЗДП чугун, PN (Россия) PN 1,6Мпа 	50	696
	80	914
	100	1 160
	150	1 929
	200 (PN 1,0)	3 553
Вентиль стальной (клапан)		
15с65нж (Россия) PN 1,6 Мпа 	15	2 480
	20	2 741
	25	2 922
	32	3 509
	40	4 307
	50	5 293
	65	7 323
	80	8 301
	100	11 136
	150	20 829