



Gamme Petit Godin

Sans aucun doute le poêle le plus célèbre de toutes les créations réalisées dans l'usine Godin à Guise, dans l'Aisne, le Petit Godin a su traverser les époques. Et si l'appareil a su se moderniser pour s'adapter aux contraintes normatives actuelles, son design est resté identique et séduit toujours une clientèle à la recherche d'authenticité.

Découvrez cette gamme iconique et ses déclinaisons dans les pages suivantes, ainsi qu'en pages 142-143 pour les versions bois-charbon, et en page 153 pour les modèles au gaz.

Petit Godin
et ses
descendants...



UN GRAND CHOIX DE MODÈLES...



Petit Godin
Réf. 3121



Petit Godin
Réf. 310105



Petit Godin
Réf. 377111



Novellus
Réf. 410176
Réf. 400178



Néo
Réf. 377131



Petit Néo
Réf. 377137

... ET DE COLORIS



Blanc



Rubis



Noir brillant




Gris métallisé



Prune



Taupe



Sable



Bleu majolique



Vert majolique



Brun majolique




PETIT GODIN

Réf. 3121 - 10 kW
Classe énergétique : B

Rendement : 72,8 %.
 Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.
 Dimensions : H 94 x L 53 x P 53 cm.
 Poids : 105 kg.
 Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte.
 Habillage : fonte et acier.
 Intérieur : briques réfractaires.
 Coloris : peint anthracite avec fût en acier émaillé noir brillant
 avec éléments décoratifs en fonte émaillée.
 (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.
 Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 60,5 ou 83 cm.
 Buse de départ : Ø 125 mm ext.



PETIT GODIN


Réf. 310105 - 7 kW
Classe énergétique : A

Rendement : 77,7 %.
 Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.
 Dimensions : H 98 x L 53 x P 53 cm. Ø du fût 35 cm.
 Poids : 100 kg.
 Combustible : bûches jusqu'à 25 cm.
 Possibilité de 50 cm en vertical.
 Chargement avant et dessus.

Corps de chauffe : fonte.
 Habillage : fonte et acier.
 Coloris : peint anthracite avec fût en acier émaillé noir brillant
 et éléments décoratifs en fonte émaillée.
 (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière.
 Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 82 cm.
 Buse de départ : Ø 125 mm ext.

AVANTAGE :
 Grâce à la possibilité de positionner les bûches à la verticale, elles se consomment plus lentement et peuvent durer 7 à 8 heures.



PETIT GODIN

RÉF. 310105





PETIT GODIN




Réf. 377111 - 6,5 kW
Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.
 Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.
 Dimensions : H 120 x L 67,9 x P 68,7 cm.
 Poids : 120 kg.
 Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : fonte.
 Habillage : fonte et acier.
 Coloris : peint anthracite avec fût en acier émaillée
 noir brillant et éléments décoratifs
 en fonte émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus.
 Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Option : plaque de sol ovale en verre - **Réf. 965138** (voir page 186).



NOVELLUS

Réf. 400176 - 5,6 kW

Réf. 400178 - 8 kW



Classe énergétique : A

Rendement :
5,6 kW = 77 %
8 kW = 82,4 %
Volume corrigé chauffé :
5,6 kW = 70 à 190 m³.
8 kW = 125 à 290 m³.

Dimensions : H 120 x L 67,9 x 68,7 cm.

Poids : 190 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte et acier.

Coloris : peint anthracite et décor fonte émaillée
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse
de départ arrière : 109 cm.

Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.






NÉO

Réf. 377131 - 7,5 kW
Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.
 Volume corrigé chauffé : 90 à 280 m³.
 Dimensions : H 150 x L 68 x P 85 cm.
 Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : fonte.
 Habillage : fonte et acier.
 Coloris : peint anthracite avec fût en acier peint anthracite
 et éléments décoratifs en fonte émaillée.

Départ des fumées : dessus.
 Buse de départ : Ø 125 mm ext.




PETIT NÉO

Réf. 377137 - 6,5 kW
Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.
 Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.
 Dimensions : H 119 x L 67,8 x P 85 cm.
 Poids : 165 kg.
 Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : fonte.
 Habillage : fonte et acier.
 Coloris : peint anthracite avec fût émaillée noir brillant
 et éléments décoratifs en fonte émaillée.

Départ des fumées : dessus.
 Buse de départ : Ø 125 mm ext.



PETIT NÉO

RÉF. 377137

