



**ДЫМОХОДЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ**

(ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА)

ПРАЙС-ЛИСТ

Диаметры 80 - 400 мм



Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами для Московского региона

Действует с 01.07.2021

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЫМОХОДЫ

система **МОНО**
 (Ø 80-400 мм)



Сталь - кислотостойкая (КС) с ø 080 мм, жаропрочная (Ж) с ø 100 мм.
 Поверхность - матовое зеркало (2В)
 Соединение раструбное. Сварной шов "в стык" методом MICR0TIG.
 Нержавеющая кислотостойкая сталь (0,5 мм), жаропрочная (0,8мм).
 Температура - до 600 °С (кислотостойкая), 900°С (жаропрочная).

Цены даны для исполнения из материалов: сталь кислотостойкая 0,5мм/2В

НАЦЕНКА ЗА ПОКРАСКУ ИЗДЕЛИЙ МОНО: КС/2В + 20%, Ж/2В + 12%

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены в рублях с НДС
 Полный комплект документов
ГАРАНТИЯ -10 лет

Увеличение цены за замену стали
 сталь жаропрочная/2В/0,8 мм
+ 220% к цене в прайсе

	Труба, 1Т											
	Диам./Л., мм		Цена		Диам./Л., мм		Цена		Диам./Л., мм		Цена	
	КС/2В	Ж/2В	КС/2В	Ж/2В	КС/2В	Ж/2В	КС/2В	Ж/2В	КС/2В	Ж/2В		
	80/1000	987	-	80/500	691	-	80/333	494	-			
	100/1000	1 094	3 501	100/500	766	2 450	100/333	547	1 750			
	110/1000	1 152	3 685	110/500	806	2 579	110/333	576	1 842			
	115/1000	1 220	3 904	115/500	854	2 733	115/333	610	1 952			
	120/1000	1 289	4 124	120/500	902	2 887	120/333	644	2 062			
	125/1000	1 357	4 343	125/500	950	3 040	125/333	679	2 171			
	130/1000	1 439	4 606	130/500	1 008	3 224	130/333	720	2 303			
	150/1000	1 672	5 352	150/500	1 171	3 746	150/333	836	2 676			
	180/1000	2 089	6 686	180/500	1 462	4 680	180/333	1 045	3 343			
	200/1000	2 247	7 190	200/500	1 573	5 033	200/333	1 123	3 595			
	250/1000	2 769	8 861	250/500	1 938	6 203	250/333	1 385	4 431			
	300/1000	3 291	10 533	300/500	2 304	7 373	300/333	1 646	5 266			
	350/1000	4 059	12 989	350/500	2 841	9 093	350/333	2 030	6 495			
	400/1000	4 608	14 744	400/500	3 225	10 321	400/333	2 304	7 372			

	Труба телескоп, 1Т-ТС (нет в системе ПИК)							Крепление междуэтажное, 1К-М	
	1Т-ТС 260-380		1Т-ТС 340-540		1Т-ТС 510-870			Диаметр, мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена			
	80	1 241	80	1 374	80	1 459	80	2 339	
	100	1 282	100	1 420	100	1 511	100	2 469	
	110	1 349	110	1 494	110	1 590	110	2 599	
	115	1 363	115	1 511	115	1 607	115	2 655	
	120	1 385	120	1 533	120	1 618	120	2 713	
	125	1 401	125	1 556	125	1 645	125	2 777	
	130	1 420	130	1 572	130	1 674	125	2 850	
	150	1 522	150	1 775	150	1 978	150	3 169	
	180	1 775	180	2 029	180	2 333	180	3 479	
	200	1 978	200	2 283	200	2 485	200	3 711	
	250	2 333	250	2 739	250	3 145	250	4 326	
	300	2 638	300	3 196	300	3 804	300	4 994	
	350	3 142	350	3 834	350	4 634	350	5 972	
	400	3 409	400	4 421	400	5 273	400	6 619	

	Тройник 87°-90°, 1ТР90			Тройник 45°, 1ТР45			Ревизия, 1РВ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
		80		1 412	80		1 867	80
	100	1 465	100	1 922	100	2 198		
	110	1 542	110	2 023	110	2 313		
	115	1 563	115	2 043	115	2 337		
	120	1 579	120	2 070	120	2 372		
	125	1 601	125	2 100	125	2 402		
	130	1 623	130	2 130	130	2 435		
	150	1 877	150	2 435	150	2 688		
	180	2 384	180	3 094	180	3 246		
	200	2 688	200	3 551	200	3 703		
	250	3 348	250	4 464	250	4 616		
	300	4 058	300	5 377	300	5 579		
	350	5 006	350	6 498	350	6 924		
	400	5 752	400	7 137	400	7 936		

	Труба-конденсатоотвод, 1Т-КО			Труба для замеров, 1ТЗ			Клапан взрывной, 1КЛ-В	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
		80		-	80		1 042	80
	100	-	100	1 062	100	-		
	110	-	110	1 083	110	-		
	115	-	115	1 090	115	-		
	120	-	120	1 104	120	-		
	125	-	125	1 117	125	-		
	130	1 633	130	1 131	130	2 784		
	150	1 775	150	1 172	150	3 241		
	180	2 029	180	1 324	180	3 992		
	200	2 029	200	1 324	200	4 407		
	250	2 232	250	1 578	250	5 630		
	300	2 485	300	1 831	300	6 853		
	350	3 024	350	2 136	350	8 531		
	400	3 718	400	2 349	400	9 869		

Адаптер котла, 1А	Адаптер котла переход, 1А-П		Переход, 1П		
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	
80	356	60x80	510	60x80	510
100	366	80x100	532	80x100	532
110	385	100x110	550	100x110	550
115	391	110x115	579	110x115	579
120	396	115x120	585	115x120	585
125	402	120x125	592	120x125	592
130	406	125x130	600	125x130	600
150	406	130x150	609	130x150	609
180	457	150x180	659	150x180	659
200	457	180x200	761	180x200	761
250	507	200x250	913	200x250	913
300	609	230x250	913	230x250	913
350	746	250x300	964	250x300	964
400	905	300x350	1 278	300x350	1 278
		350x400	1 598	350x400	1 598

Дефлектор конический, 1Д-КН, наценка на Ж 130%	Дефлектор анти-ветровой, 1Д-АВ, наценка на Ж 130%		Гильза М-М, 1Г-ММ		
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	
80	960	80	1 624	80	356
100	1 006	100	1 556	100	366
110	1 060	110	1 638	110	385
115	1 071	115	1 655	115	391
120	1 083	120	1 672	120	396
125	1 098	125	1 693	125	402
130	1 116	130	1 725	130	406
150	1 420	150	2 080	150	406
180	1 471	180	2 130	180	457
200	1 725	200	2 638	200	457
250	2 536	250	3 804	250	507
300	3 297	300	4 971	300	609
350	4 261	350	6 444	350	746
400	5 113	400	7 669	400	905

Заглушка-конденсатоотвод, 13К	Заглушка, 13		Труба с шиббером, 1Т-Ш		
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	
80	960	80	568	80	877
100	1 006	100	595	100	916
110	1 060	110	626	110	964
115	1 071	115	632	115	973
120	1 083	120	639	120	984
125	1 098	125	648	125	998
130	1 116	130	659	130	1 014
150	1 294	150	761	150	1 268
180	1 508	180	887	180	1 319
200	1 725	200	1 014	200	1 471
250	2 217	250	1 304	250	2 029
300	2 485	300	1 471	300	2 688
350	2 961	350	1 742	350	3 409
400	3 302	400	1 971	400	4 101

Отвод 15°, 1ОТ30		Отвод 30°, 1ОТ30		Отвод 45°, 1ОТ45		Отвод 87°, 90°, 1ОТ90	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
80	521	80	568	80	658	80	829
100	548	100	595	100	685	100	871
110	579	110	626	110	722	110	916
115	587	115	632	115	729	115	924
120	595	120	639	120	738	120	934
125	603	125	648	125	749	125	947
130	609	130	659	130	761	130	964
150	761	150	913	150	913	150	1 116
180	1 116	180	1 319	180	1 420	180	1 674
200	1 167	200	1 471	200	1 572	200	1 978
250	1 877	250	2 029	250	2 181	250	2 688
300	2 440	300	2 638	300	2 790	300	3 398
350	3 302	350	3 356	350	3 405	350	4 421
400	3 930	400	3 995	400	4 207	400	5 165

Опора, 1ОП, наценка на Ж 130%		Крепление основное, 1К-ОС, наценка на Ж 130%		Площадка, 1ПЩ, наценка на Ж 130%	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
80	4 113	80	3 054	80	1 845
100	4 348	100	3 342	100	1 922
110	4 577	110	3 518	110	2 023
115	4 632	115	3 559	115	2 045
120	4 690	120	3 603	120	2 069
125	5 215	125	3 649	125	2 097
130	5 416	130	3 703	130	2 130
150	6 250	150	4 261	150	2 333
180	7 500	180	4 819	180	2 435
200	8 333	200	5 377	200	2 587
250	10 416	250	5 935	250	2 942
300	12 499	300	6 695	300	3 348
350	14 582	350	8 095	350	3 941
400	16 908	400	10 658	400	4 314

Глушитель 15 дБ, 1ГЛ15		Глушитель резонаторный 25дБ, ГЛ-Р325		Глушитель низкочастотный 32 дБ, ГЛ-Н32		Переход с прямоугольника	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
130	8 876	130	13 289	130	-	130	1 268
150	10 043	150	15 014	150	-	150	1 725
180	12 072	180	18 108	180	-	180	2 080
200	13 441	200	19 934	200	28 760	200	2 232
250	16 637	250	24 905	250	37 383	250	2 333
300	19 833	300	29 825	300	44 788		
350	24 180	350	36 482	350	54 750		
400	27 482	400	41 648	400	62 526		
450	30 832	450	46 868	450	70 248		
500	-	500	55 937	500	83 882		

Цены в рублях с НДС
 Полный комплект документов
ГАРАНТИЯ - 10 лет



Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами для Московского региона

Действует с 01.07.2021

система **ТЕРМО**
 (Ø 80-400 мм)

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЫМОХОДЫ

Полный комплект документов

ГАРАНТИЯ -10 лет

Цены в рублях с НДС

Сталь - кислотостойкая (КС), жаропрочная (Ж) с Ø100 мм.

Поверхность наружной трубы - полированное зеркало (ВА). Сварной шов в стык методом MICROTIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая сталь (0,5 мм) либо жаропрочная (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна 25мм, 50мм, 100мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура - 600°C (кислотостойкая), 900°C (жаропрочная). Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм ~ 0,25, через слой теплоизоляции 50мм - ~ 0,14, через слой теплоизоляции 100мм - ~ 0,08. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

НАЦЕНКА НА КРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ ПИК КС/ВА ТЕРМО - 15%, Ж/ЗВ - 10%

Цены даны для исполнения из материалов:

Диаметр, мм	сталь нерж. кислотостойкая вн.тр. / нерж. пищевая нар.тр., мм	утеплитель, мм
80-400	0,5 / 0,5	25

Увеличение цены на элементы:

утеплитель	утеплитель
50 мм	100 мм
+ 21%	+ 47%

Увеличение цены на элементы:

сталь жаропрочная/0,8мм/утеплитель 50мм	сталь жаропрочная/0,8мм/утеплитель 25мм
+ 100%	+ 80%

	Труба, 2Т											
	Диаметр, мм		Цена		Диаметр, мм		Цена		Диаметр, мм		Цена	
	КС/ВА	Ж/ЗВ/0,8	КС/ВА	Ж/ЗВ/0,8	КС/ВА	Ж/ЗВ/0,8	КС/ВА	Ж/ЗВ/0,8	КС/ВА	Ж/ЗВ/0,8	КС/ВА	Ж/ЗВ/0,8
80/1000	2 620	-	80/500	1 834	-	80/333	1 310	-				
100/1000	2 875	5 750	100/500	2 013	4 025	100/333	1 438	2 875				
110/1000	3 026	6 052	110/500	2 118	4 236	110/333	1 513	3 026				
115/1000	3 560	7 119	115/500	2 492	4 983	115/333	1 780	3 560				
120/1000	3 560	7 119	120/500	2 492	4 983	120/333	1 780	3 560				
125/1000	3 560	7 119	125/500	2 492	4 983	125/333	1 780	3 560				
130/1000	3 560	7 119	130/500	2 492	4 983	130/333	1 780	3 560				
150/1000	3 998	7 997	150/500	2 799	5 598	150/333	1 999	3 998				
180/1000	4 730	9 461	180/500	3 311	6 622	180/333	2 365	4 730				
200/1000	5 315	10 630	200/500	3 720	7 441	200/333	2 657	5 315				
250/1000	6 387	12 774	250/500	4 471	8 942	250/333	3 194	6 387				
300/1000	7 558	15 116	300/500	5 291	10 581	300/333	3 779	7 558				
350/1000	9 165	18 330	350/500	6 415	12 831	350/333	4 582	9 165				
400/1000	10 342	20 684	400/500	7 239	14 479	400/333	5 171	10 342				


	Труба-телескоп, 2Т-ТС (Нет в системе ПИК)							Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО	
	2Т-ТС 280-400		2Т-ТС 360-540		2Т-ТС 530-850			Диаметр, мм	Цена
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена			
80	2 052	80	2 608	80	3 286	80	-		
100	2 185	100	2 874	100	3 562	100	-		
110	2 301	110	3 025	110	3 749	110	-		
115	2 556	115	3 361	115	4 166	115	-		
120	2 556	120	3 361	120	4 166	120	-		
125	2 556	125	3 361	125	4 166	125	-		
130	2 556	130	3 361	130	4 166	130	2 840		
150	2 840	150	3 740	150	4 592	150	3 172		
180	3 219	180	4 450	180	5 586	180	3 503		
200	3 977	200	5 113	200	6 202	200	3 882		
250	4 829	250	6 012	250	7 196	250	4 734		
300	5 681	300	7 006	300	8 237	300	5 634		
350	6 859	350	7 555	350	9 743	350	7 097		
400	7 755	400	9 295	400	10 836	400	8 491		

	Труба с шибером, 2Т-Ш			Труба для замеров, 2ТЗ			Клапан взрывной, 2КЛ-В	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
80	2 288	80	1 827	80	-			
100	2 428	100	2 056	100	-			
110	2 556	110	2 165	110	-			
115	2 840	115	2 405	115	-			
120	2 840	120	2 405	120	-			
125	2 840	125	2 405	125	-			
130	2 840	130	2 405	130	5 155			
150	3 077	150	2 670	150	5 676			
180	3 361	180	2 954	180	7 655			
200	3 977	200	3 409	200	8 800			
250	5 397	250	4 488	250	11 977			
300	6 817	300	5 567	300	15 154			
350	8 699	350	7 038	350	19 246			
400	10 240	400	8 172	400	22 582			

	Тройник 87°, 90°, 2ТР90			Тройник 45°, 2ТР45			Ревизия, 2РВ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
80	3 096	80	4 389	80	3 598			
100	3 481	100	5 019	100	4 007			
110	3 664	110	5 430	110	4 218			
115	4 071	115	5 870	115	4 687			
120	4 071	120	5 870	120	4 687			
125	4 071	125	5 870	125	4 687			
130	4 071	130	5 870	130	4 687			
150	4 403	150	6 391	150	5 160			
180	6 154	180	8 758	180	6 959			
200	7 196	200	10 226	200	8 001			
250	9 847	250	14 060	250	10 888			
300	12 545	300	17 848	300	13 776			
350	15 955	350	22 319	350	17 497			
400	18 739	400	26 246	400	20 529			

	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 105		60x80	1 776		60x80	2 602
	100	1 175		80x100	1 799		80x100	2 637
	110	1 236		100x110	1 822		100x110	2 672
	115	1 373		110x115	1 918		110x115	2 812
	120	1 373		115x120	1 918		115x120	2 812
	125	1 373		120x125	1 918		120x125	2 812
	130	1 373		125x130	1 918		125x130	2 812
	150	1 420		130x150	2 130		130x150	3 125
	180	1 515		150x180	2 178		150x180	3 219
	200	1 657		180x200	2 272		180x200	3 361
	250	1 704		200x250	2 509		200x250	3 740
	300	1 799		250x300	2 888		250x300	4 355
	350	2 237		300x350	3 430		300x350	5 219
	400	2 535		350x400	3 877		350x400	5 815

	Отвод 15°, 20Т15			Отвод 30°, 20Т30			Отвод 45°, 20Т45			Отвод 87°, 90°, 20Т90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 401		80	1 648		80	1 803		80	2 990
	100	1 479		100	1 740		100	1 903		100	3 156
	110	1 557		110	1 832		110	2 002		110	3 323
	115	1 730		115	2 036		115	2 225		115	3 693
	120	1 730		120	2 036		120	2 225		120	3 693
	125	1 730		125	2 036		125	2 225		125	3 693
	130	1 730		130	2 036		130	2 225		130	3 693
	150	1 932		150	2 272		150	2 509		150	4 213
	180	2 214		180	2 604		180	2 935		180	5 113
	200	2 495		200	2 935		200	3 409		200	5 586
	250	3 420		250	4 024		250	4 639		250	7 527
	300	4 386		300	5 160		300	5 823		300	9 421
	350	5 577		350	6 561		350	7 457		350	11 880
	400	6 591		400	7 755		400	8 699		400	13 868

	Крепление основное, 2К-ОС, наценка на Ж 66,5%			Крепление междуэтажное, 2К-М			Площадка, 2ПЩ, наценка на Ж 66,5%	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	4 526		80	3 560		80	2 249
	100	5 168		100	3 948		100	2 510
	110	5 684		110	4 156		110	2 642
	115	5 944		115	4 715		115	2 935
	120	5 944		120	4 715		120	2 935
	125	5 944		125	4 715		125	2 935
	130	5 944		130	4 715		130	2 935
	150	6 183		150	5 124		150	3 125
	180	6 869		180	5 916		180	3 551
	200	7 631		200	6 492		200	3 835
	250	8 678		250	7 596		250	4 403
	300	10 733		300	8 798		300	5 018
	350	12 657		350	10 448		350	5 865
	400	14 932		400	11 683		400	6 511

	Опора, 2ОП, наценка на Ж 66,5%			Заглушка, 23			Заглушка-конденсатотвод, 23-КО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	6 811		130	659		130	1 116
	100	9 660		150	761		150	1 294
	110	10 627		180	887		180	1 508
	115	10 959		200	1 014		200	1 725
	120	10 959		230	1 143		230	1 944
	125	10 959		250	1 304		250	2 217
	130	11 397		300	1 471		300	2 485
	150	12 163		350	1 742		350	2 961
	180	12 746		400	1 970		400	3 302
	200	14 162		450	2 291		450	3 638
	250	16 363		500	2 769		500	4 154
	300	17 690		600	3 568		600	5 592
	350	19 545						
	400	21 823						

	Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ, наценка на Ж 66,5%			Дефлектор конический, 2Д-КН, наценка на Ж 66,5%			Окончание коническое, 20-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	2 556		80	1 803		80	1 375
	100	2 834		100	1 903		100	1 457
	110	2 982		110	2 002		110	1 534
	115	3 314		115	2 225		115	1 704
	120	3 314		120	2 225		120	1 704
	125	3 314		125	2 225		125	1 704
	130	3 314		130	2 225		130	1 704
	150	3 503		150	2 604		150	1 799
	180	3 645		180	2 935		180	2 036
	200	4 213		200	3 503		200	2 178
	250	4 639		250	4 403		250	2 556
	300	5 618		300	5 302		300	2 935
	350	7 009		350	6 511		350	3 480
	400	8 599		400	7 457		400	3 877

	Глушитель 15дб, 2ГЛ15	
	Диаметр, мм	Цена
	130	9 113
	150	10 356
	180	12 428
	200	13 729
	250	17 872
	300	22 073
	350	27 526
	400	31 939
	450	36 524

Торцевое обрамление, 2ТО			
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
130	914	300	1 912
150	1 097	350	2 265
180	1 153	400	2 562
200	1 318	450	2 976
230	1 486	500	3 600
250	1 695	550	4 318

Цены в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ГАРАНТИЯ -10 лет



НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ СИСТЕМА ПИК (Печи и Каминь)

Компания Rosinox производит окрашенные дымоходы системы ПИК. Изначально окрашенные дымоходы разрабатывались под печи и каминь. Применяется температуростойкая антикоррозионная краска Элкон/Церта*. Ввиду большого спроса окрашенные дымоходы также стали изготавливаться и под другие виды котлов.

Окрашенные дымоходные системы производятся как одностенные МОНО (для бытовых газовых и пеллетных котлов), так и сэндвич ТЕРМО (для любых видов теплогенераторов)

Применяется высокотемпературная антикоррозионная краска "Элкон"/"Церта", которая позволяет устанавливать окрашенные дымоходы не только внутри помещений, но и снаружи здания. Используется шесть базовых цветов: белый, серый, зеленый, красно-коричневый, коричневый, черный. Данная цветовая гамма позволяет подобрать дымоход системы ПИК под основные цвета кровли, а белый, серый и черный цвет позволяют вписать дымоход в любой интерьер.

Нанесенный слой краски выполняет не только декоративную функцию. Дымоходные системы, покрытые краской "Элкон"/"Церта" можно устанавливать в экологически грязных промышленных районах, в районах с высокой влажностью климата, включая морское побережье.

* Данная краска предназначена для защитной антикоррозионной окраски металлического оборудования, работающего в условиях повышенной влажности и температуры, нефте-, газо-, паропроводов с перегретым паром, печей для саун, бань, дымовых труб. Температуростойкость достигает 900°С.

Просим обратить внимание, что температуростойкость краски зависит от цвета. Будьте внимательны при заказе окрашенных элементов. Белый, серый цвет - 400 °С, красный, коричневый, красно-коричневый, зеленый - 500 °С, черный - 900 °С

Система ПИК Эконом

Окрашивается система МОНО и ТЕРМО. ПИК Эконом МОНО рекомендуется при установке на газовые бытовые котлы внутри отапливаемых помещений. Сталь кислотостойкая. Толщина применяемой стали 0,5 мм. Наценка за покраску 20% от базовой цены системы МОНО+50 руб./изделие. ПИК Эконом ТЕРМО рекомендуется при установке пеллетных котлов, газовых котлов. Можно устанавливать как внутри отапливаемых помещений, так и на улице. Сталь кислотостойкая 0,5 мм, толщина утеплителя 25 мм. ПИК Эконом ТЕРМО + можно устанавливать на газовых, пеллетных, дизельных котлах, как внутри помещений, так и снаружи. Наценка за окраску 15% от прайсовой цены на элементы ТЕРМО+50 руб./изделие.

Система ПИК Стандарт

В отличие от системы Эконом в системе Стандарт применяется кислотостойкая сталь толщиной 0,8 мм, что существенно увеличивает надежность использования, а также расширяет область применения данной системы. Систему ПИК Стандарт ТЕРМО (утепление 25 мм) и Стандарт ТЕРМО + (утепление 50 мм) можно рекомендовать не только на пеллетные и дизельные котлы, но и на твердотопливные теплогенераторы, такие как каминь и печи с температурой выходных газов не выше 600 градусов. Наценка на систему Стандарт ТЕРМО за утолщение стали и окраску 37% от стоимости элементов системы ТЕРМО+50 руб./изделие.

Система ПИК Элит

При изготовлении данной системы дымоходов для внутренней трубы применяется жаропрочная кислотостойкая нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм и утеплитель толщиной 50 либо 100 мм. Система ПИК Элит находит свое применение для удаления дымовых газов от твердотопливных котлов повышенной мощности с высокой температурой. Температура эксплуатации данной системы без потери свойств 1000 градусов. Наружная труба изготавливается из нержавеющей стали и подвергается окрашиванию в два либо в четыре слоя по желанию заказчика. Наценка за окраску составляет 10% от базовой стоимости элементов дымохода ТЕРМО Ж/2В/0,8 +50 руб./изделие.



Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами для Московского региона

Действует с 01.07.2021

система **Пик Эконом**
 (Ø 80-400 мм)

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Сталь - кислотостойкая (КС) 0,5 мм
 Поверхность наружной трубы - матовое зеркало (2В), окрашенная. Сварной шов в стык методом MICR0TIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая сталь (0,5 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна для системы Пик Эконом - 25мм, для Пик Эконом+ - 50мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации - 600°C (кислотостойкая), предельно допустимая - 720°C. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм - 0,25, через слой теплоизоляции 50мм - 0,14. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены даны для исполнения из материалов:

Диаметр, мм	сталь нержавеющая кислотостойкая внут.тр. / нержавеющая пищевая окрашенная нар.тр., мм		утеплитель, мм
080-400	0,5 / 0,5		25; 50

Увеличение цены на элементы:

Эконом+ (утеплитель 50мм)

+ 21%

Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена	
	Эконом	Эконом+		Эконом	Эконом+		Эконом	Эконом+
	80/1000	3 079		3 715	80/500		2 170	2 616
100/1000	3 372	4 070	100/500	2 375	2 864	100/333	1 711	2 060
110/1000	3 546	4 280	110/500	2 497	3 011	110/333	1 798	2 165
115/1000	4 159	5 022	115/500	2 926	3 530	115/333	2 105	2 536
120/1000	4 159	5 022	120/500	2 926	3 530	120/333	2 105	2 536
125/1000	4 159	5 022	125/500	2 926	3 530	125/333	2 105	2 536
130/1000	4 159	5 022	130/500	2 926	3 530	130/333	2 105	2 536
150/1000	4 664	5 633	150/500	3 280	3 958	150/333	2 357	2 841
180/1000	5 505	6 651	180/500	3 869	4 671	180/333	2 778	3 351
200/1000	6 178	7 465	200/500	4 340	5 240	200/333	3 114	3 757
250/1000	7 411	8 957	250/500	5 203	6 285	250/333	3 730	4 503
300/1000	8 757	10 586	300/500	6 145	7 425	300/333	4 404	5 318
350/1000	10 605	12 822	350/500	7 439	8 990	350/333	5 328	6 436
400/1000	11 959	14 460	400/500	8 386	10 137	400/333	6 005	7 255

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СИСТЕМУ ПИК ЭКОНОМ (УТЕПЛЕНИЕ 25 ММ)

Труба с шибером, 2Т-Ш		Труба для замеров, 2ТЗ		Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
80	2 697	80	2 167	80	-
100	2 858	100	2 430	100	-
110	3 006	110	2 555	110	-
115	3 332	115	2 832	115	-
120	3 332	120	2 832	120	-
125	3 332	125	2 832	125	-
130	3 332	130	2 832	130	3 332
150	3 604	150	3 137	150	3 713
180	3 931	180	3 463	180	4 094
200	4 639	200	3 986	200	4 530
250	6 272	250	5 227	250	5 510
300	7 905	300	6 468	300	6 544
350	10 070	350	8 160	350	8 228
400	11 841	400	9 464	400	9 896

Тройник 87°, 90°, 2ТР90		Тройник 45°, 2ТР45		Клапан взрывной, 2КЛ-В	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
80	3 627	80	5 113	80	-
100	4 069	100	5 838	100	-
110	4 280	110	6 310	110	-
115	4 748	115	6 817	115	-
120	4 748	120	6 817	120	-
125	4 748	125	6 817	125	-
130	4 748	130	6 817	130	5 994
150	5 129	150	7 415	150	6 711
180	7 143	180	10 137	180	8 869
200	8 341	200	11 825	200	10 186
250	11 390	250	16 235	250	13 840
300	14 493	300	20 590	300	17 493
350	18 414	350	25 733	350	22 199
400	21 616	400	30 249	400	26 035

Ревизия, 2РВ	
Диаметр, мм	Цена
80	4 203
100	4 674
110	4 917
115	5 455
120	5 455
125	5 455
130	5 455
150	5 987
180	8 069
200	9 266
250	12 587
300	15 908
350	20 187
400	23 674

Цены в рублях с НДС

Полный комплект документов

ГАРАНТИЯ -10 лет

	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 337		60x80	2 108		60x80	3 059
	100	1 416		80x100	2 134		80x100	3 098
	110	1 487		100x110	2 161		100x110	3 138
	115	1 645		110x115	2 271		110x115	3 300
	120	1 645		115x120	2 271		115x120	3 300
	125	1 645		120x125	2 271		120x125	3 300
	130	1 645		125x130	2 271		110x130	3 300
	150	1 699		130x150	2 516		130x150	3 659
	180	1 782		150x180	2 570		150x180	3 768
	200	1 971		180x200	3 270		180x200	3 931
	250	2 026		200x250	2 951		200x250	4 367
	300	2 134		250x300	3 387		250x300	5 074
	350	2 638		300x350	4 011		300x350	6 068
	400	2 981		350x400	4 524		350x400	6 753

	Отвод 15°, 2ОТ15			Отвод 30°, 2ОТ30			Отвод 45°, 2ОТ45			Отвод 87°, 90°, 2ОТ90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	1 677		80	1 961		80	2 139		80	3 504
	100	1 767		100	2 067		100	2 254		100	3 696
	110	1 856		110	2 173		110	2 368		110	3 887
	115	2 055		115	2 407		115	2 624		115	4 312
	120	2 055		120	2 407		120	2 624		120	4 312
	125	2 055		125	2 407		125	2 624		125	4 312
	130	2 055		130	2 407		130	2 624		130	4 312
	150	2 288		150	2 679		150	2 951		150	4 911
	180	2 611		180	3 060		180	3 441		180	5 945
	200	2 935		200	3 441		200	3 986		200	6 490
	250	3 999		250	4 693		250	5 401		250	8 722
	300	5 110		300	6 000		300	6 762		300	10 900
	350	6 480		350	7 611		350	8 641		350	13 728
	400	7 645		400	8 984		400	10 070		400	16 014

	Крепление основное, 2К-ОС			Крепление междуэтажное, 2К-М			Площадка, 2ПЦ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	4 015		80	4 159		80	2 652
	100	4 489		100	4 606		100	2 953
	110	4 721		110	4 845		110	3 104
	115	5 238		115	5 488		115	3 441
	120	5 238		120	5 488		120	3 441
	125	5 238		125	5 488		125	3 441
	130	5 238		130	5 488		130	3 441
	150	5 564		150	5 959		150	3 659
	180	6 272		180	6 869		180	4 149
	200	6 817		200	7 532		200	4 476
	250	7 851		250	8 801		250	5 129
	300	8 831		300	10 183		300	5 837
	350	10 413		350	12 081		350	6 811
	400	11 499		400	13 501		400	7 554

	Опора, 2ОП			Заглушка, 23			Заглушка-конденсатоотвод, 23-КО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	5 483		130	848		130	1 394
	100	5 838		150	969		150	1 608
	110	6 141		180	1 120		180	1 865
	115	6 817		200	1 273		200	2 126
	120	6 817		230	1 428		230	2 389
	125	6 817		250	1 621		250	2 716
	130	6 817		300	1 821		300	3 039
	150	7 198		350	2 147		350	3 610
	180	8 123		400	2 420		400	4 020
	200	8 831		450	2 804		450	4 422
	250	12 587		500	3 378		500	5 040
	300	13 894		600	4 338		600	6 767
	350	16 129						
	400	17 500						

	Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ			Дефлектор конический, 2Д-КН			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	80	3 006		80	2 139		80	1 647
	100	3 325		100	2 254		100	1 742
	110	3 496		110	2 368		110	1 830
	115	3 877		115	2 624		115	2 026
	120	3 877		120	2 624		120	2 026
	125	3 877		125	2 624		125	2 026
	130	3 877		130	2 624		130	2 026
	150	4 094		150	3 060		150	2 134
	180	4 258		180	3 441		180	2 407
	200	4 911		200	4 094		200	2 570
	250	5 401		250	5 129		250	3 006
	300	6 163		300	6 189		300	3 441
	350	8 126		350	7 554		350	4 068
	400	9 955		400	8 641		400	4 524

	Глушитель 15дб, 2ГЛ15		Торцевое обрамление, 2ТО			
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
	130	10 545	130	1 152	300	2 350
	150	11 975	150	1 372	350	2 773
	180	14 358	180	1 440	400	3 132
	200	15 854	200	1 637	450	3 627
	250	20 618	230	1 839	500	4 376
	300	25 449	250	2 090	550	5 238
	350	31 720				
	400	36 795				
	450	42 660				

Цены в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ГАРАНТИЯ -10 лет

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами для Московского региона

Действует с 01.07.2021

система **Пик Стандарт**
 (Ø 100-400 мм)

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Сталь - кислотостойкая (КС) 0,8 мм

Поверхность наружной трубы - матовое зеркало (2В), окрашенная. Сварной шов в стык методом MICR0TIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - нержавеющая кислотостойкая сталь (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна для системы Пик Стандарт - 25мм, для Пик Стандарт+ - 50мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации - 600°C (кислотостойкая), предельно допустимая - 720°C. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 25мм ~ 0,25, через слой теплоизоляции 50мм ~ 0,14.. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	сталь нерж. кислотостойкая вн.тр. / нерж. пищевая окрашенная нар.тр., мм	утеплитель, мм
100-400	0,8 / 0,5	25, 50

Увеличение цены на элементы:
Стандарт+ (утеплитель 50мм)
+ 21%

Диаметр, мм	Труба, 2Т							
	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм		
	Стандарт	Стандарт+		Стандарт	Стандарт+		Стандарт	Стандарт+
100/1000	4 021	4 855	100/500	2 830	3 414	100/333	2 036	2 453
110/1000	4 229	5 107	110/500	2 975	3 590	110/333	2 140	2 578
115/1000	4 963	5 995	115/500	3 489	4 212	115/333	2 507	3 023
120/1000	4 963	5 995	120/500	3 489	4 212	120/333	2 507	3 023
125/1000	4 963	5 995	125/500	3 489	4 212	125/333	2 507	3 023
130/1000	4 963	5 995	130/500	3 489	4 212	130/333	2 507	3 023
150/1000	5 567	6 726	150/500	3 912	4 723	150/333	2 809	3 388
180/1000	6 574	7 944	180/500	4 617	5 576	180/333	3 312	3 997
200/1000	7 379	8 918	200/500	5 180	6 257	200/333	3 714	4 484
250/1000	8 854	10 703	250/500	6 213	7 507	250/333	4 452	5 376
300/1000	10 465	12 652	300/500	7 340	8 871	300/333	5 257	6 351
350/1000	12 676	15 327	350/500	8 888	10 744	350/333	6 363	7 689
400/1000	14 295	17 287	400/500	10 022	12 116	400/333	7 173	8 668

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СИСТЕМУ ПИК СТАНДАРТ (УТЕПЛЕНИЕ 25 ММ)

Труба с шибером, 2Т-Ш		Труба для замеров, 2ТЗ		Труба-конденсатотвод, 2Т-КО	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
100	3 407	100	2 895	100	-
110	3 583	110	3 044	110	-
115	3 974	115	3 375	115	-
120	3 974	120	3 375	120	-
125	3 974	125	3 375	125	-
130	3 974	130	3 375	130	3 974
150	4 300	150	3 740	150	4 430
180	4 690	180	4 131	180	4 886
200	5 337	200	4 755	200	5 407
250	7 491	250	6 241	250	6 579
300	9 445	300	7 725	300	7 817
350	12 035	350	9 750	350	9 831
400	14 154	400	11 310	400	11 748

Тройник 87°, 90°, 2ТР90		Тройник 45°, 2ТР45		Клапан взрывной, 2КЛ-В	
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
100	4 856	100	6 972	100	-
110	5 108	110	7 537	110	-
115	5 667	115	8 143	115	-
120	5 667	120	8 143	120	-
125	5 667	125	8 143	125	-
130	5 667	130	8 143	130	7 158
150	6 123	150	8 859	150	7 875
180	8 533	180	12 116	180	10 598
200	9 966	200	14 135	200	12 174
250	13 614	250	19 411	250	16 545
300	17 327	300	24 622	300	20 916
350	22 018	350	30 775	350	26 546
400	25 849	400	36 178	400	31 136

Ревизия, 2РВ	
Диаметр, мм	Цена
100	5 579
110	5 870
115	6 514
120	6 514
125	6 514
130	6 514
150	7 166
180	9 641
200	11 074
250	15 047
300	19 020
350	24 140
400	28 312

Цены в рублях с НДС

Полный комплект документов

ГАРАНТИЯ -10 лет


	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	1 682		100x110	2 573		100x110	3 741
	110	1 766		110x115	2 705		110x115	3 935
	115	1 955		115x120	2 705		115x120	3 935
	120	1 955		120x125	2 705		120x125	3 935
	125	1 955		125x130	2 705		110x130	3 935
	130	1 955		130x150	2 997		130x150	4 365
	150	2 020		150x180	3 062		150x180	4 495
	180	2 150		180x200	3 192		180x200	4 690
	200	2 345		200x250	3 518		200x250	5 211
	250	2 411		250x300	4 039		250x300	6 058
	300	2 541		300x350	4 785		300x350	7 247
	350	3 143		350x400	5 400		350x400	8 067
	400	3 553						

	Отвод 15°, 2OT15			Отвод 30°, 2OT30			Отвод 45°, 2OT45			Отвод 87°, 90°, 2OT90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	2 127		100	2 460		100	2 683		100	4 409
	110	2 208		110	2 587		110	2 821		110	4 638
	115	2 446		115	2 867		115	3 127		115	5 146
	120	2 446		120	2 867		120	3 127		120	5 146
	125	2 446		125	2 867		125	3 127		125	5 146
	130	2 446		130	2 867		130	3 127		130	5 146
	150	2 724		150	3 192		150	3 518		150	5 863
	180	3 111		180	3 648		180	4 104		180	7 100
	200	3 499		200	4 104		200	4 755		200	7 752
	250	4 771		250	5 602		250	6 449		250	10 422
	300	6 100		300	7 166		300	8 077		300	13 028
	350	7 739		350	9 093		350	10 326		350	16 411
	400	9 134		400	10 736		400	12 035		400	19 147

	Крепление основное, 2К-ОС			Крепление промежуточное, 2К-М			Площадка, 2ПЦ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	5 465		100	5 498		100	3 520
	110	5 748		110	5 784		110	3 701
	115	6 379		115	6 553		115	4 104
	120	6 379		120	6 553		120	4 104
	125	6 379		125	6 553		125	4 104
	130	6 379		130	6 553		130	4 104
	150	6 777		150	7 116		150	4 234
	180	7 641		180	8 206		180	4 951
	200	8 305		200	8 998		200	5 342
	250	9 568		250	10 517		250	6 123
	300	10 764		300	12 170		300	6 970
	350	12 694		350	14 441		350	8 136
	400	14 019		400	16 140		400	9 025

	Опора, 2OP			Заглушка, 23			Заглушка-конденсатоотвод, 23-КО	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	6 972		130	1 130		130	1 864
	110	7 335		150	1 294		150	2 152
	115	8 143		180	1 497		180	2 496
	120	8 143		200	1 701		200	2 845
	125	8 143		230	1 908		230	3 197
	130	8 143		250	2 167		250	3 637
	150	8 599		300	2 436		300	4 070
	180	9 706		350	2 873		350	4 836
	200	10 553		400	3 241		400	5 386
	250	15 047		450	3 756		450	5 926
	300	16 610		500	4 527		500	6 756
	350	19 284		600	4 850		600	7 562
	400	20 925						

	Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ			Дефлектор конический, 2Д-КН			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	3 965		100	2 683		100	2 071
	110	4 169		110	2 821		110	2 176
	115	4 625		115	3 127		115	2 411
	120	4 625		120	3 127		120	2 411
	125	4 625		125	3 127		125	2 411
	130	4 625		130	3 127		130	2 411
	150	4 886		150	3 648		150	2 541
	180	5 081		180	4 104		180	2 867
	200	5 863		200	4 886		200	3 062
	250	6 449		250	6 123		250	3 583
	300	7 361		300	7 361		300	4 104
	350	9 709		350	9 025		350	4 854
	400	11 898		400	10 326		400	5 400

	Глушитель 15дБ, 2ГЛ15	
	Диаметр, мм	Цена
	130	12 604
	150	14 315
	180	17 165
	200	18 955
	250	24 655
	300	30 435
	350	37 938
	400	44 010
	450	50 319

Торцевое оформление, 2ТО			
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
130	1 225	300	2 631
150	1 470	350	3 103
180	1 545	400	3 502
200	1 767	450	4 057
230	1 991	500	4 892
250	2 271	550	5 855

Цены в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ГАРАНТИЯ - 10 лет

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами для Московского региона

Действует с 01.07.2021

система **Пик Элит**
 (Ø 100-400 мм)

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Сталь - жаропрочная (Ж) 0,8 мм.

Поверхность наружной трубы - матовое зеркало (2В), окрашенная. Сварной шов в стык методом MICR0TIG.

Соединение раструбное на хомутах. Внутренняя труба - жаропрочная (0,8 мм). Наружная труба - нержавеющая пищевая сталь (0,5мм). Толщина теплоизоляции из базальтового волокна для системы Пик Элит Термо - 50 мм, Пик Элит Термо+ 100мм, плотность теплоизоляции 120-140 кг/м.куб. в готовом изделии.

Температура эксплуатации - 700°С (жаропрочная), предельно допустимая 1100°С. Коэффициент уменьшения температуры через слой теплоизоляции 50мм ~ 0,14, через слой теплоизоляции 100мм ~ 0,08. Коэффициент условный и сильно меняется при изменении температуры внутренней стенки.

При заказе дымоходов обязательно указывать вид топлива и условия эксплуатации.

Цены даны для исполнения из материалов:		
Диаметр, мм	сталь жаропрочная вн.тр. / нерж. пищевая нар.тр., мм	утеплитель, мм
100-400	0,8 / 0,5	50

Увеличение цены
утеплитель 100мм
+ 47%

	Труба, 2Т									
	Диам./L, мм		Цена		Диам./L, мм		Цена		Диам./L, мм	
	Элит	Элит+	Элит	Элит+	Элит	Элит+	Элит	Элит+	Элит	Элит+
100/1000	6 386	9 364	100/500	4 485	6 570	100/333	3 218	4 707		
110/1000	6 718	9 852	110/500	4 718	6 911	110/333	3 384	4 951		
115/1000	7 891	11 576	115/500	5 539	8 118	115/333	3 971	5 813		
120/1000	7 891	11 576	120/500	5 539	8 118	120/333	3 971	5 813		
125/1000	7 891	11 576	125/500	5 539	8 118	125/333	3 971	5 813		
130/1000	7 891	11 576	130/500	5 539	8 118	130/333	3 971	5 813		
150/1000	8 856	12 995	150/500	6 214	9 111	150/333	4 453	6 522		
180/1000	10 465	15 360	180/500	7 340	10 767	180/333	5 257	7 705		
200/1000	11 751	17 250	200/500	8 240	12 090	200/333	5 900	8 650		
250/1000	14 108	20 715	250/500	9 890	14 516	250/333	7 079	10 383		
300/1000	16 682	24 499	300/500	11 692	17 164	300/333	8 366	12 274		
350/1000	20 215	29 692	350/500	14 165	20 800	350/333	10 132	14 871		
400/1000	22 803	33 497	400/500	15 977	23 463	400/333	11 426	16 773		

Труба с шибером, 2Т-Ш	
Диаметр, мм	Цена
100	5 405
110	5 686
115	6 310
120	6 310
125	6 310
130	6 310
150	6 831
180	7 455
200	8 808
250	11 929
300	15 054
350	19 191
400	22 579

Труба для замеров, 2ТЗ	
Диаметр, мм	Цена
100	4 586
110	4 825
115	5 354
120	5 354
125	5 354
130	5 354
150	5 936
180	6 560
200	7 559
250	9 933
300	12 305
350	15 409
400	18 032

Труба-конденсатоотвод, 2Т-КО	
Диаметр, мм	Цена
100	-
110	-
115	-
120	-
125	-
130	6 310
150	7 039
180	7 767
200	8 600
250	10 473
300	12 451
350	15 669
400	18 732

Тройник 87°, 90°, 2ТР90	
Диаметр, мм	Цена
100	7 719
110	8 122
115	9 016
120	9 016
125	9 016
130	9 016
150	9 745
180	13 596
200	15 886
250	21 714
300	27 647
350	35 144
400	41 265

Тройник 45°, 2ТР45	
Диаметр, мм	Цена
100	11 101
110	12 004
115	12 971
120	12 971
125	12 971
130	12 971
150	14 116
180	19 320
200	22 547
250	30 978
300	39 304
350	49 136
400	57 769

Клапан взрывной, 2КЛ-В	
Диаметр, мм	Цена
100	-
110	-
115	-
120	-
125	-
130	11 399
150	12 544
180	16 896
200	19 413
250	26 398
300	33 383
350	42 379
400	49 713

Ревизия, 2РВ	
Диаметр, мм	Цена
100	8 876
110	9 340
115	10 369
120	10 369
125	10 369
130	10 369
150	11 410
180	15 365
200	17 655
250	24 004
300	30 353
350	38 534
400	45 200


Цены в рублях с НДС

Полный комплект документов

ГАРАНТИЯ -10 лет


	Адаптер котла, 2А			Адаптер котла-переход, 2А-П			Переход, 2П	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	2 647		100x110	4 071		100x110	5 939
	110	2 783		110x115	4 282		110x115	6 248
	115	3 084		115x120	4 282		115x120	6 248
	120	3 084		120x125	4 282		120x125	6 248
	125	3 084		125x130	4 282		125x130	6 248
	130	3 084		130x150	4 749		130x150	6 935
	150	3 188		150x180	4 853		150x180	7 143
	180	3 396		180x200	5 061		180x200	7 455
	200	3 708		200x250	5 581		200x250	8 288
	250	3 812		250x300	6 414		250x300	9 641
	300	4 020		300x350	7 607		300x350	11 540
	350	4 982		350x400	8 589		350x400	12 850
	400	5 638						

	Отвод 15°, 2ОТ15			Отвод 30°, 2ОТ30			Отвод 45°, 2ОТ45			Отвод 87°, 90°, 2ОТ90	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	3 317		100	3 891		100	4 248		100	7 005
	110	3 489		110	4 093		110	4 468		110	7 371
	115	3 868		115	4 541		115	4 957		115	8 184
	120	3 868		120	4 541		120	4 957		120	8 184
	125	3 868		125	4 541		125	4 957		125	8 184
	130	3 868		130	4 541		130	4 957		130	8 184
	150	4 313		150	5 061		150	5 581		150	9 328
	180	4 932		180	5 790		180	6 518		180	11 306
	200	5 551		200	6 518		200	7 559		200	12 347
	250	7 584		250	8 912		250	10 265		250	16 614
	300	9 708		300	11 410		300	12 867		300	20 778
	350	12 327		350	14 490		350	16 460		350	26 184
	400	14 555		400	17 115		400	19 191		400	30 556

	Крепление основное, 2К-ОС			Крепление междуэтажное, 2К-М			Площадка, 2ПЦ	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	7 104		100	8 746		100	4 660
	110	7 474		110	9 202		110	4 901
	115	8 297		115	10 432		115	5 437
	120	8 297		120	10 432		120	5 437
	125	8 297		125	10 432		125	5 437
	130	8 297		130	10 432		130	5 437
	150	8 817		150	11 332		150	5 784
	180	9 943		180	13 073		180	6 564
	200	10 809		200	14 339		200	7 083
	250	12 456		250	16 766		250	8 124
	300	14 016		300	19 407		300	9 250
	350	16 533		350	23 037		350	10 800
	400	18 261		400	25 751		400	11 983

	Опора, 2ОП			Заглушка, 23 (К)			Заглушка-конденсатоотвод, 23-КО (К)	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	9 252		130	1 533		130	2 555
	110	9 735		150	1 760		150	2 953
	115	10 809		180	2 043		180	3 433
	120	10 809		200	2 328		200	3 920
	125	10 809		230	2 617		230	4 412
	130	10 809		250	2 976		250	5 021
	150	11 416		300	3 350		300	5 624
	180	12 889		350	3 957		350	6 690
	200	14 016		400	4 469		400	7 452
	250	19 995		450	5 187		450	8 207
	300	22 073		500	6 257		500	9 361
	350	25 631		600	7 508		600	11 234
	400	27 814						

	Дефлектор анти-ветровой, 2Д-АВ			Дефлектор конический, 2Д-КН			Окончание коническое, 2О-КН	
	Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена		Диаметр, мм	Цена
	100	5 252		100	3 548		100	3 269
	110	5 525		110	3 730		110	3 438
	115	6 130		115	4 138		115	3 812
	120	6 130		120	4 138		120	3 812
	125	6 130		125	4 138		125	3 812
	130	6 130		130	4 138		130	3 812
	150	5 634		150	4 830		150	4 020
	180	6 737		180	5 437		180	4 541
	200	7 776		200	6 477		200	4 853
	250	8 556		250	8 124		250	5 686
	300	9 770		300	9 770		300	6 518
	350	12 894		350	11 983		350	7 717
	400	15 805		400	13 714		400	8 589

	Глушитель 15дБ, 2ГЛ15		Торцевое обрамление, 2ТО			
	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
	130	20 100	130	2 103	300	4 339
	150	22 834	150	2 512	350	5 124
	180	27 388	180	2 640	400	5 796
	200	30 249	200	3 008	450	6 722
	250	39 358	230	3 385	500	8 119
	300	48 594	250	3 852	550	8 931
	350	60 582				
	400	70 349				
	450	80 366				

Цены в рублях с НДС
 Полный комплект документов
 ГАРАНТИЯ -10 лет



109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1
 тел./факс: +7 (495) 363-38-54
 info@rosinox-klin.ru www.rosinox-klin.ru

Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами для Московского региона

Действует с 01.07.2021

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЫМОХОДЫ

ОБЩИЕ детали

для всех систем (Ø 80-1000 мм)

НАЦЕНКА НА КРАШЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КС - 20%, Ж - 12%.

Технические характеристики аналогичны деталям из соответствующих разделов.

Цены в рублях с НДС

Полный комплект документов

ГАРАНТИЯ -10 лет

	Переход МОНО-ТЕРМО, 12П				Переход ТЕРМО-МОНО, 21П		
	Диаметр, мм	Цена			Диаметр, мм	Цена	
		КС/ВА	Ж/2В			КС/ВА	Ж/2В
	80	1 089	2 832		80	1 089	2 832
	100	1 217	3 163		100	1 217	3 163
	110	1 280	3 328		110	1 280	3 328
	115	1 422	3 697		115	1 422	3 697
	120	1 422	3 697		120	1 422	3 697
	125	1 422	3 697		125	1 422	3 697
	130	1 422	3 697		130	1 422	3 697
	150	1 471	3 824		150	1 471	3 824
	180	1 569	4 079		180	1 569	4 079
	200	1 716	4 462		200	1 716	4 462
	250	1 912	4 972		250	1 912	4 972
	300	2 108	5 482		300	2 108	5 482
	350	2 420	6 291		350	2 420	6 291
	400	2 677	6 961		400	2 677	6 961
	450	2 832	7 362		450	2 832	7 362
	500	3 707	-		500	3 707	-
	600	4 736	-		600	4 736	-
	700	5 766	-		700	5 766	-
	800	6 796	-		800	6 796	-
	900	7 825	-		900	7 825	-
	1000	8 855	-		1000	8 855	-

	Основа кровельная, ОС					Основа кровельная свинцовая, ОС-СВ				
	Диаметр, мм	0°	5-20°	20-35°	32-45°	Диаметр, мм	0°	5-20°	20-35°	32-45°
		Цена	Цена	Цена	Цена		Цена	Цена	Цена	Цена
	80	2 029	2 150	2 333	2 435	80	5 707	5 993	6 164	6 449
	100	2 156	2 286	2 480	2 587	100	5 871	6 165	6 341	6 635
	110	2 283	2 419	2 638	2 739	110	6 036	6 338	6 518	6 821
	115	2 410	2 555	2 771	2 892	115	6 200	6 510	6 697	7 006
	120	2 536	2 688	2 916	3 043	120	6 366	6 685	6 876	7 194
	125	2 664	2 824	3 063	3 196	125	6 531	6 857	7 053	7 380
	130	2 790	2 884	3 133	3 282	130	6 695	6 763	7 061	7 310
	150	3 297	3 431	3 680	3 879	150	7 355	7 509	7 758	8 155
	180	3 804	3 978	4 277	4 476	180	8 014	8 205	8 553	8 901
	200	4 261	4 426	4 724	4 973	200	8 521	8 752	9 100	9 498
	230	4 616	4 824	5 122	5 470	230	9 079	9 299	9 697	10 145
	250	4 869	5 023	5 371	5 669	250	9 333	9 598	9 995	10 443
	300	5 630	5 868	6 216	6 614	300	9 891	10 443	10 990	11 487
	350	6 764	6 997	7 467	7 937	350	11 131	11 957	12 531	13 158
	400	7 563	7 884	8 407	8 929	400	11 877	12 845	13 576	-
	450	8 362	8 720	9 294	9 869	450	-	-	-	-
	500	9 587	10 077	10 704	11 383	500	-	-	-	-
	600	11 078	11 800	12 584	13 106	-	-	-	-	-
	700	12 729	13 524	14 411	15 038	-	-	-	-	-
	800	14 593	15 299	16 239	17 283	-	-	-	-	-

Пластина огнезащитная, ПЛ-ОЗ				Пластина огнезащитная с хомутом, ПЛ-ОЗ-Х			
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
		250	1 420			250	1 623
80	820	300	1 572	80	946	300	1 877
100	868	350	1 864	100	998	350	2 237
110	913	400	2 077	110	1 050	400	2 503
115	938	450	2 290	115	1 079	450	2 769
120	964	500	2 556	120	1 108	500	3 089
125	990	600	3 249	125	1 138	600	3 888
130	1 014	700	4 154	130	1 167	700	5 060
150	1 065	800	5 273	150	1 217	800	6 338
180	1 116	900	6 405	180	1 319	900	7 629
200	1 167	1000	7 485	200	1 420	1000	8 780
230	1 268	1100	8 493	230	1 522	1100	9 788

Фартук, Ф			
Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
80	699	300	1 572
100	738	350	2 130
110	776	400	2 397
115	798	450	2 876
120	820	500	3 249
125	840	600	3 941
130	862	700	4 687
150	913	800	5 805
180	1 065	900	6 657
200	1 217	1000	7 656
230	1 319	1100	8 349
250	1 420	1200	8 794

