SonoScape

SonoScape HD-350V

Видеоэндоскопическая система для ветеринарии класса HD

SonoScape HD-350V. Общая информация

SonoScape

1. Умный и удобный интерфейс
2. Светодиодный источник света HDL-35E
3. Уверенность и комфорт при проведении обследований
4. Видеоэндоскопы:
   - Ветеринарный видеогастроскоп EGV-430
   - видеоколоноскоп EC-430T
5. Медицинский монитор высокой четкости с диагональю экрана 21,5’’

SonoScape HD-350V. Видеэндоскопы

1

Видеоколоноскоп EC-430T

- длина вводимой части 1700 мм
- диаметр изгибаемой части 12,5 мм
- рабочий канал 3,8 мм
- угол обзора 140°

2

Видеогастроскоп EG-430L BET

- длина вводимой части 1500 мм
- диаметр изгибаемой части 9,3 мм
- рабочий канал 2,8 мм
- угол обзора 140°

SonoScape HD-350V. Видеопроцессор

Технические характеристики:

- Программирование 4-х кнопок на рукоятке эндоскопа
- Цифровое увеличение изображения - 3 уровня, до 4-х крат
- Режим полноэкранного изображения
- Режим CHb - цветовое картирование концентрации гемоглобина
- Режимы структурной детализации изображения - Edge, Structure A, Structure B
- Режим автоматической регулировки яркости изображения (IRIS)
- Ручной выбор алгоритма автоматической регулировки яркости изображения -Peak, Ave, Peak+Ave
- Ручная настройка цветности изображения
- Ручная настройка цветовой насыщенности изображения – 3 уровня
- Сохранение до 10 комбинаций настроек параметров исследования для использования в различных областях и условиях различными специалистами
- Режим стоп-кадра, запускаемый с рукоятки эндоскопа или педали
- Автоматический баланс белого

SonoScape HD-350V. Видеопроцессор. Интегрированная цифровая рабочая станция

Интегрированная цифровая рабочая станция:

- Встроенный жесткий диск 500 Гб для хранения изображений, видео, отчетов, данных пациентов
- USB порты для подключения внешних накопителей и принтеров
- Клавиатура и мышь для ввода данных пациента и управления функциями системы
- Ввод и сохранение данных о пациентах, поиск сохраненных данных
- Сохранение изображений/видео на жесткий диск с выводом на экран под основным изображением в режиме предпросмотра

SonoScape HD-350V.
Светодиодный источник света HDL-35E

Технические характеристики:

- Основная лампа – светодиодная, срок службы до 50 000 часов
- Запасная лампа – галогеновая

Функции:

- Электрическая помпа, 3 уровня мощности
- Водяная струя - поток воды, подаваемый по дополнительному каналу эндоскопа (также данный канал используется для ввода лекарственных средств), омывает проблемные участки слизистой и существенно упрощает проведение обследования (требует подключения дополнительной помпы)
- Функция кратковременного аварийного увеличения яркости свечения для определения местоположения эндоскопа в трудных или экстренных случаях
- Автоматическая и ручная регулировки силы света

SonoScape HD-350V. Дополнительная информация

Тележка эндоскопическая:

- Регулируемый держатель для монитора
- 4 полки (2 - регулируемые по высоте)
- 2 кронштейна для эндоскопов

Монитор:

- Монитор медицинский высокой четкости, диагональ экрана 21,5’’

Дополнительные принадлежности:

- Источник бесперебойного питания
- Ножной переключатель для управления функцией стоп-кадра

+7(495)926-55-35

moscow@sonoscape.ru

sonoscape.ru

SonoScape

sonoscape_rus

sonoscape_rus

sonoscaperus

sonoscape-ru