



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

[WWW.DECOMASTER.SU](http://WWW.DECOMASTER.SU)

Компания DECOMASTER более 20 лет работает на Российском рынке интерьерного декора и отделочных материалов



Контроль качества на всех этапах производственного процесса.



Продукция Decomaster ударопрочная, влагостойкая, сохраняет стабильный цвет и геометрию, не впитывает запахи.



Продукция и сырьё произведены по повышенным требованиям европейских стандартов к экологичности.



Вся продукция компании безопасна для здоровья.



Вся продукция Decomaster сертифицирована.





Напольные плинтусы Decomaster гармонично сочетаются с напольными покрытиями всех лучших брендов.

## DECOMASTER СЕГОДНЯ


- Производитель высокотехнологичных трендовых изделий и эксперт в области интерьерных решений.
- Высокий уровень дизайна на уровне искусства. Авторская продукция. Постоянное обновление ассортимента.
- Сбалансированное предложение по стилевым предпочтениям для любого интерьера от хай-тек до классики, по форме и цветам.
- Гарантия качества производимой продукции.
- Безопасность продукции.
- Экологичность продукции.

# DECOMASTER

## ДЮРОПРОФИЛЬ



## АРТПРОФИЛЬ



# ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

Современная, стильная и многофункциональная коллекция для любых интерьеров



Отсканируйте QR код  
и ознакомьтесь с коллекцией  
напольных плинтусов  
«Дюропрофиль» на сайте



Современные  
европейские  
формы



Экологичность  
и безопасность



Лёгкий монтаж



Отсутствие  
деформации



Влагостойкость



Широко  
функциональные



Ударопрочность



ДЮРОПРОФИЛЬ





### D230

артикул



Размер (мм):  
42x21x2000



### D234

артикул




Размер (мм):  
58x16x2000



### D231

артикул



Размер (мм):  
58x18x2000



### D157

артикул



Размер (мм):  
66x13x2000



### D125

артикул



Размер (мм):  
70x15x2000



### D193A

артикул



Размер (мм):  
70x16x2000



### D193

артикул



Размер (мм):  
70x16x2000



### D122

артикул



Размер (мм):  
78x21x2000



**D005**

артикул




Размер (мм):  
79x13x2000



**D235**

артикул




Размер (мм):  
80x17x2000



**D037**

артикул



Размер (мм):  
80x13x2000



**D137**

артикул



Размер (мм):  
100x14x2000



### D232

артикул



Размер (мм):  
100x22x2000



### D004

артикул



Размер (мм):  
120x15x2000



### D105

артикул



Размер (мм):  
107x12x2000



### D233

артикул




Размер (мм):  
120x23x2000





### D118

артикул



Размер (мм):  
138x18x2000



### D104

артикул



Размер (мм):  
150x17x2000



Плинтус D004



Отсканируйте QR код  
и ознакомьтесь с коллекцией  
напольных плинтусов  
«Артпрофиль» на сайте



АРТПРОФИЛЬ



Современные  
европейские  
формы



Лёгкий монтаж



Влагостойкость



Ударопрочность



Экологичность  
и безопасность



Отсутствие  
деформации



Широко  
функциональные





### A038

артикул



Размер (мм):  
50x15x2000



### A024

артикул



Размер (мм):  
71x15x2000



### A025

артикул



Размер (мм):  
70x15x2000



### A037

артикул



Размер (мм):  
80x13x2000



### A023

артикул




Размер (мм):  
82x15x2000



### A015

артикул




Размер (мм):  
96x13x2000




### A207

артикул



Размер (мм):  
95x42x2000



### A016

артикул




Размер (мм):  
99x20x2000



### A036

артикул



Размер (мм):  
100x16x2000




### A017

артикул



Размер (мм):  
110x16x2000



### A155

артикул



Размер (мм):  
105x24x2000



### A026

артикул



Размер (мм):  
120x18x2000



**A035**

артикул



Размер (мм):  
141x15x2000



**A245**

артикул



Размер (мм):  
200x18x2000



**A246**

артикул




Размер (мм):  
176x18x2000



Плинтус A245

# ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

Четкая фактура, стабильный цвет и геометрия.  
Дизайнерские текстуры и модные оттенки.  
Экологичность и безопасность.  
Ударопрочность и влагостойкость.





Размер (мм):  
79x13x2400









Размер (мм):  
107x12x2400




D105-70    D105-16    D105-1070    D105-71    D105-72




D105-77    D105-73    D105-75    D105-74    D105-438



D105-78    D105-713    D105-79    D105-80    D105-18D



D105-433    D105-966



D105-115





Размер (мм):  
78x21x2400






D232



Размер (мм):  
100x22x2000



D232-70 D232-16 D232-1070 D232-71 D232-72



D232-77 D232-75 D232-74 D232-438 D232-433



D232-78 D232-713 D232-80 D232-79 D232-84



D232-115 D232-966 D232-81



D232-85 D232-87 D232-86




D232-88 D232-83 D232-18D



Размер (мм):  
120x23x2000



D233-70    D232-16    D233-1070    D233-71    D233-72



D233-77    D233-75    D233-74    D233-438    D233-433



D233-78    D233-713    D233-80    D233-79    D233-84



D233-115    D233-966    D233-81





D233-85    D233-87    D233-86



D233-88    D233-83    D233-18D



Размер (мм):  
58x16x2400







Размер (мм):  
80x17x2400




D235-70    D235-16    D235-1070    D235-71    D235-72




D235-77    D235-73    D235-75    D235-74    D235-438



D235-433    D235-78    D235-713    D235-80    D235-79



D235-115    D235-966    D235-81    D235-85    D235-86




D235-87    D235-88    D235-83    D235-18D    D235-84

# Floor Line

Design by Italy

Уникальные, революционные  
цветовые решения.

Изысканность форм и линий.





153



144



Размер (мм):  
95x15x2400



Размер (мм):  
80x11x2400



153-1



153-2



153-3



153-4



144-1



144-2



144-3



144-4



153-5



153-6



153-7D



144-5



144-6



144-7D






195



193



Размер (мм):  
95x15x2400



Размер (мм):  
70x16x2400



195-51



195-11



195-13



195-15



195-16



193-51



193-52



193-11



193-13



193-14



192



Размер (мм):  
60x18x2400



192-11



192-13



192-14



192-15



153



Размер (мм):  
95x15x2400



153-40



153-41



153-42



153-43



153-44



153



Размер (мм):  
95x15x2400




193



Размер (мм):  
70x16x2400



153-56 153-57 153-58 153-18D 153-19D




153-966 153-1223 153-59 153-60 153-63



193-56 193-57 193-58 193-18D 193-19D



193-966 193-1223 193-59 193-60 193-63



166

153



Размер (мм):  
90x19x2400

Размер (мм):  
95x15x2400



166-126



166-127



166-281



166-1028



153-1084



153-552



153-553



153-54



153-937



153-55



153-933



153-115

Изделия торговой марки «DECOMASTER» изготавливаются по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не бьётся, не крошится и не боится влаги. Следуя простой и понятной инструкции Вы сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.


**Условия хранения и монтажа**

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.



**Подготовьте поверхность**

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена.



**РАЗМЕТКА**

**ШАГ 1**

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.

**ШАГ 2**

При углах не равных 90 градусов, использовать **торцовочную пилу**. Пильный диск должны иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.

Если угол в помещении равен 90 градусов - для запила можно использовать **стусло** и **мелкозубую ножовку**.

**МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА**

**ШАГ 3**

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж Декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3 – 5 мм.

**ШАГ 4**

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.

**ШАГ 5**

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.

**ШАГ 6**

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

**СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ**

**ШАГ 7**

Нанести на торец изделий клей «Монтаж-декор» или любой клей мгновенного действия на цианокрилатной основе.

**ШАГ 8**

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианокрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея «Монтаж-декор». Плотно прижать к стене по всей длине.

**ШАГ 9**

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.

**ШАГ 10**

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

**ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА**

**ШАГ 11**

Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсной шпатлевкой Decomaster для внутренних работ чтобы сгладить видимые стыки.

**ШАГ 12**

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой, для идеальной маскировки.

**ШАГ 13**

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.



**КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»**

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Клеит на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации.

Имеет время корректировки до 30 минут.

Стойкий к образованию грибка - может использоваться в санитарных помещениях, кухнях и ванных комнатах. Не имеет запаха.

После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40 до + 90°C, стойкий к ультрафиолетовому излучению.

**Особенности:**

Клей-герметик обладает эластичностью и не подразумевает использования в качестве подготовки стыков к окраске.

При установке изделий под покраску, для шпатлевания стыков клиенту предлагается приобрести клей-шпатлевку.

Размораживать клей нужно при комнатной температуре без интенсивного нагрева (т.е. нельзя использовать фен, батареи отопления и т.п.).

**КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER**



Цианокрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей структуре клей позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растеканий. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей с отличной заполняемостью.

**Преимущества:**

Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает механическую прочность соединения. Устойчив к воздействию влажной среды, устойчив к промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин.

Обращаем внимание на то, что цвет готового изделия может отличаться от цвета материалов в каталоге, что связано с искажением цветопередачи в процессе печати каталога. Мы рекомендуем вам делать свой выбор по образцам, представленным в наших торговых точках. Отраслевая специфика производства продукции допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска.

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
144-1	47	A023	22	D122-70	34	D233-81	39
144-2	47	A024	21	D122-71	34	D233-83	39
144-3	47	A025	20	D122-713	34	D233-84	38
144-4	47	A026	25	D122-72	34	D233-85	39
144-5	47	A035	26	D122-73	34	D233-86	39
144-6	47	A036	24	D122-74	34	D233-87	39
144-7D	47	A037	21	D122-75	34	D233-88	39
153-1	46	A038	20	D122-77	34	D233-966	39
153-1084	55	A155	24	D122-78	34	D234	9
153-115	55	A207	22	D122-79	34	D234-1070	40
153-1223	52	A245	27	D122-80	35	D234-114	41
153-18D	52	A246	26	D122-81	35	D234-115	40
153-19D	52	D004	15	D122-83	35	D234-16	40
153-2	46	D005	12	D122-84	35	D234-18D	41
153-3	46	D005-1070	30	D122-85	35	D234-195	41
153-4	46	D005-114	30	D122-86	35	D234-373	41
153-40	51	D005-115	30	D122-87	35	D234-374	41
153-41	51	D005-16	30	D122-88	35	D234-375	41
153-42	51	D005-18D	31	D122-966	35	D234-433	40
153-43	51	D005-195	30	D125	10	D234-438	40
153-44	51	D005-373	30	D137	13	D234-61	41
153-5	46	D005-374	30	D157	9	D234-62	41
153-54	55	D005-375	30	D193	10	D234-70	40
153-55	55	D005-433	31	D193A	11	D234-71	40
153-552	55	D005-438	31	D230	8	D234-713	40
153-553	55	D005-61	30	D231	8	D234-72	40
153-56	52	D005-62	30	D232	14	D234-73	40
153-57	52	D005-70	30	D232-1070	36	D234-74	40
153-58	52	D005-71	30	D232-115	37	D234-75	40
153-59	52	D005-713	31	D232-16	36	D234-77	40
153-6	46	D005-72	30	D232-18D	37	D234-78	40
153-60	52	D005-73	30	D232-433	36	D234-79	40
153-63	52	D005-74	31	D232-438	36	D234-80	40
153-7D	46	D005-75	31	D232-70	36	D234-81	40
153-933	55	D005-77	30	D232-71	36	D234-83	41
153-937	55	D005-78	31	D232-713	36	D234-84	40
153-966	52	D005-79	31	D232-72	36	D234-85	40
166-1028	54	D005-80	31	D232-74	36	D234-86	41
166-126	54	D005-966	31	D232-75	36	D234-87	41
166-127	54	D037	12	D232-77	36	D234-88	41
166-281	54	D104	16	D232-78	36	D234-966	40
192-11	50	D105	14	D232-79	36	D235	13
192-13	50	D105-1070	32	D232-80	36	D235-1070	42
192-14	50	D105-115	33	D232-81	37	D235-115	43
192-15	50	D105-16	32	D232-83	37	D235-16	42
193-11	49	D105-18D	33	D232-84	36	D235-18D	43
193-1223	53	D105-433	33	D232-85	37	D235-433	42
193-13	49	D105-438	32	D232-86	37	D235-438	42
193-14	49	D105-70	32	D232-87	37	D235-70	42
193-18D	53	D105-71	32	D232-88	37	D235-71	42
193-19D	53	D105-713	33	D232-966	37	D235-713	42
193-51	49	D105-72	32	D233	15	D235-72	42
193-52	49	D105-73	32	D233-1070	38	D235-73	42
193-56	53	D105-74	32	D233-115	39	D235-74	42
193-57	53	D105-75	32	D233-16	38	D235-75	42
193-58	53	D105-77	32	D233-18D	39	D235-77	42
193-59	53	D105-78	33	D233-433	38	D235-78	42
193-60	53	D105-79	33	D233-438	38	D235-79	42
193-63	53	D105-80	33	D233-70	38	D235-80	42
193-966	53	D105-966	33	D233-71	38	D235-81	43
195-11	48	D118	16	D233-713	38	D235-83	43
195-13	48	D122	11	D233-72	38	D235-84	43
195-15	48	D122-1070	34	D233-74	38	D235-85	43
195-16	48	D122-115	34	D233-75	38	D235-86	43
195-51	48	D122-16	34	D233-77	38	D235-87	43
A015	23	D122-18D	35	D233-78	38	D235-88	43
A016	23	D122-433	34	D233-79	38	D235-966	43
A017	25	D122-438	34	D233-80	38		

