



ЗАМКИ



ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ, КЛЮЧИ, СТЕРЖНИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

КОД ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
	ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРОМ
	ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРА
	ЭКСЦЕНТРИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКИ
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ
	КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ
	ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ
	ПЛАСТИНЫ ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА
	КЛЮЧИ



ESSENTRA

СТРАНИЦА

128 - 129

130 - 131

132

133

136



137

138 - 139

140,142 - 143


141

144 - 145




ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРАМИ

H: зажим
LH: высота корпуса
CL: длина эксцентрика
CH: высота эксцентрика



МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое
ТОЛЩИНА: 4 мм


Эксцентрик
1



СКЛАДСКОЙ КОД	СС	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403033	30	0	45	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403439	17	1	45	19	19.5	21	31	36	41	51	61
30403159	35	2	45	20	20.5	22	32	37	42	52	62
30403063	31	3	45	21	21.5	23	33	38	43	53	63
30403149	33	4	45	22	22.5	24	34	39	44	54	64
30403160	34	6	45	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30403161	36	8	45	26	26.5	28	38	43	48	58	68
30403162	47	10	45	28	28.5	30	40	45	50	60	70
30403045	44	12	45	30	30.5	32	42	47	52	62	72
30403163	48	14	45	32	32.5	34	44	49	54	64	74
30403151	49	16	45	34	34.5	36	46	51	56	66	76
30403165	55	18	45	36	36.5	38	48	53	58	68	78
30403166	56	20	45	38	38.5	40	50	55	60	70	80
30403167	57	22	45	40	40.5	42	52	57	62	72	82
30403168	58	24	45	42	42.5	44	54	59	64	74	84
30403169	37	-2	45	16	16.5	18	28	33	38	48	58
30403170	38	-4	45	14	14.5	16	26	31	36	46	56
30403171	39	-6	45	12	12.5	14	24	29	34	44	54
30403172	59	-8	45	10	10.5	12	22	27	32	42	52
30403173	60	-10	45	8	8.5	10	20	25	30	40	50
30403174	61	-12	45	6	6.5	8	18	23	28	38	48
30403175	62	-14	45	4	4.5	6	16	21	26	36	46

МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое
ТОЛЩИНА: 4 мм

Эксцентрик
2




СКЛАДСКОЙ КОД	СС	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403187	11	-2	35	16	16.5	18	28	33	38	48	58
30403185	12	0	35	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403186	13	2	35	20	20.5	22	32	37	42	52	62
30403188	14	4	35	22	22.5	24	34	39	44	54	64
30403470	15	6	35	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30403471	16	7	35	25	25.5	27	37	42	47	57	67
30403189	23	10	35	28	28.5	30	40	45	50	60	70
30403046	52	26	35	44	44.5	46	56	61	66	76	86

ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРАМИ

МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое

ТОЛЩИНА: 4 мм

**Эксцентрик
3**




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18 Н	LH:18.5 Н	LH:20 Н	LH:30 Н	LH:35 Н	LH:40 Н	LH:50 Н	LH:60 Н
30403031	10	0	29	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403032	20	0	38	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403036	70	0	66	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403034	40	0	51	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403037	21	3	38	21	21.5	23	33	38	43	53	63
30403038	41	3	51	21	21.5	23	33	38	43	53	63
30403129	22	6	37	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30403039	32	7	44	25	25.5	27	37	42	47	57	67
30403040	42	7	49	25	25.5	27	37	42	47	57	67
30403043	43	10	48	28	28.5	30	40	45	50	60	70

МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое

ТОЛЩИНА: 4 мм


**Эксцентрик
4**



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18 Н	LH:18.5 Н	LH:20 Н	LH:30 Н	LH:35 Н	LH:40 Н	LH:50 Н	LH:60 Н
30403140	03	0	51	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403522	06	0	45	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30403047	01	7	49	25	25.5	27	37	42	47	57	67
30403524	07	2	45	20	20.5	22	32	37	42	52	62
30403526	08	3	45	21	21.5	23	33	38	43	53	63
30403528	09	4	45	22	22.5	24	34	39	44	54	64
30403530	100	5	45	23	23.5	25	35	40	45	55	65
30403532	101	6	45	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30403534	102	7	45	25	25.5	27	37	42	47	57	67
30403147	02	12	46	30	30.5	32	42	47	52	62	72
30403536	103	14	45	32	32.5	34	44	49	54	64	74

МАТЕРИАЛ: Пластик



**Эксцентрик
5**



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18 Н	LH:18.5 Н	LH:20 Н	LH:30 Н	LH:35 Н	LH:40 Н	LH:50 Н	LH:60 Н
30402004	90	0	35	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30402011	93	0	25	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30402005	91	6	35	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30402008	92	4	45	22	22.5	24	34	39	44	54	64
30402013	94	-4	45	14	14.5	16	26	31	36	46	56


ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРОВ

H: зажим
LH: высота кожуха
CL: длина эксцентрика
CH: высота эксцентрика



МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое
ТОЛЩИНА: 4 мм


Эксцентрик
1



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH : 20 H	LH : 25 H	LH : 32 H
30403117	30	0	45	18.5	20	25	32
30403557	17	1	45	19.5	21	26	33
30403581	35	2	45	20.5	22	27	34
30403054	31	3	45	21.5	23	28	35
30403197	33	4	45	22.5	24	29	36
30403128	34	6	45	24.5	26	31	38
30403583	36	8	45	26.5	28	33	40
30403584	47	10	45	28.5	30	35	42
30403123	44	12	45	30.5	32	37	44
30403422	48	14	45	32.5	34	39	46
30403410	49	16	45	34.5	36	41	48
30403429	55	18	45	36.5	38	43	50
30403585	56	20	45	38.5	40	45	52
30403586	57	22	45	40.5	42	47	54
30403411	58	24	45	42.5	44	49	56
30403425	37	-2	45	16.5	18	23	30
30403198	38	-4	45	14.5	16	21	28
30403423	39	-6	45	12.5	14	19	26
30403412	59	-8	45	10.5	12	17	24
30403552	60	-10	45	8.5	10	15	22
30403587	61	-12	45	6.5	8	13	20
30403420	62	-14	45	4.5	6	11	18

МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое
ТОЛЩИНА: 4 мм

Эксцентрик
2




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH : 20 H	LH : 25 H	LH : 32 H
30403069	11	-2	35	16.5	18	23	30
30403444	12	0	35	18.5	20	25	32
30403519	13	2	35	20.5	22	27	34
30403588	14	4	35	22.5	24	29	36
30403477	15	6	35	24.5	26	31	38
30403589	16	7	35	25.5	27	32	39
30403407	23	10	35	28.5	30	35	42
30403075	52	26	35	44.5	46	51	58

ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРОВ

МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое
ТОЛЩИНА: 4 мм


**Эксцентрик
3**



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH : 20 H	LH : 25 H	LH : 32 H
30403006	10	0	29	18.5	20	25	32
30403130	20	0	38	18.5	20	25	32
30403117	30	0	45	18.5	20	25	32
30403003	40	0	51	18.5	20	25	32
30403005	70	0	66	18.5	20	25	32
30403064	21	3	38	21.5	23	28	35
30403054	31	3	45	21.5	23	28	35
30403141	41	3	51	21.5	23	28	35
30403138	22	6	37	24.5	26	31	38
30403128	34	6	45	24.5	26	31	38
30403073	32	7	44	25.5	27	32	39
30403002	42	7	49	25.5	27	32	39
30403004	43	10	48	28.5	30	35	42
30403123	44	12	45	30.5	32	37	44

МАТЕРИАЛ: сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
цинковое
ТОЛЩИНА: 4 мм


**Эксцентрик
4**



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18.5 H
30403135	03	0	51	18.5
30403523	06	0	45	18.5
30403001	01	7	49	25.5
30403525	07	2	45	20.5
30403527	08	3	45	21.5
30403529	09	4	45	22.5
30403531	100	5	45	23.5
30403533	101	6	45	24.5
30403535	102	7	45	25.5
30403068	02	12	46	30.5
30403537	103	14	45	32.5

МАТЕРИАЛ: пластик

**Эксцентрик
5**




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH: 20 H	LH: 25 H
30402002	90	0	35	18.5	20	25
30402010	93	0	25	18.5	20	25
30402007	92	4	45	22.5	24	29
30402003	91	6	35	24.5	26	31
30402014	94	-4	45	14.5	16	21

ЭКСЦЕНТРИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СО СТОПОРОМ


Эксцентрик
1



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30405004	30	0	45	18	18.5	20	30	40	50	60
30405003	40	0	51	18	18.5	20	30	40	50	60
30405159	35	2	45	20	20.5	22	32	42	52	62
30405063	31	3	45	21	21.5	23	33	43	53	63
30405149	33	4	45	22	22.5	24	34	44	54	64
30405160	34	6	45	24	24.5	26	36	46	56	66
30405040	42	7	49	25	25.5	27	37	47	57	67
30405006	36	8	45	26	26.5	28	38	48	58	68
30405162	47	10	45	28	28.5	30	40	50	60	70
30405045	44	12	45	30	30.5	32	42	52	62	72

БЕЗ СТОПОРА


Эксцентрик
2



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:25 H
30405117	30	0	45	18.5	20	25
30405058	40	0	51	18.5	20	25
30405012	35	2	45	20.5	22	27
30405013	31	3	45	21.5	23	28
30405015	34	4	45	22.5	24	29
30405002	42	7	49	25.5	27	32
30405016	36	8	45	26.5	28	33
30405017	47	10	45	28.5	30	35
30405018	44	12	45	30.5	32	37

СО СТОПОРОМ

Эксцентрик
3




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:13.5 H
30405084	10	0	33	13.5
30405085	11	7	30	20.5
30405184	20	0	25	13.5
30405196	22	-6	25	7.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКИ


ЗАМКИ

Н: зажим
 LH: высота кожуха
 CL: длина эксцентрика
 CH: высота эксцентрика

КОД ГРУППЫ	050	150	250	072	066	166	057	055	165
LH	16.5 20 25 30	20	20	29	13.5	13.5	13.5	20 32	16
ЭКСЦЕНТРИК	1-2	1	1	1	3	3	4	1	3




Эксцентрик 1




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:16.5 H	LH:20 H	LH:25 H	LH:29 H	LH:30 H	LH:32 H
30403124	50	0	43	16.5	20	25	29	30	32
31403010	56	0	23	16.5	20	25	29	30	32
31403011	30	0	33	16.5	20	25	29	30	32
30403157	57	3	48	19.5	23	28	32	33	35
30403125	51	7	40	23.5	27	32	36	37	39
30403110	52	10	37	26.5	30	35	39	40	42
30403111	53	14	33	30.5	34	39	43	44	46

Эксцентрик 2




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:16.5 H
30403014	10	0	38	16.5
30403100	30	0	33	16.5
30403019	20	0	49	16.5
30403082	11	3	38	19.5
30403015	12	7	36	23.5
30403016	21	7	47	23.5
30403017	22	10	44	26.5
30403022	13	0	39	16.5




Эксцентрик с крючком (CC: 13)


Эксцентрик 3




СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:13.5 H	LH:16 H
30403084	10	0	33	13.5	16
30403184	20	0	25	13.5	16
30403183	21	6	25	19.5	22
30403085	11	7	30	20.5	23
30403196	22	-6	25	7.5	10



Эксцентрик 4



СКЛАДСКОЙ КОД	CC	CH	CL	LH:13 H
30403158	10	0	24	13
31403016	50	0	21	13
30403029	20	0	31	13
30403028	30	0	36	13
30403089	21	3	30	16
30403030	22	7	26	20
30403182	11	-3	28	10
30403058	40	0	31	13




Эксцентрик с крючком (CC: 40)

Области применения и комплектующие круглых и плоских шпингалетных стержней

IC

► ПРИМЕНЕНИЕ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ




Применение внутри уплотнителя

- A - IC.4.L: Подходит для использования с зубчатым приводом. Невозможно использовать переходник для стержня.
- B - IC.3.L: Подходит для использования со шпингалетным эксцентриком. Невозможно использовать переходник для стержня.
- C - IC.6.L: Подходит для использования с зубчатым приводом и шпингалетным эксцентриком. Можно использовать переходник для стержня.
- D - IC.2.L: Подходит для использования с зубчатым приводом и шпингалетным эксцентриком. Можно использовать переходник для стержня.
- E - IC.1.L: Подходит для использования с зубчатым приводом и шпингалетным эксцентриком. Невозможно использовать переходник для стержня. Возможно альтернативное запирание с помощью контрольного отверстия.

- Доступна различная длина стержней. Смотрите на следующих страницах
- Направляющие круглых стержней должны использоваться во всех комплектациях. Смотрите на странице комплектующих материалов

IL

► ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ



Применение внутри уплотнителя


- A - IL.1.h.1020: Подходит для использования с зубчатым приводом. Доступен в двух вариантах высоты (h).
- B - IL.2.h.1020: Подходит для использования с зубчатым приводом. Доступен в четырех вариантах высоты (h).

- Со всеми плоскими шпингалетными стержнями должны использоваться направляющие плоских стержней. Смотрите на странице комплектующих материалов
- Стандартная длина плоского стержня составляет 1020 мм

Применение и комплектующие к плоским стержням для многоточечного запирания.

ILP

► ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНОГО ЗАПИРАНИЯ



Применение с внешней стороны уплотнителя

А - ILP.1.575 Подходит для замков без уплотнителя

- Со всеми плоскими шпингалетными стержнями должны использоваться направляющие плоских стержней и ограничители двойного ролика. Смотрите на странице комплектующих материалов

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ

ПЕРЕХОДНИК СТЕРЖНЯ

СТ




МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка



ПЕРЕХОДНИК СТЕРЖНЯ

СТ.2




• Для применения в горизонтальном положении

МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка




НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРУГЛОГО СТЕРЖНЯ

СУ



МАТЕРИАЛ

Полиамид PA6 GFR 30



H1	H2	H3	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ	КОД ИЗДЕЛИЯ
20	12	32	M6 X 16	СУ.1.20
24	16	36	M6 X 20	СУ.1.24
26	18	38	M6 X 22	СУ.1.26




НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРУГЛОГО СТЕРЖНЯ


СУ.2



МАТЕРИАЛ

Делрин






LY

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ПЛОСКОГО СТЕРЖНЯ




МАТЕРИАЛ

КОРПУС: полиамид PA6 GFR 30
ГАЙКА: сталь




LY.2

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ПЛОСКОГО СТЕРЖНЯ



МАТЕРИАЛ

Полиамид PA6 GFR 30



LKY

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВОЙНОГО
РОЛИКА




МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка



LKY.2

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВОЙНОГО
РОЛИКА




МАТЕРИАЛ

Сталь St 37

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка



V : 1

L мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
400	IC 1-400
500	IC 1-500
600	IC 1-600
700	IC 1-700
800	IC 1-800
900	IC 1-900
1000	IC 1-1000

Применение:

- Замки с зубчатым приводом
- Замки с трехточечным эксцентриком



Комплектующие:

- Направляющая круглого стержня (CY)



V : 2

L мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
400	IC 2-400
500	IC 2-500
600	IC 2-600
700	IC 2-700
800	IC 2-800
900	IC 2-900
1000	IC 2-1000


Применение:

- Замки с зубчатым приводом
- Замки с трехточечным эксцентриком



Комплектующие:

- Направляющая круглого стержня (CY)
- Переходник стержня (CT)



V : 3

L мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
400	IC 3-400
500	IC 3-500
600	IC 3-600
700	IC 3-700
800	IC 3-800
900	IC 3-900
1000	IC 3-1000

Применение:

- Замки с трехточечным эксцентриком




Комплектующие:


- Направляющая круглого стержня (CY)

- Модель из нержавеющей стали: страница 376

КОД ИЗДЕЛИЯ



Для заказа другой длины 'L' обращайтесь в Essentra Components



V : 4

L мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
400	IC 4-400
500	IC 4-500
600	IC 4-600
700	IC 4-700
800	IC 4-800
900	IC 4-900
1000	IC 4-1000


Применение:

- Замки с зубчатым приводом



Комплектующие:

- Направляющая круглого стержня (CY)



V : 5

L мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
400	IC 5-400
500	IC 5-500
600	IC 5-600
700	IC 5-700
800	IC 5-800
900	IC 5-900
1000	IC 5-1000


Применение:

- Замки с зубчатым приводом
- Замки с трехточечным эксцентриком



Комплектующие:

- Направляющая круглого стержня (CY)



V : 6

L мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
400	IC 6-400
500	IC 6-500
600	IC 6-600
700	IC 6-700
800	IC 6-800
900	IC 6-900
1000	IC 6-1000

Применение:

- Замки с зубчатым приводом
- Замки с трехточечным эксцентриком




Комплектующие:


- Направляющая круглого стержня (CY)
- Переходник стержня (CT)

- Модель из нержавеющей стали: страница 376

КОД ИЗДЕЛИЯ



Для заказа другой длины 'L' обращайтесь в Essentra Components



V : 1

Н мм	Л мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
27	1020	IL 1-27-1020
13	1020	IL 1-13-1020


Применение:

- Замки с зубчатым приводом



Комплектующие:

- Направляющая плоского стержня (LY)



V : 2

Н мм	Л мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
21	1020	IL 2-21-1020
16	1020	IL 2-16-1020


Применение:

- Замки с зубчатым приводом



Комплектующие:

- Направляющая плоского стержня (LY)



V : 3

Х мм	КОД ИЗДЕЛИЯ
575	ILP 1-575

Применение:

- Замки с зубчатым приводом




Комплектующие:

- Направляющая плоского стержня (LY)
- Ограничитель двойного ролика (LKY)


- Модель из нержавеющей стали: страница 376

КОД ИЗДЕЛИЯ




Для заказа другой длины 'L' обращайтесь в Essentra Components

КОД ИЗДЕЛИЯ



Укажите, если длина 'X' иная



Пластина приводного механизма

Эксцентрик



30403499

ПЛАСТИНА ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА




- пластина приводного механизма с трехточечным запирающим

МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка



Правая ручка

30403563

Левая ручка

30403632


Круглый стержень

ПЛАСТИНА ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА




-  **Примечание:** данная пластина используется со складной ручкой 501

ПЛАСТИНА ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА



- пластина приводного механизма с двухточечным запирающим без стопорного выступа.


30403496



Пластина приводного механизма

Круглый стержень

30403495



- пластина приводного механизма с двухточечным запирающим со стопорным выступом.

МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка

ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ



МАТЕРИАЛ

Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВОЙНОГО РОЛИКА

LKY.3




МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ


С покрытием из цинка



КОД ИЗДЕЛИЯ

IL - 4 - L - X - Y
 КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ДЛИНА 1. ЗАПИРАНИЕ 2. ЗАПИРАНИЕ





КОД ИЗДЕЛИЯ



Укажите, если длина 'L' иная

ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ



- Заклепки Т-формы на эксцентрик обеспечивают легкое крепление стержней.

МАТЕРИАЛ


Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

С покрытием из цинка



ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЭКСЦЕНТРИК




СКЛАДСКОЙ КОД	CH	CL
34003591	5	45
34003592	20	45



ДЛИННЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

368



МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хромированный



КОРОТКИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

267



МАТЕРИАЛ

Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Хромированный



Пластиковый



169.66

6 мм шестигранник

Пластиковый



169.15

5 мм двойной элемент

Пластиковый



169.39

9 мм треугольный


Пластиковый



269.15

5 мм двойной элемент

 **Не:** подходит для пружинных замков 040




Пластиковый



369-93

Трубчатый ключ




Металлический



Трубчатый ключ

Хромированный: 369.1.1
Черное покрытие : 369.1.2

 **Не:** подходит для пружинных замков 140



Пластиковый



469-93

Трубчатый ключ



Металлический



Трубчатый ключ


Хромированный: 469.1.1
Черное покрытие : 469.1.2

Металлический



568.1.3

Ключ для разных видов замков




Двойной элемент, квадратный, ж/д

Металлический



569.1.3

Ключ для разных видов замков



Квадратный, ж/д