



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.118

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Пенетрон-Россия»
ОГРН: 1056602748124, ИНН: 6658209531
620076, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, площадь Жуковского, дом 1
телефон: +7 (343) 217-02-02, email: info@penetron.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон»
ОГРН: 1056603677822, ИНН: 6670090466
620072, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 35, квартира 77
телефон: +7 (343) 217-02-02, email: info@penetron.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Смеси сухие строительные. Выпускаемые по ТУ 23.64.10-003-77919831-2018 «Смеси сухие строительные «СКРЕПА». Технические условия». Серийный выпуск. Согласно приложению № 1.

код ОКПД 2
23.64.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ0;
негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0128-НСС/ПБ-2020 от 15.07.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.07.2020 по 16.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов
Д.В. Вашутин

А.С. Ниверов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.118
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 17.07.2020 по 16.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
23.64.10	Смеси сухие строительные: - Смесь сухая ремонтная, поверхностно-восстановительная Пк1, В35, W14, F400 «Скрепа М500 Ремонтная»; - Смесь сухая ремонтная, объемно-восстановительная конструкционная Пк1, В50, W18, F400 «Скрепа М700 Конструкционная»; - Смесь сухая тонкодисперсная, ремонтная, инъекционная Рк150, В45, W20, F400 «Скрепа М600 Инъекционная»; - Смесь сухая мелкозернистая, ремонтная, поверхностно-восстановительная Пк1, В25, W18, F400 «Скрепа Финишная»; - Смесь сухая ремонтная, поверхностно-восстановительная Пк3, В50, W18, F300 «Скрепа Самонивелир»; - Смесь сухая тонкодисперсная, гидроизоляционная, инъекционная Рк200, В25, W18, F100 «Скрепа Реставрационная».	ТУ 23.64.10-003-77919831-2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of A.S. Nivernov
Handwritten signature of D.V. Vashutin

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации