



РОССТАНДАРТ

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

620990, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а,
тел. (343)350-25-83, факс (343)350-40-81, uraltest@uraltest.ru; www.uraltest.ru
ИНН 6662005668 КПП 668501001 ОКПО 02567768 ОГРН 1026605424603



15.10.2018 № 3200П/256
На № _____ от _____

ИП Золотухин Валерий Владимирович
614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 19, офис 103

О подтверждении соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаю, что продукция:

-Сетка стальная плетеная «Рабица», сетка сварная, сетка кладочная - код ОКПД2 25.93.13.112 «Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов» не подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в ред. от 21.02.2018 N 178);

- Решению Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 620 «О едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме» (в ред. от 15.09.2017 N 84).

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные документы в дальнейшем могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в изменения, с момента вступления изменений в действие данное письмо не распространяется.

Руководитель ОСПУ ФБУ «УРАЛТЕСТ»

М.В. Сайкин

Исполнитель:

Л.С. Денищук

Отдел подтверждения соответствия

Тел. (343) 355-27-86, 3200@uraltest.ru