

DAGT **2019**

**PANEL
KATALOG**
PANEL
CATALOG



“EŞSİZ TASARIMLAR İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR ÇÖZÜM”

AGT'nin MDF'si ile üretilen AGT Panel, stok renklerin haricinde sipariş verilen renklerle de hazırlanarak eşsiz tasarım seçenekleri sunar.

AGT Panel tam üç farklı yüzey seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. **High Gloss, Soft Touch ve Akrilik.** Hepsi de farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış üstün kaliteli ürünler.

“AN ALL PURPOSE SOLUTION FOR UNIQUE DESIGNS”

AGT panel, produced with AGT's own MDF, presents unique design alternatives with not only stock decors but also ordered decors.

AGT panel is emerged us with its three different surface alternatives; High Gloss, Soft Touch and Acrylic. All of them are designed for different needs.

 **AGT**



1

2

1 HG BEYAZ/HG WHITE

2 HG EFES SİYAH/
HG EPHEUSUS BLACK

HIGH GLOSS

Üstün yüzey kalitesi, bu kalitenin yanında kolay işlenebilme özelliği ve farklı renk alternatifleri... Tüm bu özellikleriyle High Gloss her tasarımın bir vazgeçilmezi...

With its high surface quality, beside this quality, its easy workability features and different color alternatives... With all these features, High Gloss is indispensable of every design.



1 PICASSO INOKS/
PICASSO INOX


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fiziksel ve Mekanik Testler / Physical and Mechanical Tests

ÖZELLİKLERİ / FEATURES	BİRİM / UNIT	DEĞER / VALUE	TEST MODU / TEST METHOD
Yoğunluk Density	kg/m ³	7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7% 22-25-30 mm: 720 ± 7%	EN 323
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	mm	7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	EN 324-1 EN 622-1
En ve Boy Toleransı Aspect Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	EN 324-1 EN 622-1
Karelik Toleransı Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Kenar Düzlüğü Toleransı Side Smoothness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Kalınlıkta Şişme 24 Saat Inflation in Thickness 24 Hours	%	7.7 mm 17% 12 mm 15% 16-18 mm 12% 22-25-30 mm 10 %	EN 317 EN 622-5
Eğilme Dayanımı Inflection Resistance	N/mm ²	7.7 mm ≥ 23 N/mm ² 12 mm ≥ 22 N/mm ² 16-18 mm ≥ 20 N/mm ² 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm ²	EN 310 EN 622-5
İç Yapışma Inner Adhesion	N/mm ²	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm ² 12 mm ≥ 0,60 N/mm ² 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm ²	EN 319 EN 622-5
Formaldehit İçeriği Formaldehyde Content	mg/100g	8 mg/100g	EN 120 EN 622-1
Nem İçeriği Humid Content	%	4 ÷ 11%	EN 322 EN 622-1



HG PORTE GÜMÜŞ/
HG PORTE SILVER




Üç boyutlu renkler

Stiliyle göz kamaştıran evler için, üç boyutlu renkleriyle görenleri hayran bırakan High Gloss Paneller doğru bir seçim.

Three-dimensional colors

High Gloss Panels that impresses everyone with its three-dimensional colors is a correct choice for glamorous houses.



HG GALAKSİ SİYAH/
HG GALAXY BLACK



HG GALAKSİ DORE/
HG GALAXY DORE



- 1 MAT STONE ART / MATT STONE ART
2 HG BEYAZ/ HG WHITE

Güzel bir yaşam için güzel tasarımlar...

Güzel bir yaşamın sırrı güzel bir odada saklıdır. AGT Panellerin getirdiği doğallık ve huzur, hem tasarladığınız odaya bambaşka bir sıcaklık getirir hem de iyi hayatın ideal ortamını sunar.

Beautiful designs for a beautiful life...

Secrecy of beautiful life hides in a comfortable room. Nature and comfort brought by AGT Panels both provides different warmth to room that you designed and tenders ideal setting of comfortable life.



MAT STONE ART/
MATT STONE ART



HG EFES BEYAZ /
HG EFES WHITE



- 1 HG EFES BEYAZ / HG EFES WHITE
2 HG SİYAH / HG BLACK



1

1 SOFT TOUCH OKYANUS MAVİ / SOFT TOUCH OCEAN BLUE

SOFT TOUCH

Soft Touch'ın pastel renkleri ve ipeksi dokusu ile tanışınca, sadeliğin aslında ne kadar göz alıcı olabileceğini, tasarımda aradığınız o dokunuşu bulduğunuzu göreceksiniz.

By the time you meet with Soft Touch's colors and velvet touch, you will explore the glamorous simplicity of design and ideal design that you were looking for.



- 1 SOFT TOUCH KİREMİT / SOFT TOUCH CLAY
- 2 MAT STONE GRİ / MATT STONE GREY

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fiziksel ve Mekanik Testler / Physical and Mechanical Tests

ÖZELLİKLERİ / FEATURES	BİRİM / UNIT	DEĞER / VALUE	TEST METHODU / TEST METHOD
Yoğunluk Density	kg/m ³	7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7% 22-25-30 mm: 720 ± 7%	EN 323
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	mm	7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm 22-25-30 mm: ± 0,30 mm	EN 324-1 EN 622-1
En ve Boy Toleransı Aspect Tolerance	mm/m	± 2 mm/m, maksimum ± 5 mm	EN 324-1 EN 622-1
Karelik Toleransı Squareness Tolerance	mm/m	2 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Kenar Düzlüğü Toleransı Side Smoothness Tolerance	mm/m	1.5 mm/m	EN 324-2 EN 622-1
Kalınlıkta Şişme 24 Saat Inflation in Thickness 24 Hours	%	7.7 mm 17% 12 mm 15% 16-18 mm 12% 22-25-30 mm 10 %	EN 317 EN 622-5
Eğilme Dayanımı Inflection Resistance	N/mm ²	7.7 mm ≥ 23 N/mm ² 12 mm ≥ 22 N/mm ² 16-18 mm ≥ 20 N/mm ² 22-25-30 mm ≥ 18 N/mm ²	EN 310 EN 622-5
İç Yapışma Inner Adhesion	N/mm ²	7.7 mm ≥ 0,65 N/mm ² 12 mm ≥ 0,60 N/mm ² 16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm ²	EN 319 EN 622-5
Formaldehit İçeriği Formaldehyde Content	mg/100g	8 mg/100g	EN 120 EN 622-1
Nem İçeriği Humid Content	%	4 ÷ 11%	EN 322 EN 622-1

Soft Touch ile, evinizin stilini yenileyin.

Mat renkleri ve ipeksi dokunuş hissiyle Soft Touch Paneller, sadeliği sevenler için tasarlandı. Renkleri, sezonun trendlerinden ilham aldı.

Renew the style of your house with Soft Touch


Soft Touch Panels Including matt colors and silky touch are designed for those who like plainness. Its colors have been inspired from the trends of the season.



SOFT TOUCH KİREMİT /
SOFT TOUCH CLAY



SOFT TOUCH YENİ GRİ /
SOFT TOUCH NEW GREY



HG OREGON CEVİZ /
HG OREGON WALNUT



**Modanın merkezi,
evinizin her yeri.**

Trendleri belirleyen AGT'nin onlarca farklı renk ve desen seçeneğine sahip panelleriyle, modanın kalbi evinizde atacak.

**The center of fashion,
every place in your house**

The heart of fashion will beat in your house with the trend-maker AGT panels having numerous color and pattern options.



**SOFT TOUCH SIENA AHŞAP /
SOFT TOUCH SIENA WOOD**



**SOFT TOUCH SU YEŞİLİ /
SOFT TOUCH RELAX GREEN**



ÜRETİM RENKLERİ / PRODUCTION DECORS

PAN122

1220 x 2800 mm Panel

En / Width: 1220 mm

Boy / Length: 2800 mm

Kalınlık / Thickness: 8 - 16 - 18 mm

1. Grup / First Group



382 Mat Bella Gold /
Matt Bella Gold

2. Grup / Second Group



6017 HG Cool Gri /
HG Cool Grey



6008 HG Delux Gri /
HG Deluxe Grey



393 Mat Stone Art /
Matt Stone Art



391 Mat Stone Bej /
Matt Stone Beige



390 Mat Stone Gri /
Matt Stone Grey



734 Soft Touch Beyaz /
Soft Touch White



736 Soft Touch Okyanus Mavi /
Soft Touch Ocean Blue



735 Soft Touch Su Yeşili /
Soft Touch Relax Green



738 Soft Touch Kiremit /
Soft Touch Clay



723 Soft Touch Siyah /
Soft Touch Black



730 Soft Touch Krem /
Soft Touch Cream



727 Soft Touch Kum Beji /
Soft Touch Sand Beige



729 Soft Touch Yeni Gri /
Soft Touch New Grey



732 Soft Touch Vizon /
Soft Touch Vison




728 Soft Touch Kaya Gri /
Soft Touch Stone Grey



726 Soft Touch Fırtına Gri /
Soft Touch Storm Grey



733 Soft Touch Mocca




381 Mat Krem Deri /
Matt Cream Leather



380 Mat Kahve Deri /
Matt Brown Leather



378 Mat Açık Keten /
Matt Light Linen




379 Mat Koyu Keten /
Matt Dark Linen



374 Beyaz - Gri Country /
White - Grey Country



601 HG Beyaz / HG White



647 HG Bianco / HG Bianco



605 HG Krem / HG Cream



623 HG Vizon / HG Vison



878 HG Yeni Vizon /
HG New Vison



645 HG Zeytin Yeşili /
HG Olive Green



600 HG Kırmızı / HG Red



612 HG Turuncu / HG Orange



615 HG Bordo / HG Bordeaux



622 HG Mürdüm / HG Damson



620 HG Kahve / HG Brown



6002 HG Yeni Siyah /
HG New Black

3. Grup / Third Group



6001 HG Pera / HG Pera



683 HG Line Gri / HG Line Grey



300 İnox / Inox




664 HG Dalgalı Beyaz /
HG Wavy White




665 HG Dalgalı Siyah /
HG Wavy Black



368 Çöl Kremi /
Matt Desert Cream



652 HG Emperador Bej /
HG Emperador Beige



651 HG Emperador Kahve /
HG Emperador Brown



674 HG Terra Latte /
HG Terra Latte



653 HG Terra Kahve /
HG Terra Brown



667 HG Freze Beyaz Akçaağaç /
HG Milling White Maple



609 HG Beyaz Meşe /
HG White Oak




654 HG Alman Meşe /
HG German Oak




633 HG Imperia / HG Imperia



627 HG Milano Ceviz /
HG Milano Walnut



602 HG Avrupa Tık /
HG European Teak



604 HG Abanoz / HG Ebony



617 HG Oregon Ceviz /
HG Oregon Walnut



603 HG Metalik Karaağaç /
HG Metallic Elm

Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.
Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

ÜRETİM RENKLERİ / PRODUCTION DECORS

PAN122

1220 x 2800 mm Panel

En / Width: 1220 mm

Boy / Length: 2800 mm

Kalınlık / Thickness: 8 - 16 - 18 mm

4. Grup / Fourth Group



397 Natural Touch Meşe /
Natural Touch Oak



737 Soft Touch Siena Ahşap /
Soft Touch Siena Wood



394 Picasso İnox /
Picasso Inox



395 Picasso Gold /
Picasso Gold



396 Picasso Bronz /
Picasso Bronze



6007 HG Efes Beyaz /
HG Ephesus White



6006 HG Efes Siyah /
HG Ephesus Black



6004 HG Porte İnci Beyaz /
HG Porte Pearl White



6003 HG Porte Gümüş /
HG Porte Silver



6005 HG Porte Dore /
HG Porte Dore




388 Toledo Açık Ahşap /
Toledo Light Wood



389 Toledo Koyu Ahşap /
Toledo Dark Wood




383 Mat Kaşmir Beyaz /
Matt Cashmere White



385 Mat Kaşmir Krem /
Matt Cashmere Cream




384 Mat Kaşmir Gold /
Matt Cashmere Gold



386 Mat Kaşmir Bakır /
Matt Cashmere Copper



387 Mat Kaşmir Gri /
Matt Cashmere Grey



694 HG Rubik Beyaz /
HG Rubic White



696 HG Rubik Kahve /
HG Rubic Brown



695 HG Rubik Siyah /
HG Rubic Black



699 HG Metalik Beyaz /
HG Metallic White



689 HG Metalik Mavi /
HG Metallic Blue



687 HG Metalik Altın /
HG Metallic Gold



688 HG Metalik Kahve /
HG Metallic Brown




698 HG Metalik Etna /
HG Metallic Etna



608 HG Metalik Antrasit /
HG Metallic Anthracite



685 HG Açık Keten /
HG Light Linen



686 HG Koyu Keten /
HG Dark Linen




3006 Mat Galaksi Beyaz /
Matt Galaxy White




3005 Mat Galaksi Krem /
Matt Galaxy Cream



3008 Mat Galaksi Balbuğu /
Matt Galaxy Honey Mist



3007 Mat Galaksi Dore /
Matt Galaxy Dore



3009 Mat Galaksi Siyah /
Matt Galaxy Black




670 HG Galaksi Beyaz /
HG Galaxy White



678 HG Galaksi Krem /
HG Galaxy Cream



640 HG Galaksi Balbuğu /
HG Galaxy Honey Mist



679 HG Galaksi Dore /
HG Galaxy Dore



677 HG Galaksi Siyah /
HG Galaxy Black



681 HG Krem Star /
HG Cream Star



680 HG Terra Star /
HG Terra Star



682 HG Rose Star /
HG Rose Star



675 HG Line İnci /
HG Line Pearl



676 HG Line Koyu Rose /
HG Line Dark Rose




662 HG Beyaz Sahara /
HG White Sahara



663 HG Mürdüm Sahara /
HG Damson Sahara



661 HG Siyah Sahara /
HG Black Sahara



641 HG Crocodile /
HG Crocodile



628 HG Çiçekli Beyaz /
HG White Flower



629 HG Çiçekli Siyah /
HG Black Flower


Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.
Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



PICASSO BRONZ /
PICASSO BRONZE



MAT BELLA GOLD /
MATT BELLA GOLD



Estetik bir yaşam alanı

Eve adım attığınız ilk andan itibaren her köşesini kendi zevkinize göre tasarlamak, AGT Panellerle mümkün. Zengin renk alternatifleriyle konsepti siz belirleyin.

Aesthetic living space

You can design every corner of your house to your delight with AGT Profiles. Many areas including your bed, closet, wall covering and frame will be your canvas.

MAT KOYU KETEN /
MATT DARK LINEN



AKRİLİK ACYRLIC

Dayanıklılık onun özünde var. AGT Akrilik Panel, üst yüzey kalınlığı, homojen ve monoblok yapısıyla yıllara meydan okuyor, pürüzsüzlüğünden ödün vermiyor.

Durability is in its core. AGT Acrylic panel, with its upper surface thickness, homogeneous and monoblock structure, wears well, do not compromise from its smoothness.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fiziksel ve Mekanik Testler / Physical and Mechanical Tests


ÖZELLİKLERİ / FEATURES	TEST METODU TEST METHOD	BİRİM / UNIT	DEĞERLER / VALUE
Kalınlık Thickness		mm	Bej, Beyaz = 0,7mm / Kırmızı, Mürdüm, Bordo, Siyah, Gri = 0,8mm / Metalik Gri: 1mm Beige, White = 0,7mm / Red, Damson, Bordeaux, Black, Grey = 0,8mm / Metallic Grey: 1mm
Kuru Isı Dayanımı Resistance to Dry Heat	DIN 68861/T7	°C	75
Islak Isı Dayanımı Resistance to Wet Heat	DIN 68861/T8	°C	70
Yüzey Parlaklığı Top Surface Gloss	DIN 67 530 (60° glossmaster)		>85 GLE
Renk Haslığı Dayanımı (UV Dayanımı) (İç mekân uygulamaları için) Color Fastness Resistance (UV Resistance) (For interior space applications)	EN ISO 4892-2 200 Saat Xenon, Renk Değişimi EN ISO 4892-2 200 Hour Xenon, Color Change		DE<1,7
Çizilmezlik Scratch Resistance	EN 438-2	4 N	

Leke Tutma Dayanımları (DIN68861 test methoduna göre) / Chemical Resistance DIN 68861

TEST MALZEMESİ TEST MATERIAL	TEST BEKLEME SÜRESİ WAITING TIME	DERECELENDİRME EVALUATION
Asidik Asit / Acidic Acid	1 saat / 1 hour	5
Sodyum Karbonat / Sodium Carbonate	2 dakika / 2 minutes	5
Sıvı Amonyak / Liquid Ammonia	2 dakika / 2 minutes	5
Kolalı İçecekler / Cola Drinks	16 saat / 16 hours	5
Kahve Tozu / Coffee Powder	16 saat / 16 hours	5
Yoğunlaştırılmış Süt / Condensed Milk	16 saat / 16 hours	5
Su / Water	16 saat / 16 hours	5
Aseton / Acetone	10 saniye / 10 seconds	2
Zeytinyağı / Olive Oil	16 saat / 16 hours	5
Yemek Tuzu / Salt	6 saat / 6 hours	5
Temizleme Malzemeleri / Cleaning Supplies	1 saat / 1 hour	5

ÜRETİM RENKLERİ / PRODUCTION DECORS

Akrilik Panel Renkleri / Acrylic Panel Colors *



8040 Beyaz / White


Endüstriyel Akrilik Panel / Industrial Acrylic Panel

*Arka yüzeyler, ön yüzeyler ile aynı renkte üretilmektedir.

*Front and back surfaces are produced with same colors.

Folyo kalınlığı / Foil Thickness: 0,80mm | Çizilmezlik Katsayısı / Scratch Resistance: 3B

Çizilmez Akrilik Panel Renkleri / Anti-Scratch Acrylic Panel Colors *



8015 Beyaz / White



8016 Krem / Cream



8017 Vizon / Vison



8031 Sarı / Yellow



8019 Kırmızı / Red



8020 Mürdüm / Damson



8021 Antrasit / Anthracite



8018 Siyah / Black

Çizilmez Akrilik Panel / Anti-Scratch Acrylic Panel

*Arka yüzeyler, ön yüzeyler ile aynı renkte üretilmektedir.



*Front and back surfaces are produced with same colors.

Folyo kalınlığı / Foil Thickness: 2mm | Çizilmezlik Katsayısı / Scratch Resistance: 2N

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.
Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

AGT'den bir yenilik daha. Mobil uygulamamız yayında!

One More Innovation from AGT.
Our Mobile App is Online!





agt.com.tr

[f](#) [t](#) [p](#) [i](#) /agthinkwithus

Merkez | Head Office

Organize Sanayi Bölgesi
3. Kısım, 35. Cadde, 07190
Döşemealtı, Antalya, Türkiye
Tel: +90 242 249 17 17
Fax: +90 242 249 17 27
agt@agt.com.tr

İstanbul Ofis | Istanbul Office

Kısıklı Mh. Alemdağ Cad. No: 36
34693 Çamlıca, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 344 82 48
Fax: +90 216 316 82 48
istanbul@agt.com.tr

İran Ofis | Iran Office

Level 6, No.5 4th Tohid Ave,
Khovardin Blvd, Shahrak
Gharb, Tehran, Iran
GPS: 35.769626,51.376882
iran@agt.com.tr

Dubai Ofis | Dubai Office

Unit No: 3703-03 JBC2
Jumeirah Lakes,
Towers, Dubai UAE
Tel: +9743745700
GPS: 25.077372,55.151070
dubai@agt.com.tr