

АКТ \_\_\_\_\_

Проверки качества предоставления коммунальной услуги населению

г. Слободской

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

Комиссией в составе:

Представитель управляющей организации: \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность, наименование организации)

Представитель ресурсоснабжающей  
организации: \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность, наименование организации)

Представитель обслуживающей организации: \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О., должность, наименование организации)

Собственника (ов)/нанимателя (лей) жилого помещения № \_\_\_\_\_ по  
по адресу: г. Слободской, ул. \_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Иные лица: \_\_\_\_\_

Произвели проверку качества оказания коммунальной услуги \_\_\_\_\_

(системы отопления, гвс, хвс, температуру воды, воздуха и т.п.)

по адресу: г. Слободской, ул. \_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_  
(при обследовании услуг в квартире указать квартиру)

Качество оказываемой услуги проверялось: \_\_\_\_\_

(как, чем и т.п.)

В ходе проверки установлено:

Квартира № \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(указывать, что и где, какие требования коммунальных услуг нарушены, указывается замеряемая температура)

Квартира № \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

(указывать, что и где, какие требования коммунальных услуг нарушены, указывается замеряемая температура)

Квартира № \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

(указывать, что и где, какие требования коммунальных услуг нарушены, указывается замеряемая температура)

Дополнительная информация по жилому помещению (состояние жилого помещения, радиаторов отопления, проведены ли работы по утеплению, окна, двери, состояние сан.тех. оборудования и т.п.)

На вводе дом (или ОПУ):  
(указывается замеряемая температура)

На ЦТП (либо выходе из котельной):  
(указывается замеряемая температура)

Выводы:

Температура теплоносителя (ГВС): соответствует норме/ не соответствует норме  
(нужное подчеркнуть)

Причины:

Результат проверки:

Установлено, что

В связи с выявленными в процессе проверки нарушениями УО  
должно провести необходимые работы для обеспечения соответствующего  
уровня предоставления услуги и произвести  
перерасчет размера платы за некачественные услуги за

Примечания:

Настоящий акт составили:  
(подписи сторон)

Представитель УО (ФИО, подпись)

Представитель РСО (ФИО, подпись)

Представитель  
обслуживающей организации (ФИО, подпись)

Потребитель (ФИО, подпись)

Потребитель (ФИО, подпись)

Потребитель (ФИО, подпись)

Иные лица (ФИО, подпись)