

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Всероссийский центр экспертизы и качества»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HX37.H04254

Срок действия с 03.11.2020

по 02.11.2023

№ 0348823

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт". Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 06.10.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Вода питьевая, расфасованная в емкости, доочищенная, негазированная. Серийный выпуск

КОД ОК
11.07.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32220-2013

КОД ТН ВЭД
2201900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ИСТОЧНИК". Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629306, город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, дом 3, офис 5, идентификационный номер налогоплательщика: 8904078943, телефон: +73494292460, электронная почта: office@voda89.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ИСТОЧНИК". Основной государственный регистрационный номер: 1158904001816, место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629306, город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, дом 3, офис 5, телефон: +73494292460, электронная почта: office@voda89.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № П1222 от 17.04.2020 года, выданного филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе», аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.510703

Протокола испытаний № 5308 от 16.04.2020 года, выданного филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе», аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.510703

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Данилова Дорина Ирековна

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Жиров Андрей Васильевич

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации