EMERSON

# ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ И
СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

insinkerator®

# Добро пожаловать в мир **престижа, уверенности, удобств**а InSinkErator®



## Наша компания изобрела измельчитель пищевых отходов 90 лет назад.

## Сегодня мы представляем усовершенствованную его версию.

InSinkEratorUK является подразделением компании Emerson Corporation - международного лидера в сфере технологий и проектирования. InSinkErator - лидер международного рынка и крупнейший производитель измельчителей пищевых отходов.

Наши измельчители пищевых отходов и системы мгновенного кипячения воды разработаны с учетом всех требований современного стиля жизни с плотным графиком занятости. Вне зависимости от размера вашей семьи, стиля жизни и предпочтений в обстановке, наши приборы всегда найдут место на вашей кухне.

Безопасные, надежные, эффективные и доступные инновационные приборы представляют собой удобное решение с не требующей долгих подготовительных работ установкой. А время, сэкономленное благодаря использованию наших приборов, вы сможете потратить на себя.

### ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

### СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ВЕДУЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНД

Измельчители пищевых отходов компании InSinkErator помогут вам избавиться от практически любых пищевых отходов с незначительными исключениями.

✓ Измельчители подходят для утилизации:

Рыбных костей | Костей курятины | Фруктов | Овощей | Пищевых отходов

✗ Измельчители НЕ подходят для утилизации:

Столовых приборов | Масел и жиров | Изделий из стекла

## Тихая и безопасная работа, чистота на кухне и несравненное удобство.

Как изобретатель измельчителей пищевых отходов компания InSinkErator постоянно работает над разработкой и улучшением предлагаемой продукции с учетом всех современных требований. Доверьте решение проблем по переработке пищевых отходов ведущему международному бренду.

Мы предлагаем гигиеничное и безопасное решение по утилизации пищевых отходов простым нажатием кнопки. Скажите нет грязи, запахам из мусорного ведра, насекомым или бактериям.

## Попрощайтесь с переполненными мусорными баками

Накапливаемые в мусорных баках пищевые отходы превращаются в недельные дурно пахнущие залежи. Непривлекательные сами по себе скопления мусора помимо прочего вырабатывают метан, что неблагоприятно сказывается на окружающей среде.

Использование InSinkErator позволяет сократить объемы выбрасываемого мусора и избавиться от бактерий и запаха остатков продуктов. Кроме того, ваш ответственный выбор позволит извлечь вторичную пользу путем переработки содержащихся в сточных водах отходов. Использование InSinkErator позволяет сократить объемы выбрасываемого мусора и избавиться от бактерий и запаха остатков продуктов. Кроме того, ваш ответственный выбор позволит извлечь вторичную пользу путем переработки содержащихся в сточных водах отходов.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

# Ваш вклад в борьбу с переполненными пищевыми отходами свалками

## Скопления пищевых отходов представляют собой постоянно растущую проблему

Каждый из нас должен стремиться сделать свой вклад в общее дело сохранения окружающей среды. Каждый год примерно третья часть произведенной продукции пищевой промышленности выбрасывается. Часть пищевых отходов заканчивают свой путь на свалке, где крупные скопления подобного мусора выработают опасные парниковые газы.

**1,3 миллиарда тон** пищевых отходов **попадают на свалки каждый год.**

Источник: www.fao.org

Это примерно **третья часть продукции пищевой промышленности,** выпускаемой для потребления.

Ежегодный объем **выброшенной или пропавшей еды** составляет **большую часть ежегодного урожая зерновых**

**95-115 кг ОТХОДОВ НА ЧЕЛОВЕКА**

**Доля пищевых отходов** на одного человека в Европе и Северной Америке составляет **95-115 кг в год**

**ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ**

**45% 35% 45%**

Самая большая доля пищевых отходов приходится на корни и клубни, рыбу, фрукты и овощи. Все эти отходы можно переработать.

Вместо того, чтобы попасть на свалку, пищевые отходы после переработки на предприятии по очистке сточных вод могут превратиться в ценный биогаз или удобрения для почвы.



## МОДЕЛЬНЫЕ РЯД EVOLUTION

# ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

MADE IN USA

**КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ**

## Проще простого

Для использования измельчителя пищевых отходов InSinkErator следует всего лишь:

**1**

Включить кран холодной

**2**

Нажать на кнопку

**3**

Поместить пищевые

Измельчители серии Evolution могут справиться практически с любыми пищевыми отходами.

**С легкостью избавиться от:**

- ✓ Костей курицы
- ✓ Банановой кожуры
- ✓ Шкурок авокадо

**Идеальное решение для:**

- Поваров-любителей
- Кулинарных энтузиастов
- Любителей вкусно поесть
- Больших домохозяйств

**В комплект входит пробка сливного отверстия раковины**

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

Решения данной серии - наши самые тихие и мощные измельчители пищевых отходов, разработанные для крупных домашних хозяйств и больших семей. Изделия серии предлагаются с различными покрытиями премиум класса и реализуются с расширенной гарантией.

**Характеристики двух моделей:**

- Встроенный пневматический переключатель (черный шлифованная сталь или хром)
- Расширенная гарантия на детали и сборку
- Хромированная брендированная крышка
- Обновленный дизайн корпуса
- Бесшумная технология Evolution
- Многоуровневая система измельчения
- Система автореверса
- Высокомоментный индукционный мотор Dura-Drive™
- Детали измельчителя и дробильная камера из нержавеющей стали
- Защита от перегрузки
- Система Quick Lock® для быстрого и простого монтажа

## EVOLUTION 250

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ**

**3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

НА **60%** ТИШЕ

ГАРАНТИЯ **8 ЛЕТ**

## EVOLUTION 150

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ**

**2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

НА **40%** ТИШЕ

ГАРАНТИЯ **7 ЛЕТ**

## EVOLUTION 200 EVOLUTION 100 SUPREME 200 SUPREME 100

Мощные и тихие модели, облегчающие работу на кухне.

**Характеристики двух моделей**

- ✓ Высокомоментный индукционный мотор Dura-Drive™
- ✓ Встроенные пневматический переключатель (хром)
- ✓ Детали измельчителя и дробильная камера из нержавеющей стали
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Система Quick Lock® для быстрого и простого монтажа

**Серия Evolution предлагает вам:**

- Премиум дизайн и несравненное качество
- Передовые технологии и инновации
- Мощность и тишину работы

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ**

**3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

НА **60%** ТИШЕ

ГАРАНТИЯ **6 ЛЕТ**

Пневмопереключатель

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ**

**2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

НА **40%** ТИШЕ

ГАРАНТИЯ **5 ЛЕТ**

Пневмопереключатель

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ**

**3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

НА **60%** ТИШЕ

ГАРАНТИЯ **6 ЛЕТ**

Пневмопереключатель

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ**

**2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

НА **40%** ТИШЕ

ГАРАНТИЯ **5 ЛЕТ**

Пневмопереключатель

Единственное отличие моделей серии Supreme от Evolution 200 и 100 заключается в стильном корпусе красного цвета.

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПНЕВМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ**

Кнопка дистанционного управления рядом с раковиной для включения измельчителя пищевых отходов.

Доступны различные цветовые решения оформления

## СЕРИЯ M

# ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОГО РАЗМЕРА

MADE IN USA

## Идеальное решение для ежедневного использования

Измельчители серии M предлагают практичные и доступные решения для каждого. Благодаря улучшенной технологии измельчения и высокомоментному индукционному мотору Dura Drive измельчители данного модельного ряда идеально подойдут для каждодневного использования.

В условиях ограниченного пространства измельчители M серии легко поместятся под раковинами небольших размеров.

Измельчители M серии справятся с большинством пищевых отходов, включая куриные кости, но не подходят для переработки волокнистых отходов, например, банановой кожуры.

**В комплект входит пробка сливного отверстия раковины**

| МОДЕЛЬ 66 | МОДЕЛЬ 56 | МОДЕЛЬ 46 |
|---|---|---|
| | | |
| **РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ** | **РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ/ СРЕДНИХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ** | **РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ/ СРЕДНИХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ** |
| | | |
| **1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ** БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ | **1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ** БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ | **1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ** БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ |
| ТИХАЯ РАБОТА | ТИХАЯ РАБОТА | ТИХАЯ РАБОТА |
| **ГАРАНТИЯ 4 ГОДА** | **ГАРАНТИЯ 3 ГОДА** | **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА** |
| | | |
| | | Возможность установки пневматического переключателя |

# ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ

## Наша компания предлагает практические и удобные решения для всех, вне зависимости от размера вашей семьи.

| | МОДЕЛЬНЫЕ РЯД EVOLUTION | | | | МОДЕЛИ SUPREME | | СЕРИЯ M | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVOLUTION 250 | EVOLUTION 150 | EVOLUTION 200 | EVOLUTION 100 | SUPREME 200 | SUPREME 100 | МОДЕЛЬ 66 | МОДЕЛЬ 56 | МОДЕЛЬ 46 |
| | | | | | | | | | |
| Предназначение | Премиум решение для крупных домашних хозяйств или поваров-любителей | Премиум решение для крупных домашних хозяйств | Решение для крупных домашних хозяйств и кулинарных энтузиастов | Решение для крупных домашних хозяйств и растущих семей | Решение для крупных домашних хозяйств и кулинарных энтузиастов | Решение для крупных домашних хозяйств и растущих семей | Решение для крупных домашних хозяйств | Решение для домашних хозяйств средних размеров | Решение для малых и одиночных домашних хозяйств |
| Уровни измельчения | x3 | x2 | x3 | x2 | x3 | x2 | x1 | x1 | x1 |
| Технология подавления шума | Очень тихая работа | Очень тихая работа | Очень тихая работа | Тихая работа | Очень тихая работа | Тихая работа | Негромкая работа | Негромкая работа | Базовая защита от шума |
| Встроенный пневмопереключатель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* |
| Усилитель мощности | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Автореверс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Пробка сливного отверстия раковины | Фильтрующая сетка из нержавеющей стали | Фильтрующая сетка из нержавеющей стали | Фильтрующая сетка из нержавеющей стали | Фильтрующая сетка из нержавеющей стали | Фильтрующая сетка из нержавеющей стали | Фильтрующая сетка из нержавеющей стали | Нержавеющая сталь, цельная | Пластиковая | Пластиковая |
| Легко очищаемая фильтрующая сетка | Противомикробная, съемная | Противомикробная, съемная | Противомикробная, съемная | Противомикробная, съемная | Противомикробная, съемная | Противомикробная, съемная | Съемная | Съемная | Постоянная |
| Объем дробильной камеры | 1180ml | 1005ml | 1180ml | 1005ml | 1005ml | 1005ml | 980ml | 980ml | 980ml |
| Мощность | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.75 HP | 0.55 HP | 0.55 HP |
| Управление работой с использованием крышки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ LC 50 HEAVY DUTY

LC-50 спроектирован с учетом всех потребностей некрупных точек общественного питания.

Оборудование рассчитано на постоянное использование, оснащено вместительной камерой измельчителя, мотором, рассчитанным на непрерывную работу, и мощным измельчителем.

Модель рассчитана на установку в трубопроводах, отвечающих коммерческим характеристикам, и не подойдет для установки в жилых помещениях.

Рассчитана на использование в заведениях, не сталкивающихся с большими объемами пищевых отходов.

- Закусочные/отделы гастрономии
- Рестораны быстрого питания
- Офисные/церковные кухни
- Мини-гостиницы, предлагающий только завтрак

| | HEAVY DUTY<br>**LC 50** |
|---|---|
| | |
| Предназначение | Заведения с некрупными точками общественного |
| Уровни измельчения | x1 |
| Технология подавления шума | Базовая защита от шума |
| Встроенный пневмопереключатель | ✗ |
| Усилитель мощности | ✗ |
| Автореверс | ✓ |
| Пробка сливного отверстия раковины | ✗ |
| Легко очищаемая фильтрующая сетка | Противомикробная, съемная |
| Объем дробильной камеры | 1475ml |
| Мощность | 0.5 HP Рассчитанный на длительную нагрузку мотор |
| Управление работой с использованием крышки | ✓ |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



# СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

Современная кухня - сердце дома, где все мы любим проводить время с друзьями и семьей. В условиях ограниченного пространства мы стремимся использовать каждый сантиметр кухни с максимальной эффективностью.

**ЕНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**Система мгновенного кипячения воды потребляет меньше энергии, чем 40-ваттная лампочка**

## Приготовление пищи с умом

Иметь в постоянном распоряжении горячую воду для приготовления чая, кофе и других горячих напитков бесспорно отличная идея, но это всего лишь малая толика того, для чего может использоваться наш кран 3 в 1.

Установив нашу систему, вы забудете, как это обходиться без нее. Все лишнее с кухни - нет чайникам и проводам. Отфильтрованная вода температурой 98°C прямо из крана.

- Готовый напиток за 8 секунд
- Экономия места на маленьких кухнях
- Экономия электроэнергии благодаря нагреву необходимого количества воды
- Упрощение рутинных кухонных задач
- Горячая вода для приготовления пищи по первому запросу



УДАЛЕНИЕ ЖИРА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ



БЛАНШИРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ

ОБРАБОТКА БОКАЛОВ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ИМ БЛЕСКА

МГНОВЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

# Предоставьте нашей системе мгновенного кипячения воды 3 в 1 всю работу

## Идеальная форма

Модели InSinkErator идеально вписываются в кухни любого стиля, гарантируя удобство и контроль над их использованием.

- Премиальный итальянский дизайн
- Возможность выбора покрытия на свой вкус
- Простота установки
- Экономия места на маленьких кухнях

## 3 функции, 1 прибор

Премиальная система 3 в 1 позволяет быстро переключаться на подачу отфильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка, обычной горячей или холодной воды для всевозможных целей - приготовления горячих напитков и пищи, мытья посуды или других задач.

Подача обычной холодной воды

Подача обычной горячей воды

Нагретая до температуры кипятка фильтрованная вода

Температура до 98°C - идеальная температура для приготовления горячих напитков и пищи

## Характеристики

1. Качественное покрытие премиального качества и современный итальянский дизайн
2. Безопасный нажимной рычаг, управляющий подачей фильтрованной горячей воды температурой до 98°C.
3. Высококачественная медь с низким содержанием свинца
4. Удобная ручка включения холодной и горячей воды
5. Не бьющая струя воды
6. Каждый кран поставляется с компактным 2,5 л. баком и фильтром для воды.

Гарантия 2 года на бак для воды

# 3 классических металлических покрытия на выбор

Незаменимые помощники на кухне краны 3 в 1 идеально вписываются как в новые, так и уже находящиеся в эксплуатации кухни.

**АНТРАЦИТ**

НАЖИМНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ КИПЯТКА

**МАТИРОВАННАЯ СТАЛЬ**

НАЖИМНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ КИПЯТКА

**ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ**

НАЖИМНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ КИПЯТКА



# Установка и использование крана в качестве дополнительного

Наши дополнительные краны, ничем не уступающие по качеству кранам 3 в 1, могут использоваться для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды, фильтрованной холодной воды или кипятка и обычной воды одновременно.

## HC3300

Дополнительный кран, выполненный в современном стиле, для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды и фильтрованной холодной воды.

2 цветовых решения на выбор.

НАЖИМНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ КИПЯТКА

## H3300

Выполненный в современном стиле дополнительный кран для фильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка.

2 цветовых решения на выбор.

НАЖИМНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ КИПЯТКА

## HC1100

Выполненный в современном стиле дополнительный кран для фильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка, и фильтрованной холодной воды.

2 цветовых решения на выбор.

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ РЫЧАГ

## GN1100

Дополнительный кран, выполненный в современном стиле, для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды.

2 цветовых решения на выбор.

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ РЫЧАГ

# Выберите подходящую для вас модель

Вне зависимости от того, что вы подбираете - новый кран 3 в 1 или дополнительный кран для кипятка или холодной фильтрованной воды у нас есть именно то, что вам нужно.

| | 3N1 | HC3300 | H3300 | HC1100 | GN1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип крана | Основной кран | Дополнительный кран | Дополнительный кран | Дополнительный кран | Дополнительный кран |
| Для фильтрованной воды температурой до 98°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Для холодной фильтрованной воды | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Для обычной горячей и холодной воды | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Технология защиты | Нажимной выключатель подачи  | Нажимной выключатель подачи  | Нажимной выключатель подачи  | Подпружиненный перекрывающий рычаг  | Подпружиненный перекрывающий рычаг  |
| Изоляция гусака | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гарантия | 5 лет | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Высота крана | 300mm | 235mm | 235mm | 222mm | 222mm |
| Ширина крана | 161mm | 91mm | 91mm | – | – |
| Глубина крана | 200mm | 133.6mm | 133.6mm | 212.5mm | 212.5mm |
| Диаметр отверстия для установки | 35-38mm | 32-38mm | 32-38mm | 32-38mm | 32-38mm |

## 3 стильных покрытия

Антрацит

Матированная сталь



Полированный хром

Все краны подачи кипятка поставляются в комплекте с 2,5 литровым баком, который легко поместится под раковину стандартного размера.




### Характеристики бака горячей воды

- Энергопотребление: 220-240 В, 1300 Вт, 5,7 А
- от 88°C до 98°C (заводские установки 96°C)
- Термостат: электронный термостат для регулирования температуры
- Защита: удовлетворяет требованиям U.L. 94HF.1 (воспламеняемость)

Для оптимальной эффективности следует выполнять замену водного фильтра InSinkErator каждые 6 месяцев. Веб-сайт для заказа онлайн www.insinkerator.com.ru

WRAS APPROVED PRODUCT

Все краны InSinkErator для горячей воды температурой до 98°C, что считается идеальной для заваривания чая, соответствуют стандарту Water Regulation Advisory Scheme (WRAS).

# Простая установка

Вне зависимости от того, планируете ли вы установку измельчителей или кранов подачи кипятка InSinkErator на новой, только проектируемой кухне, или же в той, что установлена в вашем доме, процесс монтажа не займет у вас много времени.

Модернизация кухни - великолепный способ улучшить и обновить свою кухню. Работа над стилем и функциональностью только добавит ей плюсов.

Обновите свою кухню. Сделайте жизнь проще.

Инструкции по установке приведены на сайте **www.insinkerator.com.ru**

## УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Измельчитель пищевых отходов InSinkErator свободно размещается практически под любой раковиной стандартного размера и для работы требует только трубопровод совместимого размера и электрическое питание.

## УСТАНОВКА СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

Краны InSinkErator для нагретой до температуры кипятка воды не требуют особых усилий для монтажа и идеально вписываются как в новые, так и уже установленные кухни.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

### Сантехнический комплект

Все необходимые инструменты и материалы для самостоятельной установки измельчителя.



### Удлиненный фланец раковины

Для раковин глубиной более 20 мм предлагается удлиненный фланец.

### Комплект порционной подачи

Альтернативный метод управления работой измельчителя с кнопкой включения непосредственно на крышке прибора. Поставляется только для моделей Evolution® 200 и 100.

Все аксессуары доступны на сайте **www.insinkerator.com.ru**

EMERSON

С актуальным ассортиментом предлагаемой продукции можно ознакомиться на сайте **www.insinkerator.com.ru**

**Крупнейший в мире производитель измельчителей пищевых отходов.**

insinkerator®


**InSinkErator Europe**
Suite 10, Building 6, Hatters Lane,
Croxley Green Business Park
Watford, Hertfordshire. WD18 8YH
United Kingdom (Великобритания)

**InSinkErator**
Международный офис:
4700–21st Street,
Racine, WI 53406-5093 USA (США)

**Emerson Electric UK Limited**
Юридический адрес:
2nd Floor Accurist House,
44 Baker Street, London W1U 7AL
Номер регистрации в Англии и Уэльсе
855587



Логотип Emerson является торговой маркой и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Форма опорного кольца является торговой маркой Emerson Electric Co. InSinkErator может вносить в свою продукцию усовершенствования и/или изменения в ее технические характеристики в любое время по своему собственному усмотрению и без уведомления или обязательств в таковом, а также сохраняет за собой право на внесение изменений в производимые модели или их снятие с производства.

© 2017 InSinkErator. InSinkErator - подразделение Emerson Electric Co. Все права сохранены.

Все приборы предназначены для домашнего использования: гарантия не распространяется на случаи коммерческого использования продукции.


CE Approved NOM 782 EAC