

АКТ

проведения "технической инспекции" по наличию техники и персонала в соответствии с заявленным Претендентом по предмету отбора

Претендент: ООО «ГЛОБАЛ-Стройинжиниринг», Российская Федерация, РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Урицкого 16, 5 этаж.

Предмет отбора: «Оказание услуг по осуществлению независимого технического надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительства объектов Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского месторождений для Филиала «Мессояха» ООО «ГПН-Развитие» в 2015-2016гг.»

Дата: 26 ноября 2014г.

Место/места (офис/база объект) проведения инспекции: Российская Федерация, РФ, 625000, г. Тюмень, ул. Урицкого 16, 5 этаж.

Эксперты, привлекаемые Экспертной группой для проведения технической инспекции:

1. Никитин Василий Александрович - Начальник отдела ОСК ООО "ГПН-Развитие" Филиал "Мессояха"
2. Щеглов Илья Сергеевич - Главный специалист ООСК ООО "ГПН-Развитие" Филиал "Мессояха"

Представитель претендента:

1. Шефер Дмитрий Васильевич - Заместитель директора ООО «ГЛОБАЛ-Стройинжиниринг»

Цель проведения инспекции:

1. Для получения реальной и достоверной информации об располагаемых претендентами ресурсах по предмету отбора:

ЛОТ №1: "На оказание услуг по осуществлению независимого технического надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительства объектов Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского месторождений для Филиала «Мессояха» ООО «ГПН-Развитие» в 2015-2016гг.»

По результатам работы. Экспертов, привлекаемых Экспертной группой для проведения технической инспекции, установлено

№№ п/п	Квалификационно-технические требования/Оцениваемые критерии	Подтверждающие документы, представляемые организацией	Потребность Заказчика (Инициатора отбора)	Ответ претендента	Подтверждение полученное по		Заключение комиссии соответствует/не соответствует подтверждено/не подтверждено	Комментарии комиссии
				ответ	Значение	Подтверждающие документы и/или визуальное наблюдение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Общая информация								
1.1.	Наличие свидетельства СРО и приложения к нему с допусками к видам работ предусмотренных по предмету Отбора, включая допуски для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, согласно Статьи 48.1 ГК РФ согласно перечню утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. N 294	Копия Свидетельства СРО и приложения к нему с допусками к видам работ предусмотренных по предмету Отбора, включая допуски для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов согласно Статьи 48.1 ГК РФ согласно перечню утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. N 294	32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 (включая особо опасные и технически сложные объекты)	Строительный контроль согласно пунктов СРО. Нотариально заверенная копия СРО приложена.	32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10 (включая особо опасные и технически сложные объекты)	оригинал	соответствует	
1.2.	Опыт оказания услуг по независимому техническому надзору за строительством и/или реконструкцией объектов нефтегазовой промышленности в районах приравненных к условиям крайнего севера в течение предыдущих 5 лет	Справка об оказании аналогичных предмету отбора услуг за последние 5 лет	Наличие опыта оказания услуг по независимому техническому надзору в течение предыдущих 5 лет (2009,2010,2011,2012,2013 г. включительно), в том числе осуществление технического надзора за строительством и/или реконструкцией не менее 5 площадочных объектов в области НГК (ПСР, ГТЭС, УПН, ЦПС и т.д.), и не менее 50 км магистральных и межпромысловых трубопроводов, и не менее 50 км. ВЛ. Совокупная стоимость оказанных услуг по НТН за указанный период должна составлять при этом не менее 300 млн руб. (без НДС)	Наличие	Наличие (опыт с 2011г.)	договора оказания услуг: ООО "Тобольск-Полимер", ООО "УГМК-Сталь", ООО "Тобольск-Нефтехим", ООО "Тас-Юрх", ООО "Нефтегаздобыча", "Салым Петролиум Девелпмент", ООО "Экспертное бюро "Нефтяная промышленность".	не соответствует	
1.3.	Объем выполнения работ собственными силами по предмету отбора	Справка о привлечении субподрядных организаций по предмету отбора	100 % (исключение в случае привлечения лабораторий по договору аренды)	100%	100% (аренда лабораторий и снегоболотоходов)		соответствует	
1.4.	Справка о загруженности текущими проектами (договорами) в 2013-2014 годах (количество договоров, оставшиеся обязательства)	Справка за подписью руководителя	для экспертной оценки, (достаточности специалистов учитывая загруженность текущими договорами)	Наличие	2 договора действующих ("Салым Петролиум Девелпмент", ООО "Экспертное бюро "Нефтяная промышленность"), 20 человек загруженность в штате 68	договора	соответствует	
2. Наличие производственных баз, технических ресурсов								
Наличие в организации стационарных производственных баз, основных технических средств для выполнения работ по предмету отбора. При оценке учитывать собственные и арендуемые								
2.1. Обеспеченность техническими ресурсами для оказания услуг по предмету отбора								
	автомобиль легковой повышенной проходимости, типа Трэккол	Справка о материально-технических ресурсах за подписью руководителя	2	2	2 в аренде	оригинал договора аренды, срок действия до 31.12.2014	соответствует	гарантийное письмо
	автомобиль легковой повышенной проходимости, типа Пикап		4	4	4	автомобили в собственности, оригинал ПТС	соответствует	
	компьютер мобильный (ноутбук)		Наличие у каждого специалиста НТН	50	53	бухгалтерская ведомость	соответствует	
	МФУ (принтер-сканер-копир-факс)		8	8	8	бухгалтерская ведомость	соответствует	
	Комплект связи с доступом в интернет, в том числе Иридиум		6	6	6	бухгалтерская ведомость	соответствует	5 иридий, 1 ремод саттелит
2.2. Обеспеченность персонала инструментом и переносными средствами измерений и контроля для оказания услуг: на 1 одного специалиста / всего								
2.2.1.	Наличие аттестованной и аккредитованной лаборатории электротехнического контроля оснащенная необходимым оборудованием и инструментом		-/1	1	1	оригинал договора аренды	соответствует	отсутствует аттестация
2.2.3.	Наличие мобильной аттестованной лаборатории неразрушающего контроля, оснащенная необходимым оборудованием и инструментом		-/1	1	1	оригинал договора аренды	соответствует	
	Средства измерения, контроля специалиста по контролю общестроительных и геодезических работ:							
2.2.4.	рулетка 25-50 м		1/10	10	0		не соответствует	гарантийное письмо
2.2.5.	Лазерная рулетка		1/10	10	10	бухгалтерская ведомость	соответствует	
2.2.6.	Уровень		1/10	10	10	бухгалтерская ведомость	соответствует	

2.2.7.	Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3)		1/10	10	10	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.8.	Дальномер		1/5	5	5	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.9.	Тахеометр		1/3	3	3	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.10.	Теодолит		1/3	3	3	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.11.	Нивелир		1/3	3	3	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.12.	Устройство цифрового документирования		1/10	10	0		не соответствует	гарантийное письмо	
2.2.13.	Штангенциркуль-глубиномер		1/10	10	10	бухгалтерская ведомость	соответствует		
	<i>Средства измерения, контроля специалиста по контролю сварочных работ:</i>	Справка о материально-технических ресурсах за подписью руководителя							
2.2.14.	Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3)		1/10	10	10	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.15.	Термометр контактный или набор термокарандашей		1/5	5	5	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.16.	рулетка 25-50 м		1/5	5	0		не соответствует	гарантийное письмо	
2.2.17.	Маркер		1/20	20	20	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.18.	Толщиномер ультразвуковой для измерения толщин стыкуемых труб		1/5	5					
2.2.19.	Доп. оборудование для входного контроля сварочных и изоляционных материалов (в т.ч.: Вискозиметр, Ареометр, Мерная линейка, Термометр, Толщиномер изоляции, Прибор для испытания на температуру размягчения по методу КИШ, Микрометр)		1/5	5	5	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.20.	адгезиметр (АМЦ2-20, Адгезиметр пружинный АР-2)		1/5	5	5	бухгалтерская ведомость	соответствует		
2.2.21.	Устройство цифрового документирования		1/10	10			не соответствует	гарантийное письмо	
	<i>Средства измерения, контроля специалиста по контролю электромонтажных работ:</i>			5					
2.2.22.	Комплект ВИК электрика (высотомер ВК-1, мультиметр М830МВ, рулетка, уголок, штангенциркуль, уровень)	1/5	5	5	бухгалтерская ведомость	соответствует			
2.2.23.	Устройство цифрового документирования	1/5				не соответствует	гарантийное письмо		
2.2.24.	Устройство контроля качества защитных покрытий	1/2	2	2	бухгалтерская ведомость	соответствует			
	<i>Средства измерения, контроля специалиста по контролю работ КИПиА, связи:</i>								
2.2.25.	Мультиметр	1/5	5	5	бухгалтерская ведомость	соответствует			
2.3.	Обеспеченность мобильными помещениями для оказания услуг								
2.3.1.	Количество мобильных вагон-домов	Справка о материально-технических ресурсах за подписью руководителя	13	13	13	в собственности ПТС	соответствует		
2.3.2.	наличие мобильного офиса		2	2	2	в собственности ПТС	соответствует		
2.3.3.	наличие мобильных саун		1	1	1	в собственности ПТС	соответствует		
3. Наличие квалифицированного персонала									
Наличие персонала в организации. При оценке учитывать весь персонал, имеющийся в организации (в т.ч. привлеченный). Из оценки исключать персонал, привлекаемый на условиях									
3.1.	Обеспеченность в рабочем персонале для оказания услуг по предмету отбора								
3.1.1.	<i>Инженер строитель (специалист по контролю за общестроительными работами, автодорожным строительством) (диплом о высшем образовании, ВИК, СК, ПБ, ОТ).</i>	Справка о наличии кадровых ресурсах заверенная отделом кадров и руководителем	15	15	15	штатное расписание	соответствует		
3.1.2.	<i>Специалист по контролю за работами в области электроснабжения (диплом о высшем образовании, СК, ПБ, ЭБ, ОТ).</i>		8	8	8	штатное расписание	соответствует		
3.1.3.	<i>Специалист по контролю за сварочными работами, монтажом металлических конструкций, резервуаров и сосудов, работающим под давлением (диплом о высшем образовании, ВИК, НАКС, СК, ПБ, ОТ).</i>		8	8	8	штатное расписание	соответствует		
3.1.4.	<i>Специалист по контролю за монтажом и наладкой средств КИПиА, телемеханики и связи (диплом о высшем образовании, СК, ПБ, ЭБ, ОТ).</i>		8	8	8	штатное расписание	соответствует		
3.1.5.	Геодезист		5	5	5	штатное расписание	соответствует		
3.1.6.	Инженер по контролю в области ОТ, ПБ и ООС		4	4	4	штатное расписание	соответствует		
3.2.	Стаж работы специалистов		Более 3 лет на строительстве аналогичных объектов, не менее 3 лет в области технического надзора по указанным видам работ	5	более 5 лет		соответствует		
3.3.	Обеспеченность АУП, ИТР и МОП для выполнения работ по предмету отбора								
3.3.1.	Руководитель группы	Справка о наличии кадровых ресурсах заверенная отделом кадров и руководителем	2	да	2	штатное расписание	соответствует		
3.3.2.	Совмещение специалистами, указанными в разделе 3.1. обязанностей водителя ТС		да	да	привлечение водительского персонала	справка	соответствует		
4. Прочее									

4.1.	Наличие писем с официальными отзывами от заказчиков.	Копии писем	да	4	4	Салым Петролиум Девелопмент ООО "УГМК Сталь" ООО "ТААС - Юрх Нефтегаздобыча" ООО "Табольск - Нефтекм"	соответствует		
4.2.	Способ доставки вахтовых бригад с места сбора персонала в узловом пункте		зимней автодорогой/летом авиасообщение	авто транспорт	авто транспорт	гарантийное письмо	соответствует		
4.3.	Периодичность смены вахтовых бригад		не менее 30 дней	60/30	60/30	гарантийное письмо	соответствует		
4.4.	Сроки мобилизации вагон-домов, техники, персонала на объекты строительства, в зимний период		не более 30 дней	15	15	гарантийное письмо	соответствует		
5. Обеспечение промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда									
5.1	Обеспечение персонала СИЗ согласно нормам Законодательства и требованиям Компании ОАО "Газпром нефть"	Гарантийное письмо	100%	Наличие	100	гарантийное письмо	соответствует		
5.2	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ПЭБ, ОТ и ГЗ, в том числе принятых в ОАО "Газпромнефть"	Гарантийное письмо	наличие	Наличие	Наличие				
5.3	Наличия опыта работы в области супервайзинговых услуг в области ПЭБ, ОТ и ГЗ на объектах капитального строительства	Справка за подписью руководителя	наличие	Наличие	более 5 лет		соответствует		
5.4	Наличие рекламаций по качеству оказываемых услуг, включая случаи подтверждения некачественно выполненных объемов работ, подтверждения невыполненных объемов работ и т.п.	Справка за подписью руководителя	наличие	Наличие	рекламация отсутствует	справка	соответствует		
5.5	Количество в штатном расписании предприятия специалистов, аттестованных в установленном порядке в области ПЭБ и ОТ (А, Б1, Б2, Б8, Б9, В) и электробезопасности, имеющих горный допуск, обучение по ПТМ, обучение по обращению с опасными отходами	Справка с указанием списка лиц, аттестованных в соответствии с требованиями Копии протоколов аттестации, заверенные руководителем предприятия, справки из учебных заведений о прохождении обучения, заверенные учебным заведением и руководителем предприятия; список обученных (с указанием ФИО и должности), привлекаемых для оказания услуг и руководства работами по договору	50	68	40	удостоверения	не соответствует	часть специалистов имеют обученность в других фирмах; часть специалистов не обучена и не аттестована по строительному контролю; Предоставлено гарантийное письмо об обучении до выхода на объект	
5.6	Предоставление гарантии участия в аудитах системы управления ПЭБ, ОТ и ГЗ, проводимых уполномоченными представителя заказчика, до и/или после заключения договоров	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Допуск/недопуск	Наличие	допуск	акты аудитов	соответствует		
5.8	Наличие Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности/Системы контроля качества за соблюдением требований ПБ и ОТ при выполнении услуг/Системы управления ОТ.	да/нет	Справка за подписью уполномоченного представителя участника	Наличие	в наличии	положение о производственном контроле	соответствует		
5.9	Прохождение работниками, периодических и/или предварительных при устройстве на работу медосмотров	1. Копия договора со специализированным лечебным учреждением на проведение периодического медицинского осмотра 2. Заключительный акт по итогам последнего проведенного периодического медицинского осмотра 3. Копия списков сотрудников, подлежащих профосмотру	Допуск/недопуск	Наличие	допуск	договор на оказание услуг	соответствует		
5.10	Наличие штатных работников службы ПЭБ, ОТ и ГЗ	Справка за подписью руководителя предприятия с информацией об образовании, стаже работы, наличии аттестации, курсов повышения квалификации с приложением Положения о службе (отделе)	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие	приказ	соответствует		
5.11	Наличие ремней безопасности на 100% транспортных средств выполняющих работы в рамках контрактных услуг	Справка за подписью руководителя предприятия	Допуск/недопуск	Наличие	100%	гарантийное письмо	соответствует		
5.12	Наличие бортовых систем мониторинга на 100% транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и опасных грузов в рамках контрактных услуг	Справка за подписью руководителя предприятия	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие	оригинал договора на оказание услуг	соответствует		
5.13	Наличие у Подрядчика Политики вождения и плана управления поездками. (В комментариях перечислить основные разделы указанных документов)	Справка за подписью руководителя предприятия и копия подтверждающих документов	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие		соответствует		
5.14	Наличие у Подрядчика политики/регламента в области запрета алкоголя и наркотиков?	Справка за подписью руководителя предприятия и копия подтверждающих документов	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие		соответствует		
5.15	Проводятся ли внеплановые: контроль трезвости/проверки на алкоголь? (Укажите в комментариях частоту и порядок их проведения)	Справка за подписью руководителя предприятия и копия подтверждающих документов	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие		соответствует		

5.16	Проводится ли проверка на употребление наркотиков вне рамок периодических медосмотров? (Укажите в комментариях частоту и порядок ее проведения)	Справка за подписью руководителя предприятия и копия подтверждающих документов	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие		соответствует	
5.17	Наличие процедуры оперативного доклада о происшествиях и регламента их расследования?	Справка за подписью руководителя предприятия и копия подтверждающих документов	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие		соответствует	
5.18	Наличие Регламента/положения о проведении аудита/инспекций в области ПЭБ, ОТ и ГЗ на предприятии	Копия подтверждающих документов	Наличие, отсутствие	Наличие	наличие		соответствует	
5.19	Проводятся ли проверки состояния условий труда на объектах работниками служб ПЭБ, ОТ и ГЗ и другими подразделениями аппарата управления	Копия подтверждающих документов	Допуск/недопуск	Наличие	наличие		соответствует	
5.20	Проводятся ли инструктажи по безопасности перед началом работ?	Копия подтверждающих документов	Допуск/недопуск	Наличие	наличие		соответствует	

Общие комментарии: По результатам проведенного технического аудита ООО "Глобал-Стройинжиниринг" выявлено, что ООО "Глобал-Стройинжиниринг" имеет опыт строительства площадочных объектов и объектов по обустройству месторождений с 2011 года.

ООО "Глобал-Стройинжиниринг" сертифицирован на соответствие системы менеджмента качества стандарта ISO 9001:2008 в области «Строительство объектов трубопроводного транспорта и инфраструктуры». На предприятии разработаны и внедрены необходимые процедуры в области управления качеством, проводятся аудиты их соблюдения.

По результатам технического аудита ООО "Глобал-Стройинжиниринг" выявлено:

Для выполнения работ по предмету отбора: "На оказание услуг по осуществлению независимого технического надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительства объектов Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского месторождений для Филиала «Мессояха» ООО «ГПН-Развитие» в 2015-2016гг.» по основным и вспомогательным ресурсам, оснащенности предприятием ООО "Глобал-Стройинжиниринг" представлен пакет документов на соответствие квалификационно-техническим требованиям отбора. На недостающие материальные ценности предоставлено гарантийное письмо по приобретению до выхода на объект.

ООО "Глобал-Стройинжиниринг" имеет недостаточный опыт оказания услуг по независимому строительному контролю (опыт с 2011года). Электротехническая лаборатория не имеет аттестации и/или аккредитации. Предоставлено гарантийное письмо о проведении необходимой аттестации электролаборатории.

Документы подтверждающие условия владения техническими ресурсами (собственность, аренда, лизинг): копии ПТС, договор аренды.

Техническое состояние транспортных средств: удовлетворительное (согласно предъявленным документам).

Наличие разрешений на эксплуатацию транспортных средств, срок их действия: имеется, соответствует.

Наличие специализированных программных комплексов: Гранд Смета, AutoCAD, Project, Компас, Microsoft Office и другие специализированные программы.

По наличию квалифицированного персонала (стаж, опыт, образование, наличие специальных допусков, занятость по другим договорам): соответствует не в полном объеме, часть специалистов имеют обученность в других фирмах; часть специалистов не обучена и не аттестована по строительному контролю. Предоставлено гарантийное письмо об обучении до выхода на объект.

Опыт работы на аналогичных предмету отбора объектах (учитывать только объекты, законченные строительством, принятые Заказчиком по акту формы КС-11 и введенные в эксплуатацию / проектная документация по которым получила положительное заключение государственной экспертизы): представлены копии договоров подряда и акты КС-14.

Подписи:

Эксперты:

1. Начальник отдела ОСК ООО "ГПН-Развитие" Филиал "Мессояха"

2. Главный специалист отдела ОСК ООО "ГПН-Развитие" Филиал "Мессояха"

Представитель претендента:

1. Заместитель директора ООО "Глобал-Стройинжиниринг"

Никитин В.А.
Щеглов И.С.
Шефер Д.В.