

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА



КАЖДЫЙ КОНДИЦИОНЕР ЗАСТРАХОВАН НА 200 000\$

Energolux

Модель	Основные преимущества	Внутренний	Производительность, кВт		Размер блока, мм	Вес, кг	МРЦ, руб
		Наружный	Холод	Тепло			
ON/OFF							

BASEL

Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод), класс A

	SAS07B2-A/SAU07B2-A	• Антибактериальный фильтр • Угольный фильтр	SAS07B2-A	2,1	2,2	285*700*188	8	16 300
	SAU07B2-A		421*708*254			21,5		
	SAS09B2-A/SAU09B2-A	• Уровень шума от 22 дБ(А) • Режим IFEEL	SAS09B2-A	2,7	2,8	285*700*188	8,5	17 850
	SAU09B2-A	500*710*240	25					
	SAS12B2-A/SAU12B2-A	• Турборежим • Мягкое осушение	SAS12B2-A	3,6	3,7	300*800*197	10	22 600
	SAU12B2-A	500*710*240	25					
	SAS18B2-A/SAU18B2-A	• Комфортный сон	SAS18B2-A	5,3	5,5	300*850*198	11	36 000
SAU18B2-A	525*855*290	38						
SAS24B2-A/SAU24B2-A	• 24-часовой таймер • Самоочистка внутреннего блока	SAS24B2-A	7,0	7,2	315*970*235	15	45 900	
SAU24B2-A	655*880*310	44						
SAS30B2-A/SAU30B2-A	• Интеллектуальный дисплей • Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS30B2-A	8,0	8,2	330*1100*235	16	59 300	
SAU30B2-A	690*800*310	50						

LAUSANNE

Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод), класс A

	SAS07L2-A/SAU07L2-A	- Антибактериальный фильтр - Угольный фильтр - Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS07L2-A	2,1	2,2	285*700*188	8	17 200
	SAS09L2-A/SAU09L2-A		SAU07L2-A			421*708*254	21,5	
	SAS12L2-A/SAU12L2-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS09L2-A	2,7	2,8	285*700*188	8,5	18 600
	SAS18L2-A/SAU18L2-A		SAU09L2-A			500*710*240	25	
	SAS12L2-A/SAU12L2-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS12L2-A	3,6	3,7	300*800*197	10	24 100
	SAS18L2-A/SAU18L2-A		SAU12L2-A			500*710*240	25	
	SAS18L2-A/SAU18L2-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS18L2-A	5,3	5,5	300*850*198	11	38 000
	SAS24L2-A/SAU24L2-A		SAU18L2-A			525*855*290	38	
	SAS24L2-A/SAU24L2-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS24L2-A	7,0	7,2	315*970*235	15	48 000
	SAS30L2-A/SAU30L2-A		SAU24L2-A			655*880*310	44	
	SAS30L2-A/SAU30L2-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS30L2-A	8,0	8,2	330*1100*235	16	61 900
	SAS36L2-A/SAU36L2-A		SAU30L2-A			690*800*310	50	
	SAS36L2-A/SAU36L2-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Режим IFEEL - Мягкое осушение - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт - Автоматический выбор режима - Интеграция в «Умный дом» (опция)	SAS36L2-A	10,0	10,5	330*1100*235	23	76 800
	SAS36L2-A/SAU36L2-A		SAU36L2-A			700*950*350	57	


DAVOS

Сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод), класс A

	SAS07D1-A/SAU07D1-A	- Антибактериальный фильтр - Угольный фильтр - Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Турборежим - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт	SAS07D1-A	2,1	2,2	285*700*188	8	17 900
	SAS09D1-A/SAU09D1-A		SAU07D1-A			421*663*254	21,5	
	SAS09D1-A/SAU09D1-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Турборежим - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт	SAS09D1-A	2,7	2,8	285*700*188	8,5	19 800
	SAS12D1-A/SAU12D1-A		SAU09D1-A			500*660*240	25	
	SAS12D1-A/SAU12D1-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Турборежим - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт	SAS12D1-A	3,6	3,7	300*800*197	10	25 200
	SAS18D1-A/SAU18D1-A		SAU12D1-A			500*660*240	25	
	SAS18D1-A/SAU18D1-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Турборежим - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт	SAS18D1-A	5,3	5,5	300*850*198	11	39 900
	SAS24D1-A/SAU24D1-A		SAU18D1-A			525*795*290	38	
	SAS24D1-A/SAU24D1-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Турборежим - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт	SAS24D1-A	7,0	7,2	315*970*235	15	50 800
	SAS30D1-A/SAU30D1-A		SAU24D1-A			655*825*310	44	
	SAS30D1-A/SAU30D1-A	- Ионизатор воздуха - Объемное воздушораспределение - Уровень шума от 22 дБ(А) - Турборежим - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск 24-часовой таймер - Интеллектуальный дисплей - Авторестарт	SAS30D1-A	7,9	7,6	330*1100*235	18	66 900
	SAS30D1-A/SAU30D1-A		SAU30D1-A			655*825*310	50	

BADEN

	SAS07BD1-A/SAU07BD1-A	- Высокая энергоэффективность - Катехиновый фильтр - Фильтр с ионами серебра - Автоматическое качание жалюзи - Мягкое осушение - Турборежим - Авторежим - Энергонезависимая память - Защита от утечки - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск	SAS07BD1-A	2,2	2,3	744*254*185	8,00	18 800
	SAS09BD1-A/SAU09BD1-A		SAU07BD1-A			720*428*310	22,00	
	SAS09BD1-A/SAU09BD1-A	- Высокая энергоэффективность - Катехиновый фильтр - Фильтр с ионами серебра - Автоматическое качание жалюзи - Мягкое осушение - Турборежим - Авторежим - Энергонезависимая память - Защита от утечки - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск	SAS09BD1-A	2,5	2,6	744*254*185	8,50	20 900
	SAS12BD1-A/SAU12BD1-A		SAU09BD1-A			720*428*310	24,50	
	SAS12BD1-A/SAU12BD1-A	- Высокая энергоэффективность - Катехиновый фильтр - Фильтр с ионами серебра - Автоматическое качание жалюзи - Мягкое осушение - Турборежим - Авторежим - Энергонезависимая память - Защита от утечки - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск	SAS12BD1-A	3,3	3,4	819*254*185	8,50	27 100
	SAS18BD1-A/SAU18BD1-A		SAU12BD1-A			782*540*320	30,00	
	SAS18BD1-A/SAU18BD1-A	- Высокая энергоэффективность - Катехиновый фильтр - Фильтр с ионами серебра - Автоматическое качание жалюзи - Мягкое осушение - Турборежим - Авторежим - Энергонезависимая память - Защита от утечки - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск	SAS18BD1-A	4,8	5,3	894*291*211	11,00	43 000
	SAS24BD1-A/SAU24BD1-A		SAU18BD1-A			848*320*540	39,00	
	SAS24BD1-A/SAU24BD1-A	- Высокая энергоэффективность - Катехиновый фильтр - Фильтр с ионами серебра - Автоматическое качание жалюзи - Мягкое осушение - Турборежим - Авторежим - Энергонезависимая память - Защита от утечки - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск	SAS24BD1-A	6,2	6,7	1017*304*221	14,00	54 700
	SAS28BD1-A/SAU28BD1-A		SAU24BD1-A			913*680*378	50,00	
	SAS28BD1-A/SAU28BD1-A	- Высокая энергоэффективность - Катехиновый фильтр - Фильтр с ионами серебра - Автоматическое качание жалюзи - Мягкое осушение - Турборежим - Авторежим - Энергонезависимая память - Защита от утечки - Режим IFEEL - Комфортный сон - Горячий запуск	SAS28BD1-A	8,0	8,5	1122*329*247	16,50	75 300
	SAS28BD1-A/SAU28BD1-A		SAU28BD1-A			955*700*396	61,00	

	FVC01	Воздушный фильтр с витамином С	-
	FAR01	Воздушный фильтр	-
	FSI01	Воздушный фильтр с ионами серебра	-