

Оснащение и комплектация
спортивных и общеобразовательных школ,
детских садов
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: НОСКОВ РОМАН
8 922 130 45 55
ASIA.EKB.ROMAN@YANDEX.RU



КОМПАНИЯ "A.S.I.A."
ВАШ ПРОВЕРЕННЫЙ ПОСТАВЩИК

Исх. № 777
от «22» июля 2024 г.

Коммерческое предложение

№	Изображение	Наименование, характеристики товара	Кол-во	Цена	Сумма
1		Проектор Hiper Cinema LCD, 1280x720, 2500:1, 4500 лм, Wi-Fi, 50 дБ, 1.3 кг Благодаря портативному проектору Hiper Cinema B8 вы сможете организовать трансляцию презентации или просмотр фильма в небольшом помещении с любым уровнем освещенности.	1	14 280	
2		Проектор Rombica Ray Box LCD, 1280x720, 2000:1, 2500 лм, Wi-Fi, 1.42 кг	1	14 000	
3		Проектор Cactus LCD, 1280x720, 2000:1, 3000 лм, Wi-Fi, Ethernet Проектор представляет собой устройство, в компактном корпусе которого находится высокопроизводительная LED-лампа с увеличенным до 50000 часов ресурсом.	1	29 400	
4		Проектор Hiper Cinema LCD, 1920x1080, 3000:1, 12000 лм, Wi-Fi, Ethernet, 60 дБ, 2.4 кг. Портативный домашний проектор представлен в лаконичном белом корпусе с потолочным креплением и пультом ДУ. Технология LCD с LED-лампой на 150 Вт создает прямую или обратную проекцию на расстоянии 1.5-5 м. Модель с динамиком на 3 Вт позволяет проводить интересные презентации со звуковым сопровождением и смотреть фильмы.	1	35 560	
5		Проектор Infocus IN112BB (Full 3D) DLP, 3800 ANSI Lm, SVGA, (1.94-2.16:1), 30000:1, 2xHDMI 1.4, 1xVGA in, 1xVGA out, S-video, Audio in, Audio out, USB-A (power), 10W, лампа до 15000ч., 2.6 кг	1	62 020	

6		Проектор INFOCUS [IN114AA] (Full 3D) DLP, 3800 ANSI Lm, XGA, (1.94-2.16:1), 30000:1, HDMI 1.4, 1xVGA, S-video, Audio in, Audio out, USB-A (power), 3W, лампа до 15000ч., 2.6 кг	1	43 820	
7		Проектор INFOCUS [IN114BB] (Full 3D) DLP, 3800 ANSI Lm, XGA, (1.94-2.16:1), 30000:1, 2xHDMI 1.4, 1xVGA in, 1xVGA out, S-video, Audio in, Audio out, USB-A (power), 10W, лампа до 15000ч., 2.6 кг	1	64 400	
8		Проектор Optoma [X381] Full 3D; DLP, XGA (1024*768), 3900 ANSI Lm, 25000:1;15000час./ECO+; (1.94 - 2.16:1) +/-40 vert;HDMIv.1.4 x1;VGA x1; Composite RCA; AudioIN3.5 mm;VGA Out x1; AudioOUT 3.5mm;RS232;USB A 1A;10W; 27 dB; 2.99кг.(E9PD7D601EZ1)	1	58 520	
9		Проектор INFOCUS [IN1004] 3LCD, 3100 lm, XGA, 1.48~1.78:1, 2000:1, Composite video, VGA IN, HDMI IN, USB b, лампа 20000ч.(ECO mode), RS232, 31дБ, 3,1 кг	1	65 520	
10		Проектор INFOCUS [IN116AA] (Full 3D) DLP, 3800 ANSI Lm, WXGA, (1.54-1.72:1), 30000:1, HDMI 1.4, 1xVGA, S-video, Audio in, Audio out, USB-A (power), 3W, лампа до 15000ч., 2.6 кг	1	53 620	
11		Проектор ViewSonic DLP, 1024x768, 3D, 22000:1, 3600 лм, 27 дБ, 2.12 кг Модель создает качественное изображение при установке в небольших помещениях: минимальное расстояние установки устройства составляет 1.19 м, а максимальное соответствует показателю 13.11 м.	1	80 220	
12		Проектор INFOCUS [IN1014] 3LCD, 3400 lm, XGA, 1.48~1.78:1, 2000:1, Composite video, VGA IN, HDMI IN, USB b, лампа 20000ч.(ECO mode), RS232, 31дБ, 3,1 кг	1	69 300	
Подготовим для Вас ТРИ коммерческих предложения					
13		Проектор Optoma [W381] Full 3D; DLP, WXGA (1280*800), 3900 ANSI Lm,25000:1;до 15000 ч. (ECO+);+/- 40 vertical; HDMI (v1.4a 3D);VGA IN; Composite RCA;Audio IN MiniJack; VGA Out; Audio OUT x1;USB A power 1A; 10W, RS232;	1	61 650	

14		Проектор ViewSonic DLP, 1280x800, 22000:1, 3800 лм, 27 дБ, 2.12 кг Проектор произведенный с использованием DLP-технологии, отличается высоким уровнем качества изображения. Значительный (3600 лм) световой поток, которым отличается модель, свидетельствует о возможности эффективной эксплуатации проектора даже при ярком естественном освещении. Заслуживает внимания и показатель контрастности, равный 22000:1.	1	83 020	
15		Проектор Epson LCD, 1024x768, 15000:1, 3300 лм, 28 дБ, 2.4 кг Разрешение транслируемого контента увеличено до 1024x768 пикселей, что гарантирует высочайшую четкость и детализацию. Благодаря технологии фронтального отвода теплого воздуха устройство не перегревается и способно функционировать без перерыва гораздо дольше обычного.	1	90 720	
16		Проектор Optoma [X309ST] Full 3D; DLP, XGA (1024*768), 3700 ANSI Lm, 25 000:1, Короткофокусный TR 0,617:1; HDMI 1.4a x1; VGA (YPbPr/RGB) x1; Composite x1; AudioIN x1; VGA Out; Audio Out; USB-A power 1A; RS232; 10W x1; 3.0 кг.	1	72 100	
17		Проектор Acer DLP, 1920x1080, 3D, 10000:1, 4800 лм, 29 дБ, 2.6 кг Проектор Acer H6543BDK поддерживает специальную технологию, которая снижает нагрузку на зрение и обеспечивает комфортный просмотр. Благодаря поддержке HDMI 3D можно полностью погрузиться в виртуальную реальность. Модель поддерживает двукратное увеличение, поэтому смотреть фильмы и другие файлы можно с большого расстояния без потери качества.	1	92 400	
18		Проектор Epson LCD, 1024x768, 16000:1, 3600 лм, 28 дБ, 2.5 кг	1	103 320	



Экраны для проекторов

19		Экран для проектора DEXP 160x160 см	1	4 900	
20		Экран для проектора DEXP 178x178 см	1	5 180	
21		Экран для проектора DEXP 203x203 см	1	5 600	
22		Экран для проектора DEXP 203x152 см	1	5 780	
23		Экран для проектора DEXP 244x244 см	1	7 700	
24		Экран для проектора DEXP 244x183 см	1	7 850	
25		Экран для проектора DEXP 244x183 см электропривод, пульт ДУ, Matte White	1	10 220	
26		Экран для проектора DEXP 244x244 см электропривод, пульт ДУ, Matte White	1	10 940	
27		Экран для проектора Lumien Eco Picture 121x121 см	1	4 200	
28		Экран для проектора Lumien Eco Picture 147x147 см	1	4 700	
29		Экран для проектора Lumien Eco Picture 150x150 см	1	5 500	
30		Экран для проектора Lumien Eco Picture 195x195 см	1	7 930	

Крепления для проекторов

31		Крепление для проекторов DEXP наклон, поворот, до - 20 кг, угол наклона от 15° до 15°, глубина - 600 мм, черный	1	2 500	
32		Крепление для проекторов DEXP наклон, поворот, до - 13.5 кг, угол наклона от 15° до 15°, глубина - 900 мм, черный	1	2 990	
33		Крепление для проекторов Wize вращение, наклон, поворот, до - 12 кг, угол наклона от 15° до 15°, глубина - 960 мм, черный	1	5 000	

34		Крепление для проекторов Wize наклон, поворот, до - 12 кг, угол наклона от 15° до 15°, глубина - 1410 мм, серый	1	7 500	
35		Крепление для проекторов Digis наклон, до - 20 кг, угол наклона от 15° до 15°, глубина - 1742 мм, белый	1	12 880	

Интерактивные Доски					
36		Интерактивная доска IQBoard 82" IR технология, 20 касаний, USB, 4:3, 18 кг	1	42 980	
37		НОВИНКА Интерактивная доска IQBoard 82" IR технология, 40 касаний, USB, 16:10	1	43 850	
38		Интерактивная доска IQBoard 87" IR технология, 20 касаний, USB, 4:3	1	48 300	
39		Интерактивная доска IQBoard 87" IR технология, 40 касаний, USB, 16:10	1	50 000	
40		Интерактивная доска IQBoard 60" цифровые камеры, 10 касаний, USB, 4:3, win10	1	57 120	
41		Интерактивная доска IQBoard 82" цифровые камеры, 10 касаний, USB, 4:3, win10	1	62 300	
42		Интерактивная доска IQBoard 87" цифровые камеры, 10 касаний, USB, 4:3, win10	1	67 000	
43		Интерактивная доска IQBoard] 97" IR технология, 10 касаний, USB, 16:10,	1	86 520	
44		Интерактивная доска IQBoard 100" цифровые камеры, 10 касаний, USB, 16:10, win10	1	79 660	

ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ					
45		Документ-камера IQBoard 10 мегапикселей (разрешение 3648x2736) USB 2.0, А3 (лицензионный ключ поддерживает только один компьютер)	1	30 100	

46		Документ-камера IQBoard 8 мегапикселей (разрешение 3256x2440) + микрофон, USB 2.0, АЗ (лицензионный ключ поддерживает только один компьютер)	1	30 100	
47		Документ-камера IQBoard 5 мегапикселей (разрешение 2592x1944), 100 digital zoom, интерфейсы: HDMI, VGA, USB 2.0, слот для SD card, светодиодная подсветка, АЗ, встроенное программное обеспечение без установки на ПК	1	45 780	
48		Документ-камера IQBoard 8 мегапикселей (разрешение 3840x2160), 10 digital zoom, интерфейсы: HDMI, VGA, USB 2.0, встроенное программное обеспечение без установки на ПК	1	55 860	
Интерактивные панели и доски					
49		Интерактивная панель Interwrite MTM-55T8 Диагональ экрана 55" (139,7 см), Android 11.0; RAM 4Gb/ROM 32Gb (8Gb/ROM 128Gb)	1	280 000	
50		Интерактивная панель Interwrite MTM-65T9 Диагональ экрана 65" (163,8 см), Android 11.0; RAM 8Gb/ROM 128Gb	1	364 000	
51		Интерактивная панель Interwrite MTM-75T9 Диагональ экрана 75" (189,3 см), Сканер отпечатка пальца (биометрия); Android 11.0; RAM 8Gb/ROM 128Gb	1	420 000	
52		Интерактивная панель Interwrite MTM-86T9 Диагональ экрана 86" (218,4 см), Android 11.0; RAM 8Gb/ROM 128Gb	1	658 000	
53		Интерактивная панель Interwrite MTM-98T9 - Диагональ экрана 98" (247,6 см), Сканер отпечатка пальца (биометрия), Камера и массив микрофонов, Android 11.0; RAM 8Gb/ROM 128Gb	1	1 680 000	
54		Интерактивная доска INTERWRITE XGA-1 (4:3, диагональ - 81,4 дюйма, инфракрасная технология, 40 касаний; палец, маркер, мультитач)	1	70 000	

Интерактивный программно-аппаратный комплекс

мобильный или стационарный


программное обеспечение, проектор, крепления в комплекте) / Рельсовая система с классной и интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте) / интерактивной панелью (Программное обеспечение в комплекте)

55		Комплект: раздвижная рельсовая система IGB1W + интерактивная панель INTERWRITE 65"	1	455 000	
56		Комплект: раздвижная рельсовая система IGB1W + интерактивная панель INTERWRITE 75"	1	539 000	
57		Комплект: раздвижная рельсовая система IGB1L + интерактивная панель INTERWRITE 86"	1	798 000	
58		Комплект: Раздвижная рельсовая система + интерактивная доска INTERWRITE XGA-1 (4:3) + короткофокусный проектор + крепление	1	364 000	
59		Комплект: Интерактивная доска INTERWRITE XGA-1 + короткофокусный проектор + крепление	1	231 000	

Вычислительный блок для интерактивной панели (OPS)

60		OPS i5-1240P, 8G/256GB, wifi, bluetooth	1	168 000	
61		OPS i7-10875H, 8G/256GB, wifi, bluetooth	1	196 000	

Мобильные стойки и рельсовые системы для интерактивных панелей

62		Мобильная стойка для интерактивных панелей НУ-680А (49" - 86"), с предельной нагрузкой до 200 кг. (черная)	1	40 000	
63		Мобильная стойка для интерактивных панелей НУ-888 (86" - 98"), с предельной нагрузкой до 200 кг. (белая\серая)	1	54 600	
64		Раздвижная рельсовая система для интерактивных панелей с диагональю 86" (мел+маркер)	1	168 000	
65		Раздвижная рельсовая система для интерактивных панелей с диагональю 65", 75" (мел+маркер)	1	126 000	
66		Раздвижная рельсовая система для интерактивных досок (мел)	1	119 00	

Графические планшеты					
67		Графический планшет Interwrite 22Umini, 21.5"	1	182 000	

Срок поставки: от 14 до 30 рабочих дней

Условие доставки: Доставка за счет Поставщика



8-922-130-45-55



asia.ekb.roman@yandex.ru