

КАТАЛОГ

СТАНКИ ЧПУ

КОМПАНИЯ «АЗИЯ»

Комплектация и оснащение учебных заведений по всей России
с 2015 года

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 55Б
Для быстрого оформления заказа: 8 (922)128 4333, 8 (922)130 4555
Часы работы: пн-пт с 8:30 до 17:00
Сайт: www.asiaekb.shop
E-mail: admin@asiaekb.com



Всего 330 000 РУБ.

**ШКОЛЬНЫЙ
ФРЕЗЕРНО-
ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК С ЧПУ**

Комплектация станка

Фрезерно-гравировальный станок 380x400
Блок управления станка + Компьютер с
системой управления
Воздушный шпиндель 1,5 кВт
Лазерно-гравировальный модуль 4 Вт
Комплект фрез (доп. опция)
Более 1000 штук 3D моделей в комплекте

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
давно полюбился учебным заведениям.

Благодаря своей усиленной конструкции, он
превосходит по жесткости и точности
обработки оборудование аналогичного класса.
Закрытый корпус станка обеспечивает
звукоизоляцию и чистоту в помещении, а
также дополнительную безопасность, что
очень важно, когда станок используется в
школах.

Прозрачная крышка и подсветка
позволяют наблюдать за работой станка
при этом находясь в безопасности от
режущего инструмента.



150 000 РУБ.

**СТАНОК ШКОЛЬНЫЙ
ТОКАРНЫЙ
С ЩИТКОМ ИЗ
ОРГСТЕКЛА**

Предназначен для обучения учащихся
принципам токарной обработки деталей из
древесины на уроках трудового обучения в
общеобразовательной школе.



**Цена действует до 20
февраля!!!
400 000 РУБ.**

**НАСТОЛЬНЫЙ
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
С ЧПУ
400X400X200ММ**

Характеристики станка

Вид охлаждения Жидкостное
Драйверы Leadshine DM542
Подшипники шпинделя 3
Привод по оси X ШВП 1610 Привод по оси Y
ШВП 1610 Привод по оси Z ШВП 1605
Стол Алюминиевый стол с Т-пазами
Управление NC Studio Цанга ER11
Шаговый двигатель 86мм 4,5N*m
Шпиндель 1,5 кВт
Размер станка, мм 710x700x960 Вес, кг 190

3-координатный фрезерный станок,
предназначенный для выполнения
фрезеровальных работ, оснащен рабочим столом с
размерами 40x60x20 сантиметров.
Для основы используется литая станина, покрытый
алюминиевым листом. Станок имеет жесткую
поверхность и предназначен для обработки
материала.

Предназначена для обработки дерева и цветных
металлов. Для легкости движения профильные
направляющие смазываются централизованным
способом. Для управления станком подключается
компьютер. Для этого применяются платы NC
Studio или порт LPT. Жидкостное охлаждение
профессиональным шпинделем мощностью 1.5кВт.



**JET
ТОКАРНЫЙ СТАНОК
ПО ДЕРЕВУ**

85 000 РУБ.

ОСОБЕННОСТИ:

Электронная система регулировки частоты вращения
Цифровое отображение частоты вращения
3-скоростная ременная передача
Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки

Добротный токарный станок любительского класса с чугунной станиной и управляющей электроникой. Высота расположения шпинделя позволяет обтачивать на нем заготовки диаметром примерно до 300 мм в случае крепления на планшайбе и до 230 мм при работе над опорой. Межцентровое расстояние можно увеличить со штатных 510 мм до одного метра, установив удлинитель станины (поставляется в качестве опции). Станок комплектуется синхронным (щеточным) двигателем с электронным блоком плавной бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя и цифровой индикацией. Кроме этого, предусмотрено три пары шкивов и, соответственно, диапазонов частоты вращения. Важное достоинство богатая начальная комплектация (два подручника, планшайба, центры и пр.) и удачная конструкция, детали которой хорошо проработаны и соответствуют реалиям отечественного рынка



**ТОКАРНЫЙ СТАНОК
БЕЛМАШ**

70 000 РУБ.

ОСОБЕННОСТИ:

Вид: токарный по дереву
Тип электродвигателя: коллекторный
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 550 Вт
Выходная мощность: 350 Вт
Частота вращения шпинделя: 650-1430, 1240-2790, 1600-3800 об/мин
Min частота вращения шпинделя: 650 об/мин

Станок применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров (проточки, шлифовки и полировки заготовок). Коллекторный двигатель (550 Вт) с тремя диапазонами скоростей: 650-1430, 1240-2790, 1600-3800 об./мин. Значение оборотов выводится на электронное табло. Регулировка оборотов внутри диапазона – плавная, для этого имеется ручка над выключателем. Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу с минимумом вибраций. Для обеспечения плавного хода, направляющие станины отшлифованы с высокой точностью.



98 900 РУБ.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК JIB

ОСОБЕННОСТИ:

Вид: токарный по дереву

Тип электродвигателя: коллекторный

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 1125 Вт

Выходная мощность: 750 Вт

Частота вращения шпинделя: 500-3800 об/мин

Min частота вращения шпинделя: 500 об/мин

Токарный станок с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя, используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву. Модель изготовлена из высококачественных материалов для длительной эксплуатации без поломок и капитального ремонта.

Одной из особенностей данной модели заключается в компактных размерах при устойчивой, массивной конструкции из чугуна.

Станок оборудован электронной системой для поддержки мощности и оборотов вала при нагрузке. Крутящий момент может использовать плавную регулировку скоростных режимов с возможностью выбирать оптимальную скорость под конкретную задачу. Такая возможность положительным образом влияет на качество обработки.

Оператору не придется долго осваивать систему управления – все интуитивно понятно и максимально удобно.

Лампа подсветки на гибкой ножке способствует лучшей видимости в зоне обработки при плохом внешнем освещении.



Ожидается на склад
2шт. поступление 20
февраля!

Цена 375 000 руб.

НАСТОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

Размер рабочего поля: 300 x 400 x 80 мм

Мощность шпинделя: 1500 Вт

Количество осей: 3

Основные виды обработки:

Гравировка, резка

3d-фрезерование, сверление

фрезерование и гравировка на поворотной оси.

Позволяет обрабатывать:

Дерево, пластик, оргстекло

ДСП, МДФ, фанеру

легкие металлы (медь, алюминий, латунь)

НАША КОМАНДА



РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Першина Елизавета

8 922 129 2022

2022@asiaekb.com



МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Баранова Александра

8 963 033 8323

123@asiaekb.com



МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Медведева Виктория

8 922 217 1511

1511@asiaekb.com



РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Харисова Ольга

8 922 189 9009

3353@asiaekb.com



МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Краснощекова Надежда

8 922 149 6889

6889@asiaekb.com



МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Сорокина Ирина

8 999 289 08 15

2020@asiaekb.com

**С уважением, Компания «АЗИЯ»
Ваш надежный поставщик!**

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 55Б
Телефоны: 8 (922) 1284333, 8 (922) 1304555
Часы работы: пн–пт: с 08:30 до 17:00

Сайт: www.asiaekb.shop
E-mail: Admin@asiaekb.com

