

RU ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Привод распашных ворот twist 200 EL

Заводской номер

Содержание

Общие данные.....	3	Автоматическое закрытие	25
Символы.....	3	Предохранители	25
Указания по безопасности	3	Подключение аккумулятора	25
Заводская табличка.....	3	24 В пост. тока., электрический замок	25
Использование по назначению	4	Подключение предупреждающего светового сигнала.....	26
Использование по назначению	4	Подключение кнопок	26
Смешанный режим	4	Подключение выключателя с замком	27
Допустимые размеры створки ворот	5	Подключить 4-проводной фоторелейный барьер.....	27
Таблицу заполнений.....	5	Подключение внешних потребителей.....	28
Для ворот с наклонным подъемом створок.....	5	Подключение бесконтактного релейного контакта	28
Технические характеристики	5	Подключение электродвигателя.....	28
Размеры	6	Подключение комплекта соединительного кабеля.....	28
Описание функций	6	Главный выключатель.....	28
Подготовительные мероприятия к монтажу	8	Указания по безопасности	29
Указания по безопасности	8	Регулярный контроль	29
Необходимый инструмент	8	Техобслуживание и уход	29
Индивидуальные средства защиты	8	Прочие положения.....	30
Комплектность поставки	8	Демонтаж	30
Монтаж.....	9	Утилизация	30
Полезные советы для монтажа	9	Гарантия и сервисное обслуживание	30
Монтажное положение привода	9	Устранение неисправностей.....	31
Таблица размеров «А» и «В» (ориентировочные значения).....	10	Полезные советы по устранению неисправностей.....	31
Воротные приборы	11	Схема подключения	33
Монтаж воротных приборов	12	Монтажная схема электрооборудования	34
Монтаж системы управления	13		
Подключение системы управления к сети электропитания (230 В перемен. тока).....	13		
Подключение привода к системе управления.....	15		
Монтажная ситуация: «Открытие ворот наружу»	15		
Настройка крайних положений.....	16		
Разблокировка и блокировка привода	17		
Снятие кожуха	17		
Ввод в эксплуатацию.....	18		
Указания по безопасности	18		
Подготовка режима постоянной работы.....	18		
Регулировка допуска по усилию.....	18		
Запуск режима постоянной работы.....	19		
Произвести прогон в режиме программирования.....	19		
Перезагрузка системы управления.....	19		
Приемник радиосигналов	20		
Подключение внешней антенны	21		
Эксплуатация/управление	22		
Указания по безопасности	22		
Экстренное разблокирование при перебоях в электропитании.....	22		
Режим нормальной работы	22		
Обнаружение препятствия	22		
Летняя/зимняя эксплуатация.....	22		
Открытие и закрытие ворот	22		
Функции и соединения	23		
Указания по безопасности	23		
Перемычки	23		
Кнопка на системе управления	23		
Потенциометр настройки допуска по усилию	23		
Разъем «Радио»	23		
Интерфейс модуля TorMinal	23		
Светодиоды (СИД).....	24		
ДИП-переключатели.....	24		

Общие данные

СИМВОЛЫ



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК:

Важные инструкции по безопасности!

Для безопасности людей жизненно важно следовать всем инструкциям. Сохраните эти инструкции!



УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК:

Информация, полезное указание!



(1) Указывает в начале или в тексте на соответствующую иллюстрацию.


Указания по безопасности

общие положения

- Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации должно быть прочитано, понято и соблюдаться лицом, осуществляющим монтаж, эксплуатацию или техобслуживание привода.
- Производитель не несет ответственности за ущерб или неисправности, вызванные несоблюдением Руководства по монтажу и эксплуатации.
- Соблюдайте правила техники безопасности и действующие стандарты соответствующих стран.
- При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать действующие нормативные документы и стандарты, например: EN 12453, EN 12604, EN 12605.
- Принимайте во внимание и соблюдайте директиву «Технические правила для рабочих мест ASR A1.7» Комитета по вопросам безопасности рабочих мест (ASTA) (В Германии действительно для пользователей).
- Перед началом работы с воротами или приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения.
- Электропроводку проложить постоянно, провода надежно зафиксировать против смещения.
- Механическое оборудование ворот и замыкающие кромки создают опасность сдавливания и порезов.
- Ни в коем случае не эксплуатировать привод, имеющий повреждения.
- После монтажа и ввода в эксплуатацию все пользователи обязаны пройти инструктаж о принципах действия и порядке управления приводом распашных ворот.
- Использовать только оригинальные запасные части, принадлежности и крепежный материал от изготовителя.

для хранения

- Хранить привод разрешается только в закрытых сухих помещениях при температуре в помещении от -20 до +70 °C.
- Хранить привод в горизонтальном положении.



для эксплуатации

- Запрещается допускать к управлению воротами детей и лиц, не прошедших инструктаж.
- При открытии и закрытии ворот в зоне их действия не должны находиться дети, другие лица, животные и предметы.
- Ни в коем случае не беритесь руками за движущиеся ворота или подвижные части.
- Регулярное проверяйте безопасность выполнения защитных и предохранительных функций и немедленно устраняйте неисправности. См. главу «Техобслуживание и уход».
- Проезд сквозь ворота разрешается только после их полного открытия.
- Допуск по усилию следует устанавливать как можно меньшим.
- При автоматическом закрытии необходимо обезопасить защитные приспособления от защемления на основных и дополнительных замыкающих кромках в соответствии с действующими нормативными документами и стандартами.
- Вытащить ключ во избежание несанкционированной эксплуатации.

для дистанционного радиоуправления

- Если из-за радиопомех на ручном пульте-передатчике или приемнике радиосигналов может возникнуть риск несчастного случая, то необходимо использовать дополнительные предохранительные устройства.
- Дистанционное радиоуправление разрешается использовать только при условии видимости всей зоны движения ворот и отсутствии препятствий.
- Хранить ручной пульт передатчика следует так, чтобы исключить его непредвиденное приведение в действие, например, детьми или животными.
- Дистанционное радиоуправление запрещено использовать в местах и сооружениях, чувствительных к радиотехническим воздействиям, таких как, например: аэропорт, больница.
- При возникновении значительных помех обращайтесь в уполномоченный орган по телекоммуникациям и средствам измерения радиопомех (радиолокации).

Заводская табличка

- Заводская табличка закреплена с внутренней стороны кожуха системы управления.

Общие данные

Использование по назначению



УКАЗАНИЕ!

По окончании монтажа привода лицо, ответственное за монтаж привода, обязано, в соответствии с Декларацией о машинном оборудовании 2006/42/EC выдать декларацию соответствия ЕС на систему ворот и прикрепить знак маркировки CE и заводскую табличку. Это относится также к частным заказам, а также к случаям, когда приводом были дооснащены ворота, управляемые вручную. Эти документы, а также Руководство по монтажу и эксплуатации привода, остаются у ответственного за эксплуатацию.

- Привод предназначен исключительно для открытия и закрытия 1- и 2-створчатых систем поворотных ворот. Иное или выходящее за эти рамки использование считается использованием не по назначению.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования не по назначению. Риск несет исключительно пользователь.
- Эксплуатировать привод только в исправном техническом состоянии, а также только согласно назначению, с осознанием мер безопасности и рисков. Следует соблюдать руководство по монтажу и эксплуатации.
- Эксплуатировать привод twist 200 EL можно только с системой управления DSTA-24.
- Использовать привод twist 200 EL и систему управления DSTA-24 можно использовать только в частной сфере, они не предназначены для промышленного применения.
- Неисправности следует устранять немедленно.
- Привод следует использовать только на воротах, соответствующих действующим стандартам и нормативным документам, например: EN 12453, EN 12604, EN 12605.
- Необходимо соблюдать безопасные интервалы от створки ворот до окружающих предметов согласно стандарту EN 12604.
- Используйте только устойчивые и прочные створки ворот. При открытии и закрытии створки ворот не должны прогибаться или деформироваться.
- Обеспечьте небольшой люфт створки ворот в шарнирах.

Использование по назначению

- Открытие и закрытие откидных дверец, например, для доступа с крыши дома и т.п.
- Эксплуатация 2-х приводов twist 200 EL на одной створке ворот запрещается.


Смешанный режим

- Смешанный режим с 1 приводом 200 EL и 1 приводом twist XL или twist 350 разрешается только в сочетании с использованием системы управления DTA-1 и комплекта для переоборудования «twist XS» (3248V000).

Общие данные

Допустимые размеры створки ворот

- Длина: 1,0 м ... 2,5 м
- Наклон ворот: 0 %



Таблицу заполнений

Высота (м)	Заполнение (%)		
Длина (м)	1,5	2	2,5
2	70	60	50
1,5	90	80	70
1	100	100	100
0,5	100	100	100

Данные действительны только для размера «В» 400 мм и размера «А» 80 мм; значения определены для толщины полотна ворот 50 мм и центра поворота, расположенного в середине, по отношению к указанному максимальному весу ворот.

Для ворот с наклонным подъемом створок



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы при неконтролируемом опускании ворот с наклонным подъемом створок, которые не сбалансированы по весу, во время эксплуатации в разблокированном состоянии!

- Эксплуатация ворот с наклонным подъемом створок разрешается только в случае, когда они сбалансираны по весу.
- Эксплуатация ворот с наклонным подъемом створок разрешается только со специальными воротными приборами:
Прибор ворот 3129V001 (левая створка ворот)
Прибор ворот 3129V003 (правая створка ворот)

- Вес: макс. 120 кг
- Длина: макс. 2,5 м
- Наклон ворот: макс. 10 %

Технические характеристики

	twist 200 EL
Напряжение сети	220–240 В перем. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Ячейки памяти в приемнике радиосигналов	112
Продолжительность включения	S3 = 40 %
Ход перемещения	550 мм
Рабочая температура	От -30 °C до +70 °C
Показатель эмиссии в зависимости от рабочей среды	47 дБ (A)
Степень защиты IP системы управления	IP65
Степень защиты IP привода	IP44
Степень защиты	I
Макс. скорость движения при толкании	16,5 мм/с
Макс. усилие тяги и нажатия для одной створки	2000 Н
Номинальный крутящий момент для одной створки	660 Н·м
Макс. потребляемая мощность для одной створки	140 Вт
Макс. потребляемый ток для одной створки	0,8 А
Номинальная потребляемая мощность для одной створки	75 Вт
Номинальный потребляемый ток для одной створки	0,45 А
Потребляемая мощность в режиме экономии энергии	2,9 Вт
Макс. вес ворот для одной створки *	300 кг
Макс. длина створки ворот **	3,5 м
Наклон ворот ***	10 %

* При ширине створки макс. 1,5 м, ворота 1-створчатой системы.


** при макс. 200 кг

*** См. левый столбец

Общие данные

Размеры

Все размеры в мм.



Описание функций



УКАЗАНИЕ!

Крайние положения «Ворота ОТКР.» и «Ворота ЗАКР.» регулируются посредством внутренних концевых выключателей привода, положение которых распознается в процессе работы.

При втягивании или выдвижении трубчатой толкающей штанги створка ворот открывается или закрывается. Когда будет достигнуто заданное крайнее положение, привод автоматически отключается по сигналу концевого выключателя.

Закрытие ворот



УКАЗАНИЕ!

В крайнем положении «Ворота ОТКР.» и «Ворота ЗАКР.» в обязательном порядке необходимо установить механический упор. Электрический замок можно использовать в качестве дополнительного средства блокировки.

Для запирания створки ворот не требуется замок, поскольку привод является самотормозящимся. Ворота невозможно прижать вручную, не повредив привод или воротные приборы.

Радиоуправление

Управлять приводом можно с помощью ручного пульта-передатчика. Ручной пульт-передатчик нужно запрограммировать для приемника радиосигналов.

Предохранительные устройства

Система управления имеет функцию автоматического контроля усилий. Необходимое усилие должно быть сохранено во время прогона для программирования.

Если для привода необходимо большее усилие, чем сохраненное, то привод останавливается или включается реверс.

К системе управления можно подключать различные предохранительные устройства, см. главу «Функции и соединения».

Примеры:

- Фоторелейный барьер
- Предохранительная контактная планка с отдельным блоком обработки сигналов

RU Передатчик / Приемник

Декларация соответствия ЕС

Фирма

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland/Германия

заявляет, что нижеупомянутое изделие при его использовании по назначению соответствует основополагающим требованиям согласно Статье 3 Директивы о радио- и телекоммуникационном оконечном оборудовании 1999/5/EC, и что были применены следующие стандарты:

Изделие: RF Remote Control for Doors & Gates
(ВЧ-пульт дистанционного управления для дверей и ворот)

Тип: RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA,
RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2,
RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2,
RX04-RM02-868-2-wi6, RX04-RM02-868-2-TT,
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT,
RX01-RM02-868-2/4, RX01-RM02-434-4,
TX02-868-2, TX02-868-2-UP, TX03-868-4, TX03-868-4-
XP, TX35,-868-1/5, TX04-868- 10/30, TX08-868-4,
TX02-434-2, TX03-434-4-XP, TX04-434-10 TX01-868,
TX01-434, TX45-868-10, TX-45-434-10, RM10-868-1

Примененные директивы и стандарты:

- EN 60950-1
- EN 300 220-1
- EN 300 220 -2
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3

Kirchheim/Teck, 07.01.2014

Йохен Луде

Директор-распорядитель

Общие данные

Декларация производителя

для монтажа компонента машины в соответствии с директивой ЕС
«О машинном оборудовании» (2006/42 EC), приложением II, частью 1 В

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21 - 27

73230 Kirchheim/Teck

Германия

настоящим заявляет, что привод распашных ворот

twist 200 EL

разработан, сконструирован и изготовлен в соответствии со следующими Директивами ЕС

- Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC
- Директива ЕС о низковольтном оборудовании 2014/35/EC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EC
- Директива ЕС об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EC.

Применены следующие стандарты:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • EN ISO 13849-1, PL «C» кат. 2 | Безопасность машин – Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности – Часть 1: Общие принципы проектирования |
| • EN 60335-1/2, если применимо | Безопасность электрических приборов/приводов для ворот |
| • EN 61000-6-3 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Излучение помех |
| • EN 61000-6-2 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Помехоустойчивость |
| • EN 60335-2-103 | Безопасность электрических приборов для использования в быту и для аналогичных нужд – Часть 2: Особые требования к приводам для ворот, дверей и окон |

Соблюдаются следующие требования Приложения 1 к Директиве ЕС «О машинном оборудовании» 2006/42/EC: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

Специальная техническая документация составлена согласно приложению VII часть В и будет предоставлена государственным учреждениям по их требованию в электронном виде.

Компонент машины предназначен только для монтажа в установку ворот, в результате чего будет сформирована комплектная машина в определении Директивы ЕС «О машинном оборудовании» 2006/42/EC. Установку ворот разрешается вводить в эксплуатацию только после того, как будет установлено, что установка в целом соответствует положениям вышеуказанных Директив ЕС.

Уполномоченным на составление технической документации является нижеподписавшийся.



i.V.

Йохен Луде
Ответственный за документацию

г. Кирххайм, 20.04.2016

Подготовительные мероприятия к монтажу

Указания по безопасности



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ!

Пиковые значения напряжения, например, вызываемые работой сварочных аппаратов, могут вывести из строя блок управления.


- Подключать систему управления к сети электропитания только после завершения всех монтажных работ.




ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы с приводом систему управления следует обесточить и заблокировать от повторного включения.

- Проложить кабель в полых трубках, разрешенных к использованию для соответствующей области применения, например, для укладки в земле.
- Систему управления разрешается подключать к сети электропитания только квалифицированным электрикам.
- Монтаж должен производиться в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации.
- До начала монтажа привода необходимо отключить все устройства блокировки (например, электрические замки или задвижки).
- Обеспечьте надежность крепления столбов/стоеч и створок ворот, поскольку при открытии и закрытии ворот могут возникнуть большие усилия.
- Искры могут повредить привод, например, при сварочных работах на стойках и створках ворот. Перед сварочными работами следует накрыть или демонтировать привод.
- При использовании кнопочного выключателя для открытия или закрытия, его следует установить вне зоны доступа детей на высоте не менее 1,6 м.
- Использовать только разрешенный крепежный материал.

Необходимый инструмент




Индивидуальные средства защиты



- Защитные очки (для сверления)
- Рабочие перчатки


Комплектность поставки

- Проверить комплектность поставки до начала монтажа, это поможет избежать ненужных работ и затрат.
- Комплектность поставки может меняться, в зависимости от исполнения привода.



Комплект	1-створ-чные	2-створ-чные	
Масса	9,4	14,4	кг
Габариты упаковки (Д x Ш x В):	980 x 200 x 220		мм
1. Руководство по монтажу и эксплуатации	1 x	1 x	
2. Привод с кабелем	1 x	2 x	
3. Система управления в корпусе (включая приемник радиосигналов, трансформатор и сетевой штекер)	1 x	1 x	
4. Пульт-передатчик, включая батарею	1 x	1 x	
5. Воротный прибор на створку ворот	1 x	2 x	
6. Воротный прибор на косяк/стойку	1 x	2 x	
7. Нержавеющая сталь, 6-гранный винт M10 x 45	2 x	4 x	
8. Гайка самостопорящаяся, нерж. сталь, M10	2 x	4 x	
9. Заглушка	2 x	4 x	

Монтаж



1. Предупреждающий световой сигнал 24 В пост. тока/24 Вт
2. Выключатель с ключом (1- или 2- контактный)
3. Фоторелейный барьер
4. Комплект соединительного кабеля 7 м
5. Внешняя антенна (включая кабель)
6. Главный выключатель (с замком)
7. Электрический замок 24 В пост. тока
8. Система Telecody
9. Ручной передатчик с креплением в автомобиле/настенным кронштейном
10. Прибор для деревянного косяка ворот

Полезные советы для монтажа

Место монтажа системы управления следует определить совместно с пользователем.

Во избежание преднамеренного повреждения системы управления и корпуса последний следует устанавливать вне зоны видимости посторонних лиц.

Установка нижнего упора или упорной планки на воротах:

- Длина створки ворот более 2 м
- 2-створчатые ворота




УКАЗАНИЕ!

Кроме того, датчиками импульсов могут быть: ручной пульт-передатчик, система Telecody, встроенный радиозонд и выключатель с ключом.
При использовании пульта-передатчика, системы Telecody или встроенного радиозонда отпадает необходимость в прокладке соединительной линии к приводу.

Монтажное положение привода

Горизонтальный монтаж привода. Учитывать монтажное положение электродвигателя – двигатель всегда должен быть направлен вверх.



Монтаж

Таблица размеров «А» и «В» (ориентировочные значения)



УКАЗАНИЕ!

Перед монтажом определить размеры «А» и «В». Без размеров «А» и «В» невозможно правильно смонтировать привод и эксплуатировать его.

- Учитывать различные размеры косыков/стоеч ворот.

	A C C1 D	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	макс. ширина створки ворот без электрического замка
100	1041 216 90°	1065 240 93°	1108 283 105°	1147 322 113°	1183 358 118°	1216 391 120°	1256 431 125°	1298 473 130°	1317 492 125°	1346 521 125°	1376 551 125°		1,5 м
120	1062 237 90°	1086 261 93°	1128 303 103°	1158 333 108°	1194 369 113°	1235 410 115°	1264 439 120°	1304 479 125°	1321 496 120°	1349 524 120°	1376 551 120°		
140	1083 258 90°	1107 282 93°	1141 316 100°	1177 352 107°	1208 383 110°	1244 419 115°	1279 354 118°	1309 484 125°	1340 515 120°	1358 533 117°	1377 552 115°		
160	1105 280 90°	1129 304 93°	1160 335 99°	1191 366 103°	1245 400 108°	1258 433 112°	1292 467 115°	1316 491 122°	1360 536 120°	1372 547 115°	1385 560 112°		
180	1127 302 90°	1151 326 93°	1180 355 98°	1210 385 102°	1246 421 108°	1279 454 112°	1308 483 113°	1331 506 120°	1372 547 117°	1392 567 115°	1398 573 110°		
200	1149 324 90°	1173 348 93°	1199 374 96°	1230 405 101°	1261 436 105°	1296 471 110°	1326 501 112°	1364 539 117°	1387 562 115°	1396 571 110°	1398 573 105°		
220	1171 346 90°	1195 370 93°	1221 396 96°	1252 427 101°	1283 458 105°	1316 491 109°	1343 518 110°	1380 555 115°	1393 568 110°	1398 573 105°	1396 571 100°		
240	1194 369 90°	1218 393 93°	1242 417 95°	1273 448 100°	1305 480 105°	1335 510 108°	1364 540 110°	1397 572 113°	1399 574 105°	1399 574 100°	1392 567 95°		
260	1217 392 90°	1241 416 93°	1265 440 95°	1295 470 100°	1324 499 103°	1353 390 106°	1380 555 107°	1398 573 105°	1380 555 95°	1398 573 95°	1386 561 90°		
280	1240 450 90°	1264 439 93°	1289 463 95°	1316 491 99°	1344 519 102°	1374 519 105°	1389 573 105°	1405 579 100°	1389 564 92°	1394 569 90°			2,5 м
300	1264 439 90°	1287 462 93°	1311 486 95°	1337 512 98°	1365 540 101°	1392 567 103°	1390 565 95°	1408 583 95°					
320	1287 462 90°	1311 486 93°	1334 509 95°	1371 536 98°	1388 563 101°	1394 569 95°	1401 576 92°						
340	1311 486 90°	1334 509 93°	1358 532 95°	1382 557 97°	410 585 100°								
360	1353 510 90°	1358 533 93°	1382 557 95°										
380	1359 534 90°	1382 557 93°											
400	1383 558 90°												



УКАЗАНИЕ!

Выбор размеров «А» и «В» следует производить так, чтобы достигался желаемый угол открытия ворот (D). Указанный угол открытия представляет собой рекомендуемое значение наибольшего возможного угла.

При длине створок ворот более 3 м или полностью закрытом заполнении ворот размер «В» должен составлять не менее 160 мм.



УКАЗАНИЕ!


Ориентировочные значения, приведенные в таблице, были рассчитаны на основе следующих данных:

- скорость ветра 28,3 м/с
- высота ворот 2,0 м
- ширина ворот 2,5 м
- заполнение ворот 35 %, с равномерным распределением
- без электрического замка

Белые поля: Область монтажа только для ворот с горизонтальными створками

Серые поля: Область монтажа ворот с наклонным подъемом створок и ворот с горизонтальными створками

Внимание: Эксплуатация ворот с наклонным подъемом створок только со специальными воротными приборами. Более подробная информация приведена в гл. «Общие данные» -> «Для ворот с наклонным подъемом створок»



Монтаж

Воротные приборы



УКАЗАНИЕ!

Прочность воротных приборов, входящих в комплект поставки, рассчитана на модель привода. При использовании других воротных приборов гарантия теряет силу.



УКАЗАНИЕ!

Размер «B» должен составлять не менее 100 мм (см. таблицу размеров «A»/«B»).

Меньшие размеры «B» следует компенсировать регулировочной пластинкой под косяком ворот.

- Расстояния между створкой ворот и косяком или створкой ворот и приводом должны соблюдаться в соответствии с действующими на данный момент стандартами.



ВНИМАНИЕ!

Использовать только разрешенный крепежный материал!

- Воротные приборы на каменных или бетонных стойках крепить распорными дюбелями или клеевыми анкерами. Крепления при эксплуатации не должны расшатываться.
- Искры могут повредить привод, например, при сварочных работах на стойках и створках ворот. Перед сварочными работами следует накрыть или демонтировать привод.



ВНИМАНИЕ!

Остатки материалов от сварочных и шлифовальных работ ускоряют коррозию воротных приборов.

- После монтажа запрещается производить какие-либо сварочные или шлифовальные работы на воротных приборах.


Стальные косяки ворот

- Учитывать толщину косяка ворот.
- Воротный прибор приварить либо прикрепить на болтах непосредственно к стальному косяку.


Каменные или бетонные стойки

- Соблюдайте расстояние крепежных отверстий до кромки стойки. Расстояние зависит от вида распорных дюбелей и клеевых анкеров. Соблюдайте рекомендации производителя.

Воротный прибор для монтажа на косяке/стойке ворот




Воротный прибор створки ворот



Прибор для деревянного косяка ворот


Имеется как принадлежность.




Монтаж

Монтаж воротных приборов

1. Закрыть ворота вручную.
2. Сравните размеры «A» и «B» с таблицей размеров «A» и «B».
3. Временно зафиксировать воротной прибор для монтажа на косяке/стойке ворот (например, с помощью струбцины).
4. Проверить монтажную ситуацию и монтажные размеры.
⇒ Соблюдайте расстояние до земли: не менее 50 мм.
5. Закрепить воротный прибор для монтажа на косяке/стойке ворот.



6. Привести вручную ворота в выбранное положение «Ворота ОТКР.». Соблюдать максимально возможный угол открытия D из таблицы размеров «A»/«B».
7. Подвесить привод на косяк ворот, и зафиксировать винтом.
⇒ При поставке привода трубчатая толкающая штанга находится в максимально задвинутом состоянии.
8. Вывинтить трубчатую толкающую штангу на минимальное расстояние C1_{мин}.
9. Зафиксировать воротной прибор створки ворот на трубчатой толкающей штанге.
10. Ввести винт сверху.
11. Временно зафиксировать воротной прибор створки ворот на воротах (например, с помощью струбцины).
12. Разблокировать привод, см. главу «Разблокировка и блокировка привода».
13. Закрыть ворота вручную.



УКАЗАНИЕ!

Чем меньше размер «C1», тем выше стабильность.

14. Измерить размер C1 и установить его между C1_{мин} и C1_{макс}. Не превышать C1_{макс}.
15. Проверить горизонтальность положения привода в положениях:
 - «Ворота ОТКР.»
 - «Ворота ЗАКР.»
 - Открыты на 45°
16. Проверить положение воротного прибора створки ворот.
17. Закрепить воротной прибор створки ворот.
18. Затянуть гайки соединительных винтов (крепления привода к воротному прибору) лишь настолько, чтобы ворота с приводом еще мог легко проворачиваться.

Монтаж


Монтаж системы управления



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ!

Проникновение влаги может вывести из строя систему управления.

- Привинчивать корпус только в предусмотренных точках крепления.
- Монтировать корпус вертикально, кабельными вводами вниз.
- Допустимое сечение кабеля кабельных вводов: от 1,5 мм² до 2,5 мм². При меньших сечениях кабеля используйте уменьшительные переходники в кабельных вводах.
- Установить крышку ровень заподлицо.
- Проникшую влагу просушивать вентилятором.



Подключение системы управления к сети электропитания (230 В перем. тока)



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Подключение системы управления к сети электропитания должно производиться специалистом-электриком!

- Электропитание подключать в соответствии со стандартом EN 12453 (отсоединение всех полюсов от сети питания).
- Перед началом работы с приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения.



ВНИМАНИЕ!

Кабель питания, входящий в комплект поставки, не предназначен для длительного использования или эксплуатации вне помещений.

- Сетевой кабель следует использовать только при монтаже и вводе в эксплуатацию приводов ворот.
- По окончании монтажа и ввода в эксплуатацию приводов ворот: Заменить сетевой кабель постоянно проложенным кабелем.





УКАЗАНИЕ!

Допустимые сечения проводов для всех клемм: 1 мм²–2,5 мм²



УКАЗАНИЕ!

- Зачищать провод электропитания только внутри корпуса!
- Оболочка соединительного провода должен проходить до самого корпуса системы управления.
- Производить зачистку провода согласно рисунку.




Клемма	Наименование	Описание
1	L	Сетевой кабель 230 В перем.тока
2	N	Нулевой провод
3 + 4	PE	Защитный провод



УКАЗАНИЕ!

Проводку необходимо защитить против смещения с помощью кабельных хомутов!

Монтаж



1. Кнопка (Имп.)
2. Подключение внешней антенны
3. Кнопка (Капитка)
4. ДИП-переключатели
5. Разъем «Радио»
6. Предохранитель предупреждающего светового сигнала (11,12), инерционный, 1 A
7. Беспотенциальный релейный контакт
8. Подключение предохранительного устройства
9. Подключение кнопки
10. Подключение предупреждающего светового сигнала
11. Подключение внешнего потребителя
12. Подключение электродвигателя 2 (M2)
13. Подключение электродвигателя 1 (M1)
14. Питание от сети
15. Предохранитель сетевой, инерционный, 1,6 A
16. Предохранитель 24 В пост. тока (9, 10), инерционный, 1 A
17. Трансформатор, первичный
18. Трансформатор, вторичный
19. Интерфейс модуля TorMiner
20. Перемычка, ворота (1-створчатые, 2-створчатые)
21. Потенциометр (Gate 2) для допуска по усилию/двигатель 2 (M2)
22. Светодиоды

Монтаж

Подключение привода к системе управления



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Перед началом работы с воротами или приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения. Привод может корректно распознаваться системой управления только после подключения в обесточенном состоянии.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не подключать привод непосредственно к сети 230 В перемен. тока.


Опасность смертельного поражения электрическим током!



УКАЗАНИЕ!


Соблюдать положения перемычек для 1-створчатых и 2-створчатых систем ворот!

1-створчатые ворота



Клемма	Наименование	Описание
7	M2	кабель двигателя коричневый
8	M2	кабель двигателя синий

2-створчатые ворота



Клемма	Наименование	Описание
5	M1	кабель двигателя коричневый
6	M1	кабель двигателя синий
7	M2	кабель двигателя коричневый
8	M2	кабель двигателя синий


- Подключить и настроить электродвигатель 1 (M1) неподвижной створки. (Неподвижная створка: створка ворот, которая закрывается первой и открывается второй)
- Подключить и настроить электродвигатель 2 (M2) подвижной створки к системе управления. (Подвижная створка: створка ворот, которая открывается первой и закрывается второй)
- Установить все ДИП-переключатели в положение OFF («ВЫКЛ.»).
- Установить перемычки: настроить 1-створчатые или 2-створчатые ворота.

- Подключить систему управления к сети электропитания.

⇒ Светодиод «Сеть» горит.

⇒ Светодиод «WL» (предупреждение) мигает.

Монтажная ситуация: «Открытие ворот наружу»



ВНИМАНИЕ!

В зависимости от монтажной ситуации приводы выступают прибл. на 150 мм с каждой стороны и ограничивают ширину проезда.

- Поменять местами размеры «A» и «B»:


Размер «A» = размере «B» в таблице размеров «A»/«B». Размер «B» = размере «A» в таблице размеров «A»/«B».

- Воротные приборы на стойках/косяках следует устанавливаться в соответствии с размерами «A»/«B».

УКАЗАНИЕ!

При монтажной ситуации «Открытие ворот наружу» подключение отличается от стандартного.

Необходимо соблюдать следующую схему подключения!



1-створчатые ворота

Клемма	Наименование	Описание
7	M2	кабель двигателя синий
8	M2	кабель двигателя коричневый

2-створчатые ворота

Клемма	Наименование	Описание
5	M1	кабель двигателя синий
6	M1	кабель двигателя коричневый
7	M2	кабель двигателя синий
8	M2	кабель двигателя коричневый

Монтаж

Настройка крайних положений



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Перед началом работы с воротами или приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не подключать привод непосредственно к сети 230 В перем. тока.

Опасность смертельного поражения электрическим током!



ВНИМАНИЕ!

При перестановке концевых выключателей с помощью электрогайковерта или аналогичного инструмента можно повредить концевые выключатели.


- Пользоваться рекомендуемым инструментом.



ВНИМАНИЕ!

Кабели питания при перестановке концевых выключателей могут быть зажаты в защитной трубке.

- После перестановки кабель питания подтянуть и собрать, чтобы избежать защемления отдельных жил в корпусе.




УКАЗАНИЕ!

При установке крайних положений достигается следующее:


- привод в крайнем положении «Ворота ЗАКР.» максимально жесткий.
- максимально доступный ход полностью использован.
- Только один концевой выключатель должен быть настроен в крайнем положении «Ворота ЗАКР.»

1. Настроить крайнее положение «Ворота OTKR./open»



УКАЗАНИЕ!

Крайнее положение «Ворота OTKR./open» предварительно установлено на $C1_{\min}$.




При необходимости можно подрегулировать крайнее положение с помощью отвертки.

- Увеличить ход перемещения: Повернуть винт «открыто» в направлении (+).
- Уменьшить ход перемещения: Повернуть винт «открыто» в направлении (-).


Монтаж

2. Регулировка крайнего положения «Ворота ЗАКР./close»



УКАЗАНИЕ!

Крайнее положение «Ворота ЗАКР./close» предварительно установлено на $C1_{\max}$.
Не превышать максимальные значения: $C1_{\max}$ и C_{\max} .



При необходимости можно подрегулировать крайнее положение с помощью отвертки.

- Увеличить ход перемещения: Повернуть винт «close» (закрыто) в направлении (+).
- Уменьшить ход перемещения: Повернуть винт «close» (закрыто) в направлении (-).

Разблокировка и блокировка привода



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с воротами или приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения.




УКАЗАНИЕ!

Настройка рукоятки экстренного расцепления возможна только с использованием усилия, ее фиксация происходит с отчетливым щелчком.

При отключении электропитания ворота после разблокирования можно двигать вручную.

Деблокирование привода



1. Повернуть ключ (6) на 90° вправо.
2. Оттянуть скобу аварийного расцепления (11) от корпуса (12). Чтобы облегчить разблокирование: сдвигать створку ворот рукой.
⇒ Привод разблокирован
⇒ Ворота можно двигать вручную.


Блокирование привода

1. Подвинуть скобу аварийного расцепления (11) к корпусу (12).



УКАЗАНИЕ!

Скоба аварийного расцепления (11) должна почти прилегать к корпусу (12). Если привод заблокирован не полностью, будет поврежден электродвигатель (7).




2. Повернуть ключ (6) на 90° влево.
⇒ Ворота можно двигать только посредством привода.

Снятие кожуха



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с воротами или приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения.



Ввод в эксплуатацию

Указания по безопасности



ВНИМАНИЕ!

По окончании монтажа привода лицо, ответственное за монтаж привода, обязано, в соответствии с Декларацией о машинном оборудовании 2006/42/EC выдать декларацию соответствия ЕС на систему ворот и прикрепить знак маркировки CE и заводскую табличку. Это относится также к частным заказам, а также к случаям, когда приводом были дооснащены ворота, управляемые вручную. Эти документы, а также Руководство по монтажу и эксплуатации привода, остаются у ответственного за эксплуатацию.



ВНИМАНИЕ!

Регулировка допуска по усилию важна для безопасности, и ее должен производить квалифицированный персонал с особой тщательностью. При недопустимо высокой настройке допуска по усилию могут быть травмированы люди и животные, а также повреждены материальные ценности. Допуск усилия следует настроить как можно меньшим, чтобы препятствия распознавались быстро и надежно.



ВНИМАНИЕ!

Прогон в режиме программирования всегда производить под надзором, поскольку приводы перемещаются с полным усилием. Это может представлять угрозу для людей, животных и предметов в зоне действия ворот.



ВНИМАНИЕ!

Перед производством работ на воротах или приводе всегда обесточивать систему управления и блокировать его от повторного включения.

- Светодиод «WL» («Предупреждение») и подключенный предупреждающий световой сигнал (принадлежность) мигают во время прогона в режиме программирования и при неподвижном состоянии в качестве оптического предупреждения.
- При вводе в эксплуатацию в системе управления производится программирование необходимых усилий для открытия и закрытия, времени движения и задержки закрытия; значения сохраняются в памяти.

Подготовка режима постоянной работы



УКАЗАНИЕ!

Для настройки ДИП-переключателя нельзя использовать металлические предметы, поскольку они могут повредить ДИП-переключатель или плату.
Настраивать ДИП-переключатели следует узким плоским предметом из пластмассы.

- Компоненты 1-створчатых или 2-створчатых ворот подключены и настроены, см. главу «Функции и соединения».
 - Электропитание имеется, и напряжение (230 В пост. тока) подается на систему управления: Светодиод «Сеть» горит.
 - Винты крепления воротных приборов затянуты, приводы должны двигаться легко.
1. Надеть кожух и зафиксировать его до щелчка.
 2. Зафиксировать до щелчка устройство аварийного разблокирования, запереть его замком.
 3. Закрыть ворота.
 4. Проконтролировать настройку перемычки для 1- или 2-створчатой схемы работы, см. главу «Перемычка».

Регулировка допуска по усилию



УКАЗАНИЕ!

По окончании монтажа привода лицо, ответственное за монтаж привода, обязано, в соответствии с Декларацией о машинном оборудовании 2006/42/EC выдать декларацию соответствия ЕС на систему ворот и прикрепить знак маркировки CE и заводскую табличку. Это относится также к частным заказам, а также к случаям, когда приводом были дооснащены ворота, управляемые вручную. Эти документы, а также Руководство по монтажу и эксплуатации привода, остаются у ответственного за эксплуатацию.



ВНИМАНИЕ!

Регулировка допуска по усилию важна для безопасности, и ее должен производить квалифицированный персонал с особой тщательностью. При недопустимо высокой настройке допуска по усилию могут быть травмированы люди и животные, а также повреждены материальные ценности. Допуск усилия следует настроить как можно меньшим, чтобы препятствия распознавались быстро и надежно.


- Максимальное усилие = усилие, запрограммированное в процессе обучения + допуск по усилию (настраивается потенциометром).
- Если усилие недостаточно для полного открытия или закрытия ворот, следует увеличить допуск по усилию поворотом потенциометра.
- При внесении изменений в настройку во время открытия или закрытия ворот система управления применяет их при следующем открытии ворот.
- После настройки допуска по усилию может понадобиться скорректировать крайние положения.

Проверка допуска по усилию


См. главу «Техобслуживание и уход – регулярная проверка»

Настройка допуска по усилию для автоматически запрограммированного усилия.

Настройка потенциометра считывается заново при каждом пуске.



- Поворот потенциометра влево до упора (0) – наименьший допуск, поворот потенциометра вправо до упора (9) – наибольший допуск.



- Установка заглушки.

Ввод в эксплуатацию

Запуск режима постоянной работы

- Светодиод «WL» (предупреждение) мигает до тех пор, пока не будут запрограммированы и сохранены в памяти все значения усилий, времени движения и задержки закрытия.

УКАЗАНИЕ!

Последовательность закрытия 2-створчатых ворот.

- Электродвигатель 1 (M1) на створке ворот с упором закрывает ворота первым.
- Электродвигатель 2 (M2) на створке ворот с калиткой закрывает ворота последним.

- Проверить регулировку концевых выключателей.
- Открыть и закрыть ворота.
- Если привод правильно переключается в обоих крайних положениях: Произвести прогон в режиме программирования.


Произвести прогон в режиме программирования




ВНИМАНИЕ!

Прогон в режиме программирования всегда производить под надзором, поскольку приводы перемещаются с полным усилием. Это может представлять угрозу для людей, животных и предметов в зоне действия ворот.

- Заблокировать привод, см. главу «Разблокировка и блокировка привода».




- Установить ДИП-переключатель 8 в положение ON («ВКЛ.»). Оставить ДИП-переключатель в этом положении во время прогона в режиме программирования, затем в обычном режиме эксплуатации.



УКАЗАНИЕ!

Контроль направления хода: После первой команды привод должен переместиться в направлении «Ворота ОТКР.». Если привод перемещается в направлении «Ворота ЗАКР.», следует поменять полярность подключения привода к системе управления.

- Нажать кнопку (Имп.).
 - Привод перемещается в крайнее положение «Ворота ОТКР./open».
 - Горит светодиод «Сеть», мигает светодиод «WL» (предупреждение).




- Нажать кнопку (Имп.).
 - Привод перемещается в крайнее положение «Ворота ЗАКР./close».
 - Горит светодиод «Сеть», мигает светодиод «WL» (предупреждение).
- Повторить шаг 1 и шаг 2.
 - Если запрограммированы все значения: Светодиод «WL» (предупреждение) гаснет в обоих крайних положениях.
- Дать следующую команду.
 - Приводы приводятся в движение и останавливаются в режиме плавного хода. При каждом открытии и закрытии система управления проверяет значения усилия, времени движения и задержки закрытия и поэтапно корректирует эти значения по достижении крайнего положения.
- Установить ДИП-переключатель 8 в положение ON («ВКЛ.»).

Распознавание ошибок при прогоне в режиме программирования

- Приводы движутся без плавного хода.
 - Светодиод «WL» (предупреждение) мигает в обоих крайних положениях.
- Перезагрузить систему управления.
 - Произвести прогон в режиме программирования.

Перезагрузка системы управления

При перезапуске системы управления все запрограммированные значения удаляются (например, значения усилий: необходимое усилие привода для открытия или закрытия ворот, задержка закрытия).



- Кнопки (Имп. + Калитка) одновременно нажать и удерживать нажатыми.
 - Светодиод «WL» (предупреждение) мигает.
 - Светодиод «WL» (предупреждение) прибл. через 5 секунд.
 - Все значения удалены.
- Отпустить кнопку.
 - Светодиод «WL» (предупреждение) мигает.
 - Слышен щелчок реле.
- Произвести прогон в режиме программирования, см. главу «Произвести прогон в режиме программирования».

Ввод в эксплуатацию

Приемник радиосигналов




СОВМЕСТИМ С HOMELINK!

Если в автомобиле установлено устройство ДУ Homelink версии (версия 7), то наш привод/приемник радиосигналов совместим с ней на частоте 868,6 МГц. В случае использования ДУ Homelink предыдущих версий, следует использовать другую радиочастоту (40,685 или 434,42 МГц). Информация приведена по адресу: <http://www.eurohomelink.com>.

Указания по безопасности

- Пользователю не гарантируется какая-либо защита от помех вследствие действия других средств связи или приборов (например, радиостанций, которые в надлежащем порядке эксплуатируются в том же диапазоне частот).
- В случае проблем с приемом следует, при необходимости, заменить источник питания в ручном пульте-передатчике.

Назначение индикаторов и кнопок



СТОП	Описание
1	Кнопка программирования
2	Внутренняя антенна
3	Светодиод: Отображают выбранный канал <ul style="list-style-type: none">K1 = радиоканал 1 -> та же функция, что и у кнопки «Start 1» (Пуск 1) *K2 = радиоканал 2 -> та же функция, что и у кнопки «Start 2» (Пуск 2) *! K3 = радиоканал 3 -> нет функции! K4 = радиоканал 4 -> нет функции
4	Подключение внешней антенны (6)
6	Внешняя антенна

* см. главу «Открыть и закрыть ворота».



УКАЗАНИЕ!

Перед вводом в эксплуатацию ручных пультов-передатчиков: Очистка памяти приемника радиосигналов.

Очистка памяти приемника радиосигналов

- Если ручной пульт-передатчик утерян, по соображениям безопасности можно удалить из памяти приемника радиосигналов все ручные пульты-передатчики! Затем нужно заново запрограммировать приемник радиосигналов на все пульты-передатчики.
- Нажать кнопку программирования (1) и удерживать ее нажатой.
 - Через 5 секунд светодиод мигает – еще через 10 секунд светодиод горит.
 - В общей сложности через 25 секунд все светодиоды загорятся.
 - Отпустить кнопку программирования (1).
 - Все светодиоды гаснут – содержимое памяти полностью удалено.

Программирование ручного пульта-передатчика

1-створчатые ворота

- Кнопка 1 на радиоканал 1.

2-створчатые ворота

- Кнопка 1 на радиоканал 1 (открываются обе створки ворот).
 - Кнопка 2 на радиоканал 2 (открывается только калитка).
- Нажать кнопку программирования (1):
 - 1 раз для канала 1, горит светодиод «K1».
 - 2 раза для канала 2, горит светодиод «K2».
 - Нажать на одну из кнопок ручного пульта-передатчика (5).
 - ⇒ Ручной пульт-передатчик передает радиокод на приемник радиосигналов.
 - ⇒ Светодиод мигает во время программирования.
 - ⇒ Если запрограммирован радиокод, то светодиод гаснет.
 - Прервать режим программирования: Нажимать клавишу программирования (1) несколько раз, пока не останется ни одного включенного светодиода.



УКАЗАНИЕ!

Если в течение 10 секунд радиокод не отправлен, приемник радиосигналов переключается в обычный режим.

Контроль

- Нажать кнопку 2.
 - ⇒ Открывается только створка ворот с калиткой.
- Нажать кнопку 1 раз.
 - ⇒ Обе створки ворот открываются.
- Произвести программирование других пультов-передатчиков:
Повторить «Программирование ручного пульта-передатчика».
- В памяти приемника радиосигналом можно сохранять максимум 112 различных радиокодов (кнопок ручного пульта-передатчика).
- Если один из пользователей системы ворот переезжает и хотел бы забрать с собой свой ручной пульт-передатчик, следует удалить из памяти приемника радиосигналов все радиокоды данного пульта-передатчика.

Удаление радиокода

- Нажать кнопку программирования (1) и удерживать ее нажатой 5 секунд.
 - ⇒ Светодиод «K1» или светодиод «K2».
- Отпустить кнопку программирования (1).
 - ⇒ Приемник радиосигналов находится в режиме удаления.
- Нажать кнопку радиокода ручного пульта-передатчика.
 - ⇒ Светодиод погас – процесс программирования завершен.

Удаление всех радиокодов канала

- Нажать кнопку программирования (1) и удерживать ее нажатой 5 секунд.
 - 1 раз для канала 1
 - 2 раза для канала 2
 - ⇒ Светодиод канала мигает.
- Нажать кнопку программирования (1) и удерживать ее нажатой последующие 10 секунд.
 - ⇒ Светодиод канала горит.
- Отпустить кнопку программирования (1) – процесс очистки памяти завершен.

Ввод в эксплуатацию

Устранение неполадок

Мигают все светодиоды



- Все 112 ячеек памяти приемника радиосигналов заняты.
Если необходимо произвести программирование других пультов-передатчиков, необходимо удалить радиокоды из памяти приемника радиосигналов.

Светодиод горит

- Режим программирования: Приемник радиосигналов ожидает радиокода ручного пульта-передатчика.
- Приемник радиосигналов принимает радиокод ручного пульта-передатчика.

Подключение внешней антенны

- Установить на кабель антенны устройство для снятия растягивающих напряжений, чтобы предотвратить механическую нагрузку на приемник радиосигналов.
- Если радиус действия интегрированной антенны недостаточен, подключить внешнюю антенну.
- Вставьте штекер соединительного разъема внешней антенны.
- Место монтажа антенны следует определить совместно с пользователем.



Эксплуатация/управление

Указания по безопасности

- Ни в коем случае не эксплуатировать привод, имеющий повреждения.
- Во время открытия и закрытия ворот запрещается нахождение детей, других лиц, животных или предметов в зоне движения ворот.
- Пульт дистанционного управления запрещено использовать в местах и сооружениях, чувствительных к радиотехническим воздействиям (аэропорты, больницы и т.д.).
- Приводить ворота в движение только радиопультом разрешается только при условии полной видимости ворот.
- Хранить ручной пульт передатчика следует так, чтобы исключить его непредвиденное приведение в действие, например, детьми или животными.
- Пультом дистанционного радиоуправления следует пользоваться только при условии, что настроенный допуск по усилию не достигает опасного значения. Устанавливать допуск по усилию настолько малым, чтобы при воздействии усилия закрывания была исключена опасность травмирования.

Экстренное разблокирование при перебоях в электропитании

См. главу «Разблокировка и блокировка привода».

Режим нормальной работы

При изменении ворот изменяется усилие, необходимое для открытия или закрытия ворот.

Примеры изменений на воротах:

- Повреждение
- Попадание влаги
- Изменение уровня пола
- Изменение погодных условий при летней/зимней эксплуатации
- Препятствия

Обнаружение препятствия



УКАЗАНИЕ!

Предварительное условие для распознавания препятствия – правильно проведенный прогон в режиме программирования.

На потенциометре можно настроить допуск для усилия, необходимого для открытия или закрытия ворот.

- Если усилие, необходимое для открытия или закрытия ворот, увеличивается или уменьшается, то система управления программирует это значение автоматически.
- Если усилие, необходимое для открытия или закрытия ворот, превышает установленный допуск по усилию (например, если возникло препятствие), привод останавливается и на короткое время включает перемещение в противоположном направлении. Отключение усилия с реверсом служит целям безопасности.

Летняя/зимняя эксплуатация

Изменение погодных условий при летней и зимней эксплуатации может воздействовать на приводы следующим образом:

- Необходимое усилие отличается для открытия и закрытия.
- На воротах включается реверс без распознавания препятствия.
- Крайние положения створки ворот меняются.

Если ворота не открываются или не закрываются, или включается реверс без распознавания препятствия:

1. Произвести перезагрузку системы управления, см. главу «Перезагрузка системы управления».
2. Произвести прогон в режиме программирования, см. главу «Произвести прогон в режиме программирования».


Если изменяются крайние положения:

1. Подрегулировать концевой выключатель.

Открытие и закрытие ворот

Предварительные условия

- Установить ДИП-переключатель 8 в положение ON («ВКЛ.»).
- Произведен прогон в режиме программирования.
- Пульт-передатчик запрограммирован: кнопка 1 – на канал K1, кнопка 2 – на канал K2.



1-створчатые ворота

1. Нажать кнопку (Имп.) или кнопку ручного пульта-передатчика (кнопка 1).
 - ⇒ Ворота открываются до крайнего положения «Ворота ОТКР.» – светодиоды «Open» (Открыто) + «WL» (предупреждение) горят.
 - ⇒ При достижении крайнего положения «Ворота ОТКР.» – светодиоды «Open» (Открыто) + «WL» (предупреждение) гаснут.

2-створчатые ворота – обе створки ворот

1. Нажать кнопку (Имп.) или кнопку ручного пульта-передатчика (кнопка 1).
 - ⇒ Створка ворот с калиткой открывается.
 - ⇒ Створка ворот с упором открывается с задержкой 3 секунды – горят светодиоды «Open» (Открыто) и «WL» (предупреждение).
 - ⇒ При достижении крайнего положения «Ворота ОТКР.» – светодиоды «Open» (Открыто) + «WL» (предупреждение) гаснут.
2. Нажать кнопку (Имп.) или кнопку ручного пульта-передатчика (кнопка 1).
 - ⇒ Створка ворот с упором закрывается.
 - ⇒ Створка ворот с калиткой открывается с задержкой 5 секунд – горят светодиоды «Close» (Закрыто) и «WL» (предупреждение).
 - ⇒ При достижении крайнего положения «Ворота ЗАКР.» – светодиоды «Close» (Закрыто) + «WL» (предупреждение) гаснут.

2-створчатые ворота – створка с калиткой

1. Нажать кнопку (Калитка) или кнопку ручного пульта-передатчика (кнопка 2).
 - ⇒ Ворота открываются до крайнего положения «Ворота ОТКР.» – светодиоды «Open» (Открыто) + «WL» (предупреждение) горят.
 - ⇒ При достижении крайнего положения «Ворота ОТКР.» – светодиоды «Open» (Открыто) + «WL» (предупреждение) гаснут.
2. Нажать кнопку (Калитка) или кнопку ручного пульта-передатчика (кнопка 2).
 - ⇒ Ворота закрываются до крайнего положения «Ворота ЗАКР.» – светодиоды «Close» (Закрыто) + «WL» (предупреждение) горят.
 - ⇒ При достижении крайнего положения «Ворота ЗАКР.» – светодиоды «Close» (Закрыто) + «WL» (предупреждение) гаснут.

ФУНКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ


Указания по безопасности

- Соблюдайте требования к кабелю:

Свойство	Значение	Клеммы
Сечение	0,25...2,5 мм ²	все клеммы
Максимальная длина	10 м	5 – 10 35 + 36
Максимальная длина	30 м	21 – 34

Перемычки

Выбрать 1-створчатые или 2-створчатые ворота.




Маркировка	Описание
2-ств./1-ств.	1-створчатые: Перемычка находится на нижних штырях или снята 2-створчатые: Перемычка на верхних штырях

Настроить 1-створчатые или 2-створчатые ворота (перемычка)

1. Перезагрузить систему управления.
2. Переставить перемычки.
3. Перезагрузить систему управления.
4. Произвести прогон в режиме программирования.

Кнопка на системе управления




Маркировка	Описание
Импульс	Импульсная кнопка <ul style="list-style-type: none">• Открывает обе створки ворот.• Останавливает движущуюся створку с калиткой.• Створка ворот с калиткой открыта: Открывает створку ворот с упором.• Последовательность выполнения функций: открытие - остановка - закрытие - остановка - открытие...
Калитка	Кнопка калитки <ul style="list-style-type: none">• Открывает створку ворот с калиткой.• Последовательность выполнения функций: открытие - остановка - закрытие - остановка - открытие...



УКАЗАНИЕ!

Кнопка (Калитка) действует только тогда, когда створка с упором полностью закрыта.

Потенциометр настройки допуска по усилию




Настройка допуска по усилию для автоматически запрограммированного усилия производится с помощью потенциометра «P1».

Настройка потенциометра «P1» считывается при каждом пуске.

- Минимальный допуск по усилию = левый упор (0)
- Минимальный допуск по усилию = правый упор (0)


Разъем «Радио»

Разъем для приемника радиосигналов. Смонтирован при поставке.



Интерфейс модуля TorMinal


См. Руководство по эксплуатации модуля TorMinal.



ФУНКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ

Светодиоды (СИД)

Показывают состояние системы управления



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Если неисправен сетевой предохранитель, светодиод «Сеть» гореть не будет, несмотря на наличие напряжения сети (230 В перемен. тока) в системе управления.

- Перед началом работы с приводом следует обесточить систему и заблокировать ее от повторного включения.

Маркировка	Цвет	Состояние	Описание
сеть	зеленый	выкл.	Прервана подача электропитания
		вкл.	Напряжение включено
Импульс	желтый	выкл.	неподвижное состояние
		вкл.	Нажата кнопка «Имп./радиоканал 1»
Калитка	желтый	выкл.	неподвижное состояние
		вкл.	Нажата кнопка «Калитка/ радиоканал 2»
Откр.	желтый	выкл.	неподвижное состояние
		вкл.	Ворота открываются
Закр.	желтый	выкл.	неподвижное состояние
		вкл.	Ворота закрываются
SH (защита)	красный	выкл.	неподвижное состояние
		вкл.	устройство защиты входа прервано (например, сработал защитный фотопрерыватель барьера)
WL (предупреждение)	желтый	выкл.	неподвижное состояние с запрограммированными значениями усилий
		мигает	<ul style="list-style-type: none"> Пробный режим Прогон для программирования (также в неподвижном состоянии) при любом движении ворот, «Ворота ОТКР.» или «Ворота ЗАКР.».
		вкл.	<ul style="list-style-type: none"> Ворота открываются или закрываются с запрограммированными значениями усилий Горит предупреждающий световой сигнал

ДИП-переключатели


ВНИМАНИЕ!

Прежде чем изменять положение ДИП-переключателей, следует обесточить систему управления и обезопасить его от повторного включения.

ВНИМАНИЕ!

Всегда должен сохраняться обзор ворот и зоны их движения.

Заводская настройка для всех ДИП-переключателей: «ВЫКЛ.»



ДИП	Функция в положении OFF («ВЫКЛ.»)	Функция в положении ON («ВКЛ.»)
-----	-----------------------------------	---------------------------------

1	Реакция при срабатывании устройства защиты входа (клеммы 17 + 18) во время открытия ворот: • не реагирует	Реакция при срабатывании устройства защиты входа (клеммы 17 + 18) во время открытия ворот: • Ворота останавливаются
2	Реакция при срабатывании устройства защиты входа во время закрытия ворот: • Реверсирование ворот	Реакция при срабатывании устройства защиты входа во время закрытия ворот: • Ворота останавливаются
3	DIP 2 = OFF («ВЫКЛ.»): • Реверсирование ворот	DIP 2 = OFF («ВЫКЛ.»): • Ворота открываются полностью
4	Горит предупреждающий световой сигнал	Мигает предупреждающий световой сигнал.
5	Время предварительного предупреждения – предупреждающий световой сигнал: • ВЫКЛ.	Время предварительного предупреждения – предупреждающий световой сигнал: • 3 секунды • Предупреждающий световой сигнал мигает или горит, пока ворота не придут в движение, в зависимости от положения DIP 4
6 *	Ручной режим/ полуавтоматический режим	Автоматическое закрытие, варианты 1 и 2 (ворота закрываются автоматически через 60 секунд)
7 *	Без функции/автоматическое закрытие, вариант 1	Автоматическое закрытие, вариант 2 (ворота закрываются автоматически через 5 секунд после срабатывания защитной фотопрерыватель барьера)/ полуавтоматический режим

* Другие настройки см. руководство по эксплуатации TorMiner.



УКАЗАНИЕ

ДИП-переключатель 8:

После прогона в режиме программирования установить ДИП-переключатель 8 в положение ON («ВКЛ.»). В положении OFF («ВЫКЛ.») все сохраненные в памяти значения немедленно удаляются.

ДИП	Функция в положении OFF («ВЫКЛ.»)	Функция в положении ON («ВКЛ.»)
-----	-----------------------------------	---------------------------------

8	Пробный режим: • Привод не программируется на значения • Регулировка концевых выключателей	Режим постоянной работы: Привод продолжает программируться в время открытия и закрытия ворот: • Значения усилий • Время движения • Задержка закрытия
---	--	--

ФУНКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ

Автоматическое закрытие

Для автоматического закрытия существуют два базовых варианта.

При одновременном включении обоих вариантов, то приоритет имеет полностью автоматическое закрытие.

Полностью автоматическое закрытие



УКАЗАНИЕ!

При эксплуатации с функцией автоматического закрытия ворот следует соблюдать стандарт EN 12453 (например, смонтировать защитный фоторелейный барьер).

- Ворота закрываются только после того, как полностью истек заданный период ПОВ.
- Команда, поданная нажатием кнопки или по радио во время закрытия:
 - Ворота снова открываются полностью.
- Команда, поданная нажатием кнопки или по радио во время ПОВ:
 - Отсчет ПОВ начнется сначала.
- Реакция при срабатывании устройства защиты входа (клетмы 17 + 18) во время открытия ворот:
 - Настройка ДИП 1
- Реакция при срабатывании устройства защиты входа во время закрытия ворот:
 - Настройка ДИП 2

ДИП 6	«ВКЛ.»
TorMinal	Настроить длительность периода открытых ворот
ДИП 7	«ВЫКЛ.»
ДИП 8	«ВКЛ.»

Подвариант 1



УКАЗАНИЕ!

Чтобы прекратить операцию автоматического закрытия вручную, необходимо установить переключатель на питающем проводе фоторелейного барьера.

- Проезд автомобиля через фоторелейный барьер:
 - ворота закрываются через 5 секунд.


ДИП 6	«ВКЛ.»
TorMinal	Настроить длительность периода открытых ворот
ДИП 7	«ВКЛ.»
ДИП 8	«ВКЛ.»

Полуавтоматическое закрытие

- Ворота закрываются только после того, как полностью истек заданный период ПОВ.
- Команда, поданная нажатием кнопки или по радио во время ПОВ:
 - Ворота закрываются немедленно.


ДИП 6	«ВЫКЛ.»
TorMinal	Настроить длительность периода открытых ворот
ДИП 7	«ВКЛ.»
ДИП 8	«ВКЛ.»

Предохранители



Маркировка	Номинал	Описание
сеть	1,6 A, инерционный	Сетевой кабель 230 В переменного тока
24 В	1 A, инерционный	Выходное питание 24 В постоянного тока Клеммы 9 + 10
Предупреждающий световой сигнал	1 A, инерционный	Выход предупреждающего светового сигнала 24 В постоянного тока Клеммы 11 + 12


Подключение трансформатора



Клемма	Наименование	Описание
19	230 В переменного тока	Сетевой кабель (первичная обмотка), коричневый
21		
23	24 В	Вход 24 В (вторичная обмотка), питающий провод системы управления, фиолетовый
24		

24 В пост. тока., электрический замок

- Перед монтажом произвести перезагрузку системы управления.
- После завершения монтажа подрегулируйте крайнее положение ворот «ЗАКР./close».
- Соблюдать расстояние между замком и пластиной личинки замка: оно должно составлять мин. 4 мм и макс. 6 мм.
- Соблюдать полярность электрического замка.
- Монтировать замок горизонтально, иначе его может заклинить во время операции закрытия или открытия ворот.



ФУНКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ

Подключение электрозамка

Имеется как принадлежность.



УКАЗАНИЕ!



Электрический замок приводится в действие с помощью выровненного, нерегулируемого напряжения трансформатора. Напряжение трансформатора при полной нагрузке может колебаться от 22 В до 32 В пост. тока.



УКАЗАНИЕ!

Данная схема подключения действительна только для электрозамка 24 В пост. тока; подключать замки 12 В пост. тока разрешается только по согласованию с изготовителем.

Разрешается использовать только электрозамки производства фирмы SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH. Следить за соблюдением правильной полярности. При использовании замков других производителей гарантия на блок управления двигателем утрачивает силу.



Клемма	Наименование	Описание
9	0 V	Подключение электрического замка 24 В пост. тока, ограничение тока 2 А при макс. мощности 48 Вт.
10	24 V	


Подключение предупреждающего светового сигнала

Имеется как принадлежность.



УКАЗАНИЕ!

Предупреждающий световой сигнал приводится в действие с помощью выровненного, нерегулируемого напряжения трансформатора. Напряжение трансформатора при полной нагрузке может колебаться от 22 В до 32 В пост. тока.



Настройка функции, см. ДИП-переключатели 4 + 5.


Клемма	Наименование	Описание
11	Предупреждающий световой сигнал 24 В	Подключение предупреждающего светового сигнала 24 В пост. тока, защищенное предохранителем 1 А при макс. мощности 24 Вт.
12		

Подключение кнопок



ВНИМАНИЕ!

Использовать подключение только для беспотенциональных нормально-разомкнутых контактов. Постороннее напряжение может повлечь за собой тяжелые поражения электротоком, а также повредить или вывести из строя систему управления.



Клемма	Наименование	ФУНКЦИЯ
13	ИМПУЛЬС	Подключение датчика импульсов для приведения в действие одной или обеих створок ворот.
14		
15	Калитка	Подключение датчика импульсов для приведения в действие одной створки ворот.
16		

- 1-створчатые ворота: Кнопки Start 1 и Start 2 (Пуск 1 и Пуск 2) имеют ту же функцию.
- 2-створчатые ворота: 2-контактная кнопка необходима для работы калитки.

Кнопка с 1 контактом

- ворота 1-створчатой системы - кнопка на клеммы 13 + 14 или 15 + 16
- ворота 2-створчатой системы - кнопка на клеммы 13 + 14

Кнопка с 2 контактами

- Калитка - клеммы 15 + 16
- Обе створки ворот 13 + 14

ФУНКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ

Подключение выключателя с замком


Имеется как принадлежность.



ВНИМАНИЕ!

Пользователь должен при повороте ключа в замке выключателя стоять вне зоны действия ворот и иметь прямой обзор ворот.

- Кабель кнопочного выключателя ни в коем случае нельзя прокладывать вдоль линии электропитания, чтобы не вызвать помехи в работе управления.
- Надежно проложить кабель кнопочного выключателя.
- Монтировать выключатель с ключом в легкодоступном месте.



Подключить 4-проводной фоторелейный барьер

Имеется как принадлежность.



ВНИМАНИЕ!

Использовать подключение только для беспротиводейственных нормально-замкнутых контактов. Постороннее напряжение может повлечь за собой тяжелые поражения электротоком, а также повредить или вывести из строя систему управления.




УКАЗАНИЕ!

При эксплуатации с функцией автоматического закрытия ворот следует соблюдать стандарт EN 12453 (монтаж защитного фоторелейного барьера).

Состояние при поставке: Перемычка между клеммами 17 + 18.

Перед подключением снять проволочную перемычку.



Клемма	Наименование	Описание
17	Sicherh.	Подключение предохранительного устройства, напр.
18		<ul style="list-style-type: none"> • Фоторелейный барьер • Предохранительная контактная плата возможна только с отдельным блоком обработки сигналов. <p>Контакт в неактивном предохранительном устройстве должен быть замкнут. Если контакт не используется, следует установить перемычку между клеммами (состояние при поставке).</p>
9	0 В	Выход 24 В пост. тока, защищен предохранителем 1 А, макс. мощность 20 Вт
10	24 В	


ФУНКЦИИ И СОЕДИНЕНИЯ

Подключение внешних потребителей



УКАЗАНИЕ!

Внешний потребитель приводится в действие с помощью выровненного, нерегулируемого напряжения трансформатора. Напряжение трансформатора при полной нагрузке может колебаться от 22 В до 32 В пост. тока.




Клемма	Наименование	Описание
9	0 В	Выход 24 В пост. тока, защищен предохранителем 1 А, макс. мощность 20 Вт
10	24 В	

Подключение беспотенциального релейного контакта




ВНИМАНИЕ!

Пользоваться только при активной нагрузке. Разрешается использовать только электрозамки производства фирмы SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH. Следить за соблюдением правильной полярности. При использовании замков других производителей гарантия на блок управления двигателем утрачивает силу.



Клемма	Наименование	Описание
25	Relaiskont.	Подключение, например, электрозамка, макс. 8 А, 24 В пост. тока при активной нагрузке.
26		


Подключение электродвигателя



Клемма	Описание/цвет провода
1	Питающий провод 24 В от системы управления, синий
2	Концевой выключатель «Ворота ЗАКР./close», синий
3	Концевой выключатель «Ворота ЗАКР./close», синий


Клемма	Описание/цвет провода
4	Двигатель, синий
5	Питающий провод 24 В системы управления, коричневый
6	Концевой выключатель «Ворота OTKR/open», желтый
7	Концевой выключатель «Ворота OTKR/open», желтый
8	Двигатель, черный

Подключение комплекта соединительного кабеля



- Закрепить ответвительную коробку на шурупах посредством предусмотренных ушек.
- Соединять кабели под одинаковым номером:
 - синий с синим
 - коричневый с коричневым
 - и т.д.
- Плотно затянуть соединения с трубной резьбой PG, чтобы избежать попадания влаги внутрь ответвительной коробки.
- Закрыть ответвительную коробку.

Главный выключатель



Техобслуживание и уход

Указания по безопасности



ОПАСНО!

Ни в коем случае не подвергать привод или корпус системы управления чистке водой из шланга или струей под давлением.

- Не пользоваться для чистки щелочами и кислотами.
- Очистить привод от загрязнений, если понадобится, периодически протирать трубчатую толкающую штангу сухой ветошью.
- Следует регулярно проверять корпус системы управления на наличие насекомых и, при необходимости, очищать его.
- Следует регулярно проверять корпус системы управления на наличие влаги и, при необходимости, высушивать его.
- Все винты крепления воротных приборов проверять на надежность посадки. Разболтавшиеся крепежные винты следует подтягивать.
- Проверить плотность посадки крышки корпуса системы управления.

Регулярный контроль

- Проверять функцию предохранительных устройств как минимум каждые 6 месяцев. См. EN 12453:2000.
- Проверять функцию предохранительных устройств, чувствительных к давлению, как минимум каждые 4 недели. Пример: Предохранительная контактная планка с отдельным блоком обработки сигналов. См. EN 60335-2-95:11-2005.

Проверка	Поведение	да/нет	Возможная причина	Способ устранения
Отключение усилия При закрытии ворот остановить створку рукой. Не удерживать створку.	Ворота останавливаются и движутся в обратном направлении при легком противодействии?	да нет	Допуск по усилиям установлен слишком высоким. Неисправна система управления.	Меры не требуются. Снизить допуск по усилиям: <ul style="list-style-type: none"> • 2 раза полностью открыть и закрыть ворота под надзором. • Поворачивать потенциометр «Gate 1» или «Gate 2» влево до тех пор, пока проверка не будет успешно завершена. <ul style="list-style-type: none"> • Прекратить эксплуатацию ворот и заблокировать от повторного включения. • Позвонить в сервисную службу!
экстренное разблокирование Действуйте, как описано в главе «Разблокировка и блокировка привода».	Легко ли открываются и закрываются ворота рукой? Можно ли разблокировать привод?	да нет	Заржавели шарниры ворот.	Меры не требуются. Смазать шарниры ворот.
Предохранительная контактная планка, если имеется Ворота открыть/закрыть и нажать на планку.	Поведение ворот отрегулировано на ДИП-переключателях 1, 2 или 3?	да нет	Кабель перебит. Разболталась клемма. Смешен ДИП-переключатель. Неисправна предохранительная контактная планка. Неисправен блок обработки сигналов предохранительной контактной планки.	Меры не требуются. <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте проводку. • Заменить перебитый кабель. <ul style="list-style-type: none"> • Подтянуть клемму. <ul style="list-style-type: none"> • Настроить ДИП-переключатель. <ul style="list-style-type: none"> • Прекратить эксплуатацию ворот и заблокировать от повторного включения. • Позвонить в сервисную службу!
Фоторелейный барьер, если имеется Ворота открыть/закрыть и прервать фоторелейный барьер.	Поведение ворот отрегулировано на ДИП-переключателях 1, 2 или 3? Горит ли светодиод «Safety» (Безопасность)?	да нет	Кабель перебит. Разболталась клемма. Смешен ДИП-переключатель. Загрязнены фотоэлементы фоторелейного барьера. Неисправны фотоэлементы фоторелейного барьера.	Меры не требуются. <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте проводку. • Заменить перебитый кабель. <ul style="list-style-type: none"> • Подтянуть клеммы. <ul style="list-style-type: none"> • Настроить ДИП-переключатель. <ul style="list-style-type: none"> • Прочистить фотоэлементы фоторелейного барьера. <ul style="list-style-type: none"> • Прекратить эксплуатацию ворот и заблокировать от повторного включения. • Позвонить в сервисную службу!

Прочие положения

Демонтаж



ВАЖНО!

Соблюдайте указания по безопасности!
См. «Указания по безопасности», стр. 3.

Ход работ соответствует разделу «Монтаж», однако имеет обратную последовательность. Описанные работы по настройке отпадают.

Утилизация

Соблюдайте предписания, действующие в соответствующей стране.

Гарантия и сервисное обслуживание

Гарантия соответствует положениям законодательства.
По вопросу гарантийных обязательств следует обращаться к торговому представителю.

Право на гарантийное обслуживание действует только в стране, где было приобретено изделие.

Батарейки, предохранители и лампы накаливания из гарантии исключаются.

Замененные части переходят в нашу собственность.

Если требуются услуги службы сервиса, запасные части или принадлежности, обращайтесь к продавцу/специализированному торговому представителю.

Мы постарались сделать Руководство по монтажу и эксплуатации как можно более наглядным. Если у вас есть идеи по улучшению оформления или недостаточно данных, приведенных в Руководстве по монтажу и эксплуатации, присылайте нам свои предложения:

Факс: +49 (0)7021-8001403

Эл. почта: doku@sommer.eu

Устранение неисправностей

Полезные советы по устранению неисправностей

Вид неисправности	Контроль	да/нет	Возможная причина	Способ устранения
Ворота не открываются или не закрываются кнопкой или ручным пультом-передатчиком.	Горят ли светодиоды «Сеть»?	нет	Отсутствует электропитание.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить подключение. Установить отсутствующее подключение.
			Неисправен сетевой предохранитель.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить предохранитель. Заменить неисправный предохранитель.
		да	Ворота заклинило. Створка ворот просела или деформировалась из-за резких перепадов температуры.	Выровнять просевшую створку ворот.
			Электродвигатель гудит, но не вращается.	<ul style="list-style-type: none"> Немедленно отключить! Возможна неисправность двигателя или системы управления. Обратиться в сервисную службу.
			Привод разблокирован.	Заблокировать привод.
			Нет контакта у кабеля.	Проверка соединение кабеля.
			Ворота примерзли.	Освободить ворота и петли ворот от снега и льда.
			Снег блокирует зону движения ворот.	Убрать снег.
		нет	Батарея разряжена.	Заменить аккумулятор.
			Неправильно вставлена батарея.	Правильно вставить батарею.
			Неисправен ручной пульт-передатчик.	Заменить ручной пульт-передатчик.
		да	Радиус действия ручного пульта-передатчика из-за слабой батареи.	Заменить аккумулятор.
			Неисправен приемник радиосигналов.	Заменить приемник радиосигналов.
			Ручной пульт-передатчик не запрограммирован.	Произвести программирование ручного пульта-передатчика.
			Плохой прием.	Установить внешнюю антенну, см. главу «Принадлежности».
			Неправильная частота.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить частоту. Ручной пульт-передатчик и приемник радиосигналов должны быть настроены на одинаковую частоту.
Горит ли светодиод на приемнике радиосигналов при нажатии на кнопку пульта-передатчика?		нет	Неправильно установлен приемник радиосигналов.	Установить приемник радиосигналов правильно.
			Неисправен приемник радиосигналов.	Заменить приемник радиосигналов.
			Приемник радиосигналов без электропитания.	Заменить приемник радиосигналов.
			Ручной пульт-передатчик не запрограммирован.	Произвести программирование ручного пульта-передатчика.
Горит ли светодиод «Сеть + ОТКР/ЗАКР.»?	да	Постоянный сигнал поступает.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить импульсный датчик. Заменить неисправный импульсный датчик. 	
Горит ли светодиод «Сеть + Safety» (Безопасность)?	да	Прерван фоторелейный барьер.*	Устранить прерывание.	
Неисправность носит одиночный или кратковременный характер?	да	Особо мощные громкоговорители в больницах и на промышленных предприятиях могут создавать помехи для радиосигналов.	<ul style="list-style-type: none"> Перейти на другую радиочастоту. Обратиться в организацию, ответственную за устранение помех. 	
Быстро мигает светодиод «SH» (Защита)?	да	В памяти системы управления сохранены неправильные значения (например, из-за кратковременного перебоя в электропитании).	<ul style="list-style-type: none"> Перезагрузить систему управления. Запрограммировать привод повторно. Если это невозможно, позвонить в сервисную службу. 	

Устранение неисправностей

Вид неисправности	Контроль	да/нет	Возможная причина	Способ устранения
Ворота не открываются или не закрываются с помощью подключенного выключателя с ключом.	Горят светодиоды «Сеть + Start 1/Start 2» (Пуск 1/Пуск 2)?	да	Прерваны подключения кабелей?	Подтянуть клемму.
			Неисправен выключатель с замком.	Заменить выключатель с замком.
			Постоянный контакт из-за поврежденной изоляции кабеля.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте проводку. Заменить поврежденный кабель.
		нет	Неисправен датчик импульсов (выключатель с ключом).	<ul style="list-style-type: none"> Проверить импульсный датчик. Заменить неисправный импульсный датчик.
Ворота остаются неподвижными и включается реверс при открытии и закрытии.	Находится ли препятствие в зоне движения?	нет	Тугой ход в шарнирах.	Смазать шарниры.
			Изменения косяков/стоеч ворот.	Выровнять косяки/стойки ворот.
			Изменилось положение концевого выключателя.	Подрегулировать концевой выключатель.
	Вибрирует ли створка ворот в начале движения?	да	Сработало устройство отключения усилия.	Устранить препятствие.
Сильная ветровая нагрузка?		да	Неустойчивая конструкция створки ворот.	Усилить стойку ворот.
			Ветровая нагрузка была слишком сильной.	Открыть и закрыть ворота еще раз.
			Препятствие в луче света.	Устранить препятствие.
			Загрязнены фотоэлементы фотопрерывателя барьера.	Прочистить фотоэлементы фотопрерывателя барьера.
При подаче команды «Открыть» ворота остаются на месте.	Прерван фотопрерыватель барьера?	да	Подключение внешних потребителей приводит к перегрузке (клещи 9 + 10). При запуске привода падает напряжение.	<ul style="list-style-type: none"> Максимальная нагрузка подключения. Подключать только подходящие принадлежности.
			Неправильно смонтирован воротный прибор.	Изменить место монтажа воротного прибора.
		нет	Неправильно настроен концевой выключатель.	Подрегулировать концевой выключатель.
Неправильная последовательность закрытия.			Неправильно подключены приводы.	Подсоединить приводы согласно инструкции.
Привод не запрограммирован на значения усилий.			ДИП-переключатель 8 в положении OFF («ВЫКЛ.»).	Установить ДИП-переключатель 8 в положение ON («ВКЛ.»).
Ворота не останавливаются перед препятствием.			Ворота находятся в режиме программирования. Установить ДИП-переключатель 8 в положение ON («ВКЛ.»). Допуск по усилиям установлен слишком высоким.	<ul style="list-style-type: none"> После прогона в режиме программирования сработает функция отключения усилия. Установить ДИП-переключатель 8 в положение OFF («ВЫКЛ.»). Снизить допуск по усилиям.
Привод прилегает к стойке.	Соответствуют ли размеры «A»/«B»?	нет	Размеры «A» или «B» не соответствуют.	Отрегулировать крепление привода на косяке/стойке ворот.
		да	Изменилось положение концевого выключателя.	Подрегулировать концевой выключатель.
Ворота движутся неравномерно.			Размеры «A»/«B» неодинаковы.	Изменить размеры монтажа.
Капитка не открывается ручным пультом-передатчиком.			Кнопка пульта-передатчика не запрограммирована.	Произвести программирование кнопки.
Привод не запускается.	Быстро мигает светодиод «SH» (Защита)?	да	Переставлена перемычка с запрограммированными значениями усилий.	<ul style="list-style-type: none"> Установить перемычку в прежнее положение. Перезагрузить систему управления. Переставить перемычки. Произвести прогоны в режиме программирования.

* В случае прерывания фотопрерывателя барьера можно привести привод в движение кнопками «Откр.» и «Закр.» в режиме экстренного останова. Если распознается препятствие, то в этом режиме происходит отключение усилия.



Другая помощь при поиске неисправностей

Если советы по поиску неисправностей не приводят к их устранению, примите следующие меры:


- Произвести перезагрузку системы управления (удалить значения усилий).
- Отсоединить подключенные принадлежности (например, фотопрерыватель барьера) и снова установить перемычку.
- Установить все ДИП-переключатели на заводскую настройку.
- Повернуть потенциометр на заводскую настройку.
- Если настройки были изменены с помощью системы TorMinal, то следует произвести перезапуск системы управления с помощью модуля TorMinal.

Другую помощь в поиске неисправностей и их устранению окажут дилеры.

Схема подключения



Монтажная схема электрооборудования



SOMMER в Германии

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany/Германия

Телефон: +49 7021 8001-0
Факс: +49 7021 8001-100

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2017 Все права защищены.