

PRESTIGE  
ALUTECH



## ГАРАЖНІ ВОРОТА PRESTIGE



СИЛЬНА СТОРОНА  
ВАШОГО БУДИНКУ





Секційні гаражні ворота

## PRESTIGE

Ворота **Prestige** — це продукт унікальної конструкції, що поєднав у собі 20-річний досвід успішної роботи ГК «АЛЮТЕХ» і світові технічні інновації.

Ворота **Prestige** від ALUTECH — європейська якість, простота і стиль у кожній деталі. Надійність і естетика в будь-який час року й за будь-яких погодних умов.



# ГАРАЖНІ ВОРОТА PRESTIGE

## УНІКАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВ



### ЕФЕКТИВНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

За енергоефективністю ворота **Prestige** порівнянні із цегляною стіною 60 см, що гарантує комфортну температуру в гаражі протягом усього року.



### ВІДМІННА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Морозостійкі ущільнювачі з двома еластичними пелюстками герметизують проріз воріт по всьому периметру і захищають приміщення від опадів, протягів, пилу.



### ВИСOKA ВІTРОСTІЙKІСТЬ

Результати випробувань показують, що ворота **Prestige** здатні витримати навіть ураганний вітер швидкістю 120 км/год.



Ексклюзивно для серії Prestige

## КОРОЗІЙНА СТИКІСТЬ

Комплектуючі воріт **Prestige** виготовлені з нержавіючої сталі та надійно захищенні від корозії навіть при експлуатації в умовах підвищеної вологості.

## ПЛАВНІСТЬ І БЕЗШУМНІСТЬ

Система подвійних роликів забезпечує м'яку і тиху роботу воріт.

## ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

5 малюнків сендвіч-панелей, до 10 стандартних кольорів. Ексклюзивний колір «графіт», відтінки під дерево, а також понад 200 кольорів за картами RAL або Deutsche Bahn. Нанесення індивідуального зображення на полотно воріт методом цифрового друку.



PRESTIGE  
SLVTECH



### УПЕВНЕНА БЕЗПЕКА

Ворота **Prestige** відповідають найбільш строгим європейським стандартам – EN12604, EN12453, EN12424, EN12425, EN12426. Усі механізми безпеки поставляються в базовому комплекті та без додаткової націнки.



### 10 РОКІВ ГАРАНТІЇ

На полотно та інші сталеві елементи конструкції **Prestige** надається розширенна гарантія від наскрізної корозії строком 10 років.



### СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У всіх регіональних представництвах ГК «АЛЮТЕХ» постійно підтримуються достатні складські запаси комплектуючих на випадок ремонту.

# ЕНЕРГО- ЕФЕКТИВНІСТЬ


## ЕКОНОМІЯ НА ОПАЛЕННІ

Ворота **Prestige** мають поліпшену теплоізоляцію, підвищену міцність і високу антикорозійну стійкість. Вони ідеально підходять для експлуатації в приміщеннях із підвищеною вологістю та регіонах із холодним кліматом.



Вибираючи енергоефективні технології, ви заощаджуєте свої кошти і зберігаєте природні ресурси, виявляючи турботу про майбутні покоління.





## «ТЕПЛА» СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ

Сендвіч-панелі товщиною 45 мм гарантують високу енергоефективність, будучи одними з найтовщих і найтепліших панелей у Європі.



## НАДІЙНА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ

Регульовані роликові кронштейни забезпечують щільне прилягання воріт до проєму.



## АДАПТАЦІЯ ДО СИЛЬНИХ МОРОЗІВ

Двопелюсткові EPDM-ущільнювачі зберігають еластичність навіть за сильних морозів. Повітряна камера між пелюстками забезпечує додаткову теплоізоляцію.






## ЗАХИСТ ВІД РОЗШАРУВАННЯ

Замкнений контур сталевих листів захищає сендвіч-панелі від розшарування. Так ворота на довгі роки зберігають привабливий зовнішній вигляд.

---



## ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ресурс пружин становить 25 000 циклів, що забезпечує роботу воріт протягом як мінімум 17 років при 4 циклах відчинення-зачинення на день.

---



## АДАПТАЦІЯ ДО ВИСОКОЇ ВОЛОГОСТІ

Фурнітура з нержавіючої сталі AISI430 гарантує надійну роботу воріт і відсутність корозії навіть при встановленні в прибережних районах і приміщеннях із підвищеною вологістю.





## ДОВГОВІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### ВИГІДНА ІНВЕСТИЦІЯ НА ДОВГІ РОКИ

---

Ворота **Prestige** безвідмовно працюють протягом усього строку експлуатації, дозволяючи заощаджувати час і гроші на ремонті, і при цьому зберігають естетичний зовнішній вигляд.




# МАКСИМУМ ЗАХИСТУ І КОМФОРТУ

## ЛЕГКІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ЩОДНЯ

Ворота **Prestige** працюють м'яко і безшумно, не порушуючи спокій і міцний сон ваших близьких.



Ексклюзивно для серії Prestige.





## БЕЗШУМНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ



Подвійні ролики забезпечують практично безшумний рух воротного полотна.




## ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Пружинний механізм призначений компенсувати масу полотна, завдяки чому ворота будь-якого розміру легко відчиняються і зачиняються вручну.



## ПЛАВНІСТЬ РОБОТИ

Ролики з підшипниками кочення закритого типу гарантують плавну роботу воріт. Вони надійно захищені від пилу і не потребують заміни мастила.



## ЗАХИСТ ВІД ЗАЩЕМЛЕННЯ ПАЛЬЦІВ

Особлива конфігурація панелей гарантує захист від защемлення пальців зовні та зсередини гаража.



## ЗАХИСТ ВІД ПАДІННЯ ВОРІТ

Сталеві троси мають 6-кратний запас міцності — витримують масу в 6 разів більше від маси полотна.



Спеціальні пристрої захищають від падіння воріт у разі поломки пружини (ними оснащається кожна пружина).



# БЕЗПЕКА ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

## ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ

Ворота **Prestige** відповідають вимогам європейських стандартів EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426. При цьому всі механізми захисту вже включені до базової комплектації та поставляються без додаткової надбавки до ціни.



# ВИСОКА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ

## ТРИШАРОВЕ ПОКРИТТЯ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ



**45 ММ**  
товщина панелі  
воріт **Prestige**



**Тришарове покриття гарантує високі антикорозійні  
властивості воріт:**


- Цинковий шар 16 мкм.
- Поліуретановий ґрунт 14–16 мкм.
- Декоративне покриття ПУР-ПА 20–25 мкм.


**Покриття ПУР-ПА** (поліуретанове покриття із частками поліаміду) має високу стійкість до таких факторів:

- Подряпин і потертостей.
- Впливу агресивного середовища та корозії.
- Коливань температур і високої вологості.

**Спеціальний адгезійний лак** надійно зчеплює сталеві листи панелей з утеплювачем, що запобігає розшаруванню сендвіч-панелей при нагріванні на сонці.

**Чотири шари металу** в місцях кріплення саморізів забезпечують високу міцність конструкцій: панелі залишаються непошкодженими навіть при різкому опусканні воріт.







## СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ЗЛОМУ КЛАСУ RC2




Використовується для додаткової  
безпеки та збереження майна.



## ВБУДОВАНА ХВІРТКА

Дозволяє потрапити в гараж,  
не відчиняючи ворота повністю.  
Завдяки цьому продовжується строк  
служби конструкцій і виключаються  
надмірні втрати тепла.



## ВБУДОВАНІ ВІКНА

Різноманітні за формою, типом  
скління і кольором рами, призначені  
для додаткового освітлення  
гаража.



## ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ

Забезпечують природне  
надходження свіжого повітря  
в гараж. Можна вибрати решітки  
з регулюванням отворів або без.



## РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК

Дозволяє відчиняти і зачиняти ворота  
зовні та зсередини, що необхідно для  
гаражів без додаткового входу.






# ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ

## ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ТА ОПЦІЇ

Ряд додаткових рішень для гаражних воріт **Prestige** дозволяє зробити їх ще більш функціональними й комфортними в експлуатації.



Ексклюзивно для серії Prestige.

# СТИЛЬНИЙ ДИЗАЙН

## РІЗНОМАНІТЯ ФАКТУР ТА КОЛЬОРІВ

Обираючи продукцію **Prestige**, ви можете бути впевнені, що ворота будуть оформлені відповідно до ваших індивідуальних уподобань і виключно в потрібному вам стилі.

Ворота виготовляються індивідуально під кожен проріз із кроком 5 мм по висоті та ширині без додаткової націнки.




Ексклюзивно для серії Prestige.

5

МАЛЮНКІВ  
СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

11

СТАНДАРТНИХ  
КОЛЬОРІВ



3

КОЛЬОРИ  
ПІД ДЕРЕВО

210

КОЛЬОРІВ  
RAL

14

КОЛЬОРІВ  
DB

∞

ІНДИВІДУАЛЬНИХ  
МАЛЮНКІВ

	Woodgrain	Smooth	Woodgrain	Smooth	Woodgrain	Smooth	Woodgrain		Woodgrain
	S-гофр	M-гофр	L-гофр	Мікрохвилі	Фільонка				
RAL 9016	●	●	●	●	●				
RAL 9006	○					○			
RAL 9007	●			●		○			
RAL 1015	○					○			
RAL 8014	●	●	●	●	●	●			
RAL 8017	●					●			
RAL 5010	●					●			
RAL 3004	●					●			
RAL 6005	●					●			
RAL 7016	●		●	●	●	●			
ADS 703	●			●	●				
ADS 704			●	●					
Золотий дуб		●	●	●		●			
Темний дуб		●	●	●		●			
Вишня		●	●	●		●			
Katalog RAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Katalog Deutsche Bahn	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Нанесення індивідуальних малюнків будь-якому ступеню складності  
методом цифрового друку з додатковим захистом лаком

## ВИСОКА ЯКІСТЬ ДРУКУ

Під час друку використовуються якісні УФ-чорнила європейського виробництва. У процесі фотополімеризації на полотні утворюється шар, що не дає їм поглинатися.

## ЧІТКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Малюнок, що наноситься на ворота, відрізняється максимальною деталізацією. Навіть незначні елементи друкають чітко.

## СТИЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТУ

Цифровий лак захищає зображення від вигоряння: воно залишається яскравим упродовж не менш 10 років.

## ЗАХИСТ ВІД НЕПОГОДИ

Матеріали, які використовуються під час нанесення малюнків на ворота, не бояться перепадів температур і вологості. Ворота із цифровим друком підійдуть для будь-якого регіону.

## СТИЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ

Поверхня сендвіч-панелей стійка до подряпин і інших ушкоджень завдяки захисному лаку європейського виробництва.

## СТИСЛІ СТРОКИ ВИРОБНИЦТВА

Параметри принтера дозволяють виготовляти замовлення всього за 5-7 днів.





# ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ

## ДРУК НА ПОЛОТНІ ВОРІТ

Винятково для воріт **Prestige** доступна можливість нанесення на полотно індивідуальних зображень на запит замовника методом цифрового друку.

Неповторні текстири коштовних порід дерева, колекція малюнків із самобутньою фактурою натурального каміння, різноманіття сюжетних принтів — можливості дизайну безмежні.

Поліуретановий лак

Ультрафіолетове чорнило

Покриття ПУР-ПА **20–25 мкм**

Поліуретановий ґрунт **14–16 мкм**

Цинк **16 мкм**


Сталь **0,4 мм** (woodgrain) / **0,5 мм** (smooth)




# РІЗНОМАНІТНІСТЬ РІШЕНЬ

## КОЛЕКЦІЇ ФАКТУР І ПРИНТІВ ДЛЯ СТИЛЬНИХ ВОРІТ

Використовуючи технологію цифрового друку, на полотно воріт **Prestige** можна нанести будь-який малюнок, зробивши їх яскравим акцентом в екстер'єрі. Варіантів мільйони!



### ТЕКСТУРИ ДЕРЕВИНИ



Білений дуб




Пісковий дуб




Гірська сосна




Орегон




Ірландський дуб



Світлий  
вінчестер



Світлий дуб




Рустикальна  
вишня



Антик




Горіх




Морений дуб




Рустикальний дуб




Махагон




Темний  
вінчестер



Темна сієна



Светлая сиена




Венге класік



Венге модерн



Вінчестер класік



Темна вишня








Темний дуб  
класік



Золотий дуб  
класік

## СПЕЦІАЛЬНА КОЛЄКЦІЯ СЮЖЕТНИХ ПРИНТІВ



## ТЕКСТУРИ НАТУРАЛЬНОГО КАМІННЯ


## ДОДАТКОВІ ТЕКСТУРИ




Breccia Damascata  
Бречія Дамаската



Daino Reale  
Дайно Реалі



Emperador Light  
Імперадор Лайт



Сірий бетон



Темний бетон



Мокрий бетон



Platino Dark  
Платина Дарк



Celebrity  
Селебріті




Maroon Marinace  
Марун Маріначе



Світлий бетон



Бетон Антик



Натуральний  
мармур



Delicatus Gold  
Делікатус Голд



Sagitario Granite  
Саджитаріо Граніт



Juparana Bordeaux  
Гупарано Бордо




Листова мідь




Вінтажна цегла




Червона цегла



Emperador Dark  
Імперадор Дарк



Verde Fantastico  
Верде Фантастіко



Bidasar Brown  
Бідасар Браун



Світлий сланець



З усією колекцією сюжетних принтів, а також правилами друкування та положенням про авторські права ви можете ознайомитися на сайті Групи компаній ALUTECH або в нашого менеджера у вашому регіоні.

Можливі незначні відхилення в кольорі готових воріт від зображенням на малюнках, а також від виставочних зразків. З деяких технічних причин колірні відтінки виробів з різних партій можуть несуттєво відрізнятися.

**ПАТЕНТ**  
ГК «АЛЮТЕХ» 

**Вбудоване світлодіодне підсвічування  
для освітлення гаража.**

**Працездатність**

у широкому діапазоні напруги (160–270 В).

**Ресурс не менше 30 000 циклів,**  
що еквівалентно 20 рокам щоденної експлуатації.

**Широка застосовність:**

для воріт площею до 18,6 м<sup>2</sup>.

**Висока швидкість відчинення воріт:**

до 20 см/сек.

**Керування за відсутності електроенергії**  
завдяки акумуляторній батареї, що підключається.

**Вбудована система безпеки:**

у разі наїзду на перешкоду ворота автоматично  
зупиняються.

**Керування освітленням прибудинкової  
території** за допомогою пульта.



ALUTECH

# АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ

## РОЗУМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ

Гаражні двигуни **Levigato** із вбудованим LED-підсвічуванням — це спільна розробка фахівців ГК «АЛЮТЕХ» і провідних дизайнерів Європи, призначена для ще більш функціонального і комфортного керування воротами.





# ГАРАЖНІ ВОРОТА PRESTIGE ПРИВАБЛИВА СТОРОНА ВАШОГО БУДИНКУ

ГК «АЛЮТЕХ» підходить до питання забезпечення комфорту комплексно і пропонує весь спектр рішень для вашої зручності й безпеки:


## **В'їзні ворота**

Відкатні та розпашні ворота, хвіртки та секції огорожі.



## **Ролети**

Ролетні системи для віконно-дверних проемів.



## **Алюмінієві профільні системи**

для віконно-дверних проемів.





Група компаній «АЛЮТЕХ» є одним з лідерів ринку ролетних систем і секційних воріт у Західній і Східній Європі, провідним виробником алюмінієвих профільних систем на території СНД. До складу холдингу входять 5 виробничих підприємств, а також понад 20 збутових компаній у СНД і Європі.

Усі підприємства «АЛЮТЕХ» оснащені високотехнологічним обладнанням, а саме:

- комплекс із фарбування та розкрою алюмінієвої і сталевої стрічки;
- ролформінгові лінії;
- автоматизовані комплекси лиття під тиском;
- лінії з виробництва ворітного полотна і сендвіч-панелей для секційних воріт;
- автоматизовані склади зберігання і сортування продукції;
- ливарний комплекс із випуску алюмінієвих зливків;
- лінії з виробництва алюмінієвих екструдованих профілів;
- горизонтальна і вертикальна лінії порошкового фарбування;
- один з найбільших у СНД комплекс з анодування алюмінієвих профілів.


Наявність власних виробничих комплексів дозволяє фахівцям Групи компаній «АЛЮТЕХ» контролювати якість продукції на всіх етапах виробничого процесу: від розробки проекту, закупівлі сировинних матеріалів до випуску готової продукції та її пакування. Система менеджменту якості на всіх підприємствах Групи сертифікована відповідно вимогам міжнародних стандартів ISO 9001 і ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно доповнює продуктовий портфель компанії новими технологічними рішеннями з урахуванням потреб ринку. Так, крім захисних систем, в асортименті холдингу представлено перевантажувальне обладнання для організації ефективної роботи складів і логістичних центрів (докшелтери, доклевелери, перевантажувальні пости й майданчики), концептуальна автоматика для секційних і в'їзних воріт, а також електродвигуни з вбудованим радіоприймачем для ролетних систем.

Продукцію компанії встановлено на мільйонах об'єктів, її постачають до понад 65 країн СНД, Європи, Азії, Африки, Північної Америки, а також Австралії.



02.2022  
Art. R7020295



**BUY NOW**  
[www.shop.alutech.ch](http://www.shop.alutech.ch)

**ALUTECH**  
GROUP OF COMPANIES

