

## HL310N-3123

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KLIКK-KLACK /115x115мм "Orinoco"



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемой насадкой 10 - 80 мм / подрамниками из нержавеющей стали KLIКK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм "Orinoco", опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIКK-KLACK"



**HL01086D**

О-кольцо 88x5мм



**HL310NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"



**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLIКK-KLACK".



**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм



**HL037N.0E**

Опорные рамы 123x123мм

#### Вспомогательные материалы



**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"



**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"



**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

**Надставные элементы****HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

**Гидроизоляционные наборы****HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	158 mm
<b>Размер</b>	DN50/75/110	<b>Насадка</b>	10-80 mm/121 x 121 mm V2A
<b>Производительность</b>	< 0,5 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115 x 115 mm V4A
<b>Вес</b>	1,02	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	L - 1,5 t
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076016389	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	1,022 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076016389

**Высота/ширина/Глубина** 0/0/0 [mm]

**Объём** 0 [m<sup>3</sup>]

### Картон

**Единица количества** 1 [штк.]

**Вес** 1,21 [kg]

**EAN/Упаковка** 9003076016389

**Высота/ширина/Глубина** 155/225/295 [mm]

**Объём** 0,010288125 [m<sup>3</sup>]