

## HL80CR


**Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.**



Трап для балконов и террас DN50/75 "CeraDrain" с полимербетонной консолью, подходящей для альтернативного уплотнения - особенно для наклеивания керамических покрытий на тонкое основание, с поворотным выпуском (бесступенчатая настройка от горизонтального до вертикального положения), с морозоустойчивым запахозапирающим вкладышем, со снимаемой насадкой из синтетического материала с круглыми подрамниками из нержавеющей стали 0 - 53 мм / d 133 мм, круглой декоративной крышкой d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте. Полимербетонная консоль с регулируемой высотой юстировочных винтов устроена так, что цемент примыкает прямо к консоли. Арматурная сетка из конструкционной стали схватывается с цементным полом и предотвращает какие-либо движения. При нанесении герметичного средства, в качестве укрепления, кладется часть стеклоткани, которая дополнительно защищает подход к сифону. Насадка, в этом случае, не выполняет больше уплотнительной функции (никакого силикона!) - место подсоединения сифона остается навсегда непроницаемым!



**тех.изображение**



## ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

### Запасные детали



#### HL080.4E

Вкладыш заслонки комплект



#### HL38N

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.



#### HL038.3E

Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N



#### HL038N.4E

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом



#### HL01067D

O-кольцо 92x4мм



#### HL80CK

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью.



#### HL0510NC.2E

Комплект крепежа CeraDrain

### Вспомогательные материалы



#### HL080.5E

Вкладыш запахозапирающий комплектный



#### HL181

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK



#### HL82

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

### Альтернативные детали



#### HL80.1CR

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью, запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал

PP/PE

Высота монтажа

<b>Размер</b>	DN50/75	<b>Насадка</b>	0-53 mm/d 133 mm
<b>Производительность</b>	0,80 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl rund d 112 mm
<b>Вес</b>	4,291	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076013791	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

#### ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

##### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	5,33 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076013791
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	165/480/480 [mm]
<b>Объём</b>	0,038016 [m <sup>3</sup> ]