

## HL615HS


Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозостойчивой запахозапирающей заслонкой.



Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с приваренным битумным полотном d 500мм, в качестве идеального соединения к битумным уплотнениям, со снимаемыми подрамниками из ПП 42 - 130 мм / 240 x 240 мм, решеткой из нержавеющей стали 226 x 226 мм, с песколовкой и морозостойчивым запахозапирающим устройством.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL0606.2E**  
Песколовка



**HL0606.3E**  
Вкладыш заслонки комплект



**HL615KH**  
Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном.



**HL622**  
Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь

**HL0605.3E**

Решетка для сливного отверстия нержавеющей сталь 226x226мм с промежуточной деталью

**HL0605.5E**

Болты М6х30мм (2 шт.)

**HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом

**HL01056D**

О-кольцо 170x5,5мм

**Вспомогательные материалы****HL0605.2E**

Вкладыш водяного затвора комплектный

**HL0605.4E**

Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющей сталь 226x226мм с промежуточной деталью

**HL190**

Дренажное кольцо d 195мм

**HL191**

Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL635**

Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий

**Альтернативные детали****HL615HSW**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющей сталь с водяным затвором.

**Надставные элементы****HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                           |               |                                     |                        |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Материал</b>           | PP            | <b>Высота монтажа</b>               | 218 mm                 |
| <b>Размер</b>             | DN110         | <b>Насадка</b>                      | 42-<br>130мм/240x240мм |
| <b>Производительность</b> | 4,2 l/sec     | <b>Решётка</b>                      | Edelstahl<br>226x226мм |
| <b>Вес</b>                | 4,47          | <b>Максимальная нагрузка класса</b> | A - 1,5 t (aussen)     |
| <b>EAN (штрих-код)</b>    | 9003076011018 | <b>Приёмное отверстие</b>           |                        |
|                           |               | <b>Нормы</b>                        |                        |

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Картон

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Единица количества</b>    | 1 [штк.]                     |
| <b>Вес</b>                   | 5,22 [kg]                    |
| <b>EAN/Упаковка</b>          | 9003076011018                |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b> | 355/386/386 [mm]             |
| <b>Объём</b>                 | 0,05289358 [m <sup>3</sup> ] |

### Европаллеты

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Единица количества</b>    | 24 [штк.]               |
| <b>Вес</b>                   | 145,28 [kg]             |
| <b>EAN/Упаковка</b>          |                         |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b> | 1650/800/1200 [mm]      |
| <b>Объём</b>                 | 1,584 [m <sup>3</sup> ] |