


HL510N-3124


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с
запахозапирающим устройством, 121x121мм KLIK-
KLACK/115x115мм "Nil"



Трап для внутренних помещений DN40/50
горизонтальный с
обжимным фланцем, запахозапирающим
устройством, со снимаемой насадкой 12 - 80
мм / подрамниками из нержавеющей стали
KLIK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из
нержавеющей стали 115 x 115 мм "Nil",
опорными рамами. Строительная защита во
время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIK-KLACK"



HL01086D

О-кольцо 88x5мм

**HL3124**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "NiI"

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLICK-KLACK".

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL510NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	93 mm
Размер	DN40/50	Насадка	12-80 mm/121 x 121 mm V2A
Производительность	< 0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm V4A
Вес	1	Максимальная нагрузка класса	L - 1,5 t

ЕАН (штрих-код)

9003076016761

**Приёмное
отверстие**

Нормы

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,002 [kg]
ЕАН/Упаковка	9003076016761
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,19 [kg]
ЕАН/Упаковка	9003076016761
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]