


## HL310N.2

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный  
123x123мм/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.

### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL090.4E**  
Вкладыш заслонки комплект



**HL310NK**  
Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



**HL37N**  
Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте



**HL037N.2E**  
Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



**HL01067D**  
O-кольцо 92x4мм



**HL037N.0E**  
Опорные рамы 123x123мм

**HL037Pr.1E**

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**Вспомогательные материалы****HL037Pr.1E**

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL181**

Решётка-листоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK

**HL2000**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL3000**

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.

**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"

**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL3120**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"

**HL3121**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"

**HL3122**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"

**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"

**HL3124**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"

**HL3127**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

**Надставные элементы****HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

**Гидроизоляционные наборы**

**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	158 mm
<b>Размер</b>	DN50/75/110	<b>Насадка</b>	12-70 mm/123 x 123 mm
<b>Производительность</b>	0,90 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115 x 115 mm
<b>Вес</b>	0,635	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076021963	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,637 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076021963
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m³]

**Картон**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,824 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076021963
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m³]

**Паллета разового употребления**

<b>Единица количества</b>	143 [штк.]
<b>Вес</b>	128 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1950/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,872 [m <sup>3</sup> ]