


HL80C


Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.



Трап для внутренних помещений, балконов и террас DN50/75 "CeraDrain" с полимербетонной консолью, подходящей для альтернативного уплотнения - особенно для наклеивания керамических покрытий на тонкое основание, с поворотным выпуском (бесступенчатая настройка от горизонтального до вертикального положения), с морозоустойчивым запахозапирающим вкладышем, со снимаемыми насадными подрамниками 0 - 55 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте. Полимербетонная консоль с регулируемой высотой юстировочных винтов устроена так, что цемент примыкает прямо к консоли. Арматурная сетка из конструкционной стали схватывается с цементным полом и предотвращает какие-либо движения. При нанесении герметичного средства, в качестве укрепления, кладется часть стеклоткани, которая дополнительно защищает подход к сифону. Насадка, в этом случае, не выполняет больше уплотнительной функции (никакого силикона!) - место подсоединения сифона остается навсегда непроницаемым!



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL080.4E

Вкладыш заслонки комплект



HL3000

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL3200

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLICK-KLACK".



HL01067D

О-кольцо 92x4мм



HL037N.0E

Опорные рамы 123x123мм



HL80CK

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью.



HL0510NC.2E

Комплект крепежа CeraDrain

Вспомогательные материалы



HL080.5E

Вкладыш запахозапирающий комплектный



HL181

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK



HL82

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали



HL80.1C

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.



HL80CR

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/PE	Высота монтажа	
Размер	DN50/75	Насадка	0-55 mm/123 x 123 mm
Производительность	0,80 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm
Вес	4,376	Максимальная нагрузка класса	K3 - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076010806	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	5,42 [kg]
EAN/Упаковка	9003076010806
Высота/ширина/Глубина	165/480/480 [mm]
Объём	0,038016 [m³]