

HL616LW/5


Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.



Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм / 240 x 240 мм, решеткой из ПП 226 x 226 мм, песколовкой и водяным затвором.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0605.2E
Вкладыш водяного затвора комплектный



HL0606.2E
Песколовка



HL616K/5
Корпус дворового трапа серии Perfekt DN150 вертикальный с обжимным фланцем.



HL623
Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм ПП



HL0605.1E
Решетка для сливного отверстия из пластмассы 226x226мм



HL0605.5E
Болты М6х30мм (2 шт.)



HL608
Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом



HL01056D
О-кольцо 170x5,5мм

Вспомогательные материалы



HL0606.3E
Вкладыш заслонки комплект



HL190
Дренажное кольцо d 195мм



HL191
Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt



HL609
Комплект электроподогрева 36Вт/230В.



HL619
Фиксирующие планки "FixIT"

Альтернативные детали



HL616HLW/5
Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.



HL616L/5
Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозостойчивой запахозапирающей заслонкой.

Надставные элементы



HL618
Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.



HL618H
Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.



HL620
Насадная деталь 105мм/d 195мм

Гидроизоляционные наборы



HL86
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.



HL86.0
Уплотнительный комплект



HL86.H
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.



HL86.M
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал

PP

Высота монтажа

239 mm

Размер	DN160	Насадка	42-130 mm/240 x 240 mm
Производительность	2,1 l/s	Решётка	Kunststoff 226 x 226 mm
Вес	1,863	Максимальная нагрузка класса	L - 1,5 t
EAN (штрих-код)	9003076009572	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,7 [kg]
EAN/Упаковка	9003076009572
Высота/ширина/Глубина	355/386/386 [mm]
Объём	0,05289358 [m³]

Европаллеты

Единица количества	24 [штк.]
Вес	84,8 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1650/800/1200 [mm]
Объём	1,584 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL616L_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL616L_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL616L_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL616LW_5_a.pdf	pdf
CAD	HL616_5_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL616LW_5_PZ.pdf	pdf
Prospekt	Hofablauf_Perfekt_ru.pdf	