

## HL510NPr


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



#### HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм




#### HL37NPr

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте



#### HL037N.2E


Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом

 **HL01067D**  
О-кольцо 92x4мм

 **HL037N.0E**  
Опорные рамы 123x123мм


 **HL037Pr.1E**  
Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм


 **HL2000**  
Вкладыш запахозапирающий Primus

 **HL01067D**  
О-кольцо 92x4мм


 **HL510NK**  
Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

#### Вспомогательные материалы

 **HL0510.7E**  
Вкладыш запахозапирающий комплектный


 **HL3127**  
Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'


 **HL619**  
Фиксирующие планки "FixIT"

 **HL6200**  
Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

#### Альтернативные детали

 **HL510N**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.


 **HL510NPrG**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун


 **HL510NPrR**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.

#### Надставные элементы

 **HL340N**  
Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

 **HL85N**  
Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом


 **HL85NC**  
Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.


 **HL85NH**  
Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

#### Гидроизоляционные наборы

 **HL83**  
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

 **HL83.0**  
Уплотнительный комплект

 **HL83.H**  
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

 **HL83.M**  
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	93 mm
<b>Размер</b>	DN40/50	<b>Насадка</b>	12-70 mm/123 x 123 mm
<b>Производительность</b>	0,50 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115 x 115 mm
<b>Вес</b>	0,747	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K - 300 kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076004737	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,75 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076004737
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m <sup>3</sup> ]

**Картон**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,936 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076004737
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]

**Паллета разового употребления**

<b>Единица количества</b>	143 [штк.]
<b>Вес</b>	144 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1950/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,872 [m <sup>3</sup> ]