

## HL606W/5


Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм  
ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.



Дворовый трап серии Perfekt DN160  
вертикальный с подрамниками из ПП 244 x  
244 мм, решеткой из чугуна 226 x 226 мм,  
песколовкой и водяным затвором..



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL0605.2E**  
Вкладыш водяного затвора комплектный



**HL0606.1E**  
Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм



**HL0606.2E**  
Песколовка

**HL606K/5**

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП

**Вспомогательные материалы****HL0606.3E**

Вкладыш заслонки комплект

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**Альтернативные детали****HL606/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахазапирающим устройством.

**Надставные элементы****HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом

**HL608.1**

Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с О-кольцом

**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PP	<b>Высота монтажа</b>	213 mm
<b>Размер</b>	DN160	<b>Насадка</b>	244 x 244 mm
<b>Производительность</b>	2,1 l/s	<b>Решётка</b>	Gusseisen 226 x 226 mm
<b>Вес</b>	6,988	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	L - 1,5 t
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076011155	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Картон**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	7,356 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076011155
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	287/275/275 [mm]
<b>Объём</b>	0,021704375 [m <sup>3</sup> ]

## Европаллеты

<b>Единица количества</b>	48 [штк.]
<b>Вес</b>	373 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1400/850/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,428 [m <sup>3</sup> ]