

## HL510NPr-3120


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KLIICK-KLACK/115x115мм "Quadra"



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм / рамами из нержавеющей стали KLIICK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм "Quadra", опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL037N.OE**  
Опорные рамы 123x123мм



**HL2000KK**  
Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"



**HL01086D**  
О-кольцо 88x5мм



**HL3120**  
Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"



**HL3200**  
Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLICK-KLACK".



**HL01067D**  
О-кольцо 92x4мм



**HL037N.OE**  
Опорные рамы 123x123мм



**HL510NK**  
Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

### Вспомогательные материалы



**HL0510.7EKK**  
Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"



**HL619**  
Фиксирующие планки "FixIT"



**HL6200**  
Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

### Надставные элементы



**HL340N**  
Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом



**HL85N**  
Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом



**HL85NC**  
Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



**HL85NH**  
Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

### Гидроизоляционные наборы



**HL83**  
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм



**HL83.0**  
Уплотнительный комплект



**HL83.H**  
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.



**HL83.M**  
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера



**HL83.P**  
Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	93 mm
<b>Размер</b>	DN40/50	<b>Насадка</b>	12-80 mm/121 x 121 mm V2A

<b>Производительность</b>	< 0,5 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115 x 115 mm V4A
<b>Вес</b>	1,02	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	L - 1,5 t
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076016587	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

#### ДАнные ОБ УПАКОВКЕ

##### Мешок из ПЭ

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	1,022 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076016587
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m <sup>3</sup> ]

##### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	1,21 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076016587
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]