

## HL510N-3120


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с  
запахозапирающим устройством, 121x121мм KLIK-  
KLACK/115x115мм "Quadra"



Трап для внутренних помещений DN40/50  
горизонтальный с  
обжимным фланцем, запахозапирающим  
устройством, со снимаемой насадкой 12 - 80  
мм / подрамниками из нержавеющей стали  
KLIK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из  
нержавеющей стали 115 x 115 мм "Quadra",  
опорными рамами. Строительная защита во  
время монтажа в комплекте.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



##### HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIK-KLACK"



##### HL01086D

О-кольцо 88x5мм

**HL3120**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "CLICK-KLACK".

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL510NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

**Вспомогательные материалы****HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

**Надставные элементы****HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

**Гидроизоляционные наборы****HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                           |           |                                     |                            |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Материал</b>           | PE        | <b>Высота монтажа</b>               | 93 mm                      |
| <b>Размер</b>             | DN40/50   | <b>Насадка</b>                      | 12-80 mm/121 x 121 mm V2A  |
| <b>Производительность</b> | < 0,5 l/s | <b>Решётка</b>                      | Edelstahl 115 x 115 mm V4A |
| <b>Вес</b>                | 1         | <b>Максимальная нагрузка класса</b> | L - 1,5 t                  |

**ЕАН (штрих-код)**

9003076016709

**Приёмное  
отверстие**

**Нормы**

#### **ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**

##### **Мешок из ПЭ**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Единица<br/>количества</b> | 1 [штк.]      |
| <b>Вес</b>                    | 1,002 [kg]    |
| <b>ЕАН/Упаковка</b>           | 9003076016709 |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b>  | 0/0/0 [mm]    |
| <b>Объём</b>                  | 0 [m³]        |

##### **Картон**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Единица<br/>количества</b> | 1 [штк.]         |
| <b>Вес</b>                    | 1,19 [kg]        |
| <b>ЕАН/Упаковка</b>           | 9003076016709    |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b>  | 155/225/295 [mm] |
| <b>Объём</b>                  | 0,010288125 [m³] |