





<b>Производительность</b>	2,1 l/s	<b>Решётка</b>	Gusseisen 226 x 226 mm
<b>Вес</b>	13,5	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	M - 12,5 t
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076011384	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

### Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	14,3 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076011384
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	355/386/386 [mm]
<b>Объём</b>	0,05289358 [m³]

### Европаллеты

<b>Единица количества</b>	24 [штк.]
<b>Вес</b>	363,2 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1650/800/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,584 [m³]

## DOWNLOADS

<b>Печатать</b>	<b>HL616x1_pr.tif</b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b>HL616x1_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b>HL616x1_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b>HL616_1W_5_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL616_1_5_2_a.dxf</b>	dxf
<b>Пример монтажа</b>	<b>HL616_1W_5_PZ.pdf</b>	pdf
<b>Prospekt</b>	<b>Hofablauf_Perfekt_ru.pdf</b>	