

## HL606S/5


Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм  
ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым  
запахозапирающим затвором.



Дворовый трап серии Perfekt DN160  
вертикальный с подрамниками из ПП 244 x  
244 мм, решеткой из нержавеющей стали 226  
x 226 мм, песколовкой и морозоустойчивым  
запахозапирающим устройством.



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



##### HL0605.3E

Решетка для сливного отверстия нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью



##### HL0605.5E

Болты М6х30мм (2 шт.)



##### HL0606.2E

Песколовка

**HL0606.3E**

Вкладыш заслонки комплект

**HL606K/5**

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП

**Вспомогательные материалы****HL0605.2E**

Вкладыш водяного затвора комплектный

**HL0605.4E**

Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**Альтернативные детали****HL606SW/5**

Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.

**Надставные элементы****HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с O-кольцом

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PP	<b>Высота монтажа</b>	213 mm
<b>Размер</b>	DN160	<b>Насадка</b>	244 x 244 mm
<b>Производительность</b>	4,3 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 226 x 226 mm
<b>Вес</b>	2,761	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	A - 1,5 t (außen)
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076010929	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Картон**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	3,13 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076010929
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	287/275/275 [mm]
<b>Объём</b>	0,021704375 [m³]

**Европаллеты**

<b>Единица количества</b>	48 [штк.]
---------------------------	-----------

<b>Вес</b>	170 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	1400/850/1200 [mm]
<b>Объём</b>	1,428 [m <sup>3</sup> ]