


HL80HR


Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой и с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.



Трап для балконов и террас DN50/75 с приварным битумным полотном d 420 мм, выпуск с бесступенчатой настройкой (горизонтальный - вертикальный), с запахозапирающим вкладышем, со снимаемой насадкой из синтетического материала и круглыми подрамниками из нержавеющей стали 20 - 73 мм / d 131 мм, с круглой декоративной крышкой d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL080.4E

Вкладыш заслонки комплект



HL38N

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.



HL038.3E

Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N



HL038N.4E

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL80NK**

Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с битумным полотном.

**HL181**

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK

Вспомогательные материалы**HL080.5E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL180**

Дренажное кольцо d 110мм

**HL181**

Решётка-листвоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL82**

Комплект электроподогрева 18Вт/230В

Альтернативные детали**HL80.1HR**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, круглая насадка d 131мм/d 112мм.

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Материал | PP/PE | Высота монтажа | 103 mm |
| Размер | DN50/75 | Насадка | 20-73mm/d 131mm |
| Производительность | 0,80 l/sec | Решётка | Edelstahl rund d 112mm |
| Вес | 1,34 | Максимальная нагрузка класса | K - 300 kg |
| EAN (штрих-код) | 9003076010868 | Приёмное отверстие | |
| | | Нормы | |

ДАнные ОБ УПАКОВКЕ

Картон

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Единица количества | 1 [штк.] |
| Вес | 1,59 [kg] |
| EAN/Упаковка | 9003076010868 |
| Высота/ширина/Глубина | 145/260/435 [mm] |
| Объём | 0,0163995 [m ³] |