

## HL510NPr-3125

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KLIICK-KLACK/115x115мм "Yukon"



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм / рамами из нержавеющей стали KLIICK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм "Yukon", опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL01086D**

О-кольцо 88x5мм

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLIICK-KLACK".

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL510NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

#### Вспомогательные материалы

**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIICK-KLACK"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

**Надставные элементы****HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

**Гидроизоляционные наборы****HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	93mm
<b>Размер</b>	DN40/50	<b>Насадка</b>	12- 80mm/121x121mm V2A
<b>Производительность</b>	< 0,5 l/s	<b>Решётка</b>	Edelstahl 115x115mm V4A
<b>Вес</b>	1,02	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	L - 1,5 t
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076016662	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	1,022 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076016662
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]

**Объём** 0 [m<sup>3</sup>]

**Картон**

**Единица количества** 1 [штк.]

**Вес** 1,21 [kg]

**EAN/Упаковка** 9003076016662

**Высота/ширина/Глубина** 155/225/295 [mm]

**Объём** 0,010288125 [m<sup>3</sup>]