


HL510NPr-3123

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KLIICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм / рамами из нержавеющей стали KLIICK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм "Orinoco", опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL01086D**

О-кольцо 88x5мм

**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLIICK-KLACK".

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037N.OE**

Опорные рамы 123x123мм

**HL510NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы

**HL0510.7EKK**

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLIICK-KLACK"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	93mm
Размер	DN40/50	Насадка	12- 80mm/121x121mm V2A
Производительность	< 0,5 l/s	Решётка	Edelstahl 115x115mm V4A
Вес	1,02	Максимальная нагрузка класса	L - 1,5 t
EAN (штрих-код)	9003076016624	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Мешок из ПЭ**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	1,022 [kg]
EAN/Упаковка	9003076016624
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]

Объём 0 [m³]

Картон

Единица количества 1 [штк.]

Вес 1,21 [kg]

EAN/Упаковка 9003076016624

Высота/ширина/Глубина 155/225/295 [mm]

Объём 0,010288125 [m³]