HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL510NPrR

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством Primus, со снимаемой насадкой из ПП с подрамниками из нержавеющей стали круглыми 20 - 78 мм / d 133 мм и пластиной из нержавеющей стали d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.

тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

HL38NPr
Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство Primus.

HL038N.3E
Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N.1 и HL38NPr

HL038N.4E
Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной сталиd 133мм с О-кольцом

HL01067D
О-кольцо 92x4мм

HL2000
Вкладыш запахозапирающий Primus

HL01067D
О-кольцо 92x4мм

HL510NK
Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы

HL0510.7E
Вкладыш запахозапирающий комплектный

HL619
Фиксирующие планки "FixIT"

HL6200
Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Альтернативные детали

HL510NR
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм

Надставные элементы

HL340N
Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

HL85N
Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

HL85NC
Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

HL85NH
Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы

HL83
Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

HL83.0
Уплотнительный комплект

HL83.H
Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

HL83.M
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

HL83.P
Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	**Высота монтажа**	93 mm
Размер	DN40/50	**Насадка**	20-78 mm/d 133 mm

Производительность	0,50 l/s	**Решётка**	Edelstahl rund d 112 mm
Вес	0,654	**Максимальная нагрузка класса**	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076006113	**Приёмное отверстие**	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,656 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006113
Высота/ширина/Глу	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,84 [kg]
EAN/Упаковка	9003076006113
Высота/ширина/Глу	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]