

2018



ВИТАЛ

ВерсТТгакоффФ

8 (812) 309-18-67

<https://vital-prommebel.ru/>

ООО "ВИТАЛ" Санкт-Петербург

О ЗАВОДЕ

Завод ПромМетИзделий, торговая марка «Верстакофф»®, расположен в г. Краснослободске республики Мордовия и является одним из ведущих предприятий по производству производственной мебели, металлических стеллажей и металлических шкафов различного назначения.

Завод образован в процессе реорганизации ОАО «Краснослободский завод Промсвязь», история которого начинается с 1962 года, как союзного предприятия Министерства Связи СССР. Основным направлением деятельности завода было производство электрощитового оборудования, АТС, зарядных устройств и другой продукции для автоматических телефонных станций. Продукция завода пользовалась большим спросом, как в нашей стране, так и экспортировалась в 17 зарубежных стран: Германию, Афганистан, Иран, Вьетнам, Кубу, Болгарию, Монголию и т. д.

На сегодняшний день завод это современное промышленное предприятие, объединяющее производственные, складские и административные помещения, расположенные на участке 2,5 га, оборудованные современным металлообрабатывающим оборудованием ведущих зарубежных производителей. Наши современные технологии:

1. Раскрой и резка листового металла производится на новых современных Координатно-пробивных прессах EUROMAC MTX FLEX 6 Hybrid.

2. Гибка листового металла производится на Компактных автоматических панелегибах SALVAGNINI P2 и вертикальных гибочных прессах НАСО усилием от 60 до 100 тонн.

3. Сварка металла производится на итальянском оборудовании TECNA

4. Полученные изделия окрашиваются на автоматизированной покрасочной линии Датской компании IDEAL-LINE. Линия состоит из трех зонной струйной камеры подготовки поверхности, камеры полимеризации, автоматической транспортной системы и автоматической камеры окраски с автоматической системой нанесения краски с возможностью ручного подкрашивания. Линия позволяет подготавливать к окраске и окрашивать изделия размерами 2500x500x2000 мм со скоростью 2,5 метра в минуту



RAL5005

RAL3003

RAL7024

RAL7035

Тележки PROFFI 795

Тележки предназначены для использования на предприятиях занятых ремонтом и изготовлением различной продукции. Тележки имеют высоту 795 мм и 950 мм. Тележки высотой 795 мм могут размещаться под верстаками и рабочими столами серии PROFFI. На боковые стенки нанесена перфорация размером 25х25 мм с диаметром отверстия 8 мм, что позволяет устанавливать на них навесной инструмент или крючки. Наибольшей популярностью тележки пользуются в сфере авторемонта и обслуживания автомобилей.



PROFFI-TI

Размеры (ВхШхГ)
830 x 900 x 500 мм.
3 полки, колеса, ручка.
Вес 20,5 кг



PROFFI-T

Размеры (ВхШхГ)
850 x 685 x 500 мм.
3 полки, выдвижной ящик,
Экран, ручка, колеса



PROFFI 795.4

Размеры (ВхШхГ)
795 x 700 x 490 мм
4 выдвижных ящика :
Средний ящик – 3 шт.
Малый ящик – 1 шт



PROFFI 795.5

Размеры (ВхШхГ)
795 x 700 x 490 мм
5 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 2 шт.
Малый ящик – 3 шт.



PROFFI 795.6

Размеры (ВхШхГ)
6 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 1 шт.
Малый ящик – 5 шт.



PROFFI 795.7

Размеры (ВхШхГ)
795 x 700 x 490 мм
7 выдвижных ящиков:
Малый ящик – 7 шт.

Тележки PROFFI 950

Тележки имеют выдвижные ящики на шариковых телескопических направляющих с фиксацией в закрытом положении, предотвращающей открывание при передвижении тележки. Ящики имеют центральный замок. Тележки изготовлены из высококачественного металла ведущих российских производителей, покрашены порошковой краской производства Германии, имеют итальянскую и турецкую фурнитуру, оснащены двумя неповоротными колесами диаметром 100 мм, одним поворотным и одним поворотным со стопором, предотвращающим непроизвольное скатывание.



PROFFI 950.4

Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
4 выдвижных ящика:
Средний ящик – 3 шт.
Большой ящик – 1 шт.



PROFFI 950.5

Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
5 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 4 шт.
Малый ящик – 1 шт.



PROFFI 950.6

Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
6 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 3 шт.
Малый ящик – 3 шт.



PROFFI 950.7

Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
7 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 2 шт.
Малый ящик – 5 шт.



PROFFI 950.8

Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
8 выдвижных ящиков:
Средний ящик – 1 шт.
Малый ящик – 7 шт.



PROFFI 950.9


Размеры (ВхШхГ)
950 x 700 x 490 мм
8 выдвижных ящиков:
Малый ящик – 9 шт.

Верстаки PROFFI

300 кг. – на столешницу

Предназначены для организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах и т. д. Основания изготовлены из листового металла и покрыты порошковой краской. Столешницы сделаны из фанеры толщиной 24 мм. и обшиты оцинкованным металлом толщиной 1 мм. Верстаки могут оснащаться перфорированным защитным экраном, который имеет в комплекте две полки, держатель для ключей и держатель для отверток. В каталоге представлены различные варианты тумб с полками и выдвижными ящиками. Тумба может устанавливаться слева или справа. Все модели могут комплектоваться экраном с полками и навесками для инструментов. Готовые верстаки окрашены порошковой краской в комбинации серого (RAL 7035) с синим (RAL 5005) и красным (RAL 3000). Верстаки доставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется по приложенной инструкции.

1200 мм



1400 мм



1600 мм




1800 мм



Столешницы







Опора




Полки - стенки



Тумбы



Экраны



Дополнительные экраны с козырьком



Рабочий стол с экраном

Столешница 1200 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 опоры,
полка-стенка, экран..



PROFFI-112 TЭ

Столешница 1200 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-112 T1Э

Столешница 1200 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-112 Д3Э

Столешница 1200 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-112 Д4Э

Столешница 1200 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-112 Д5Э

Столешница 1200 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI 114 TЭ

Столешница 1400 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-114 T1Э

Столешница 1400 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-114 Д3Э

Столешница 1400 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-114 Д4Э

Столешница 1400 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-114 Д5Э

Столешница 1400 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-114 Д6Э

Столешница 1400 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-116 T Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-116 T1 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-116 D3 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.



PROFFI-116 D4 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.




PROFFI-116 D5 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.




PROFFI-116 D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
опора, тумба,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T T Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T T1 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T D3 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T D4 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T D5 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T1 T1 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T1 D3 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T1 D4 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T1 D5 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 T1 D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D3 D3 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D3 D4 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D3 D5 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D3 D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D4 D4 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D4 D5 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D4 D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D5 D5 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D5 D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D6 D6 Э

Столешница 1600 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T T Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T T1 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T D3 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T D4 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T D5 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T Д6 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T1 T1 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T1 Д3 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T1 Д4 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T1 Д5 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T1 Д6 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д3 Д3 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 Д3 Д4 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д3 Д5 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 Д3 Д6 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.




PROFFI-218 Д4 Д4 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д4 Д5 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д4 Д6 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д5 Д5 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д5 Д6 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.



PROFFI-218 Д6 Д6 Э

Столешница 1800 мм.
(фанера 24 мм. +
оцинкованный металл 1 мм.),
2 тумбы,
полка-стенка, экран.

Верстаки и столы PROFFI-E

Универсальные столы и верстаки серии PROFFI-E предназначены для проведения слесарных работ в автосервисах, небольших цехах и мастерских. Две вертикальные опоры связаны поперечными перекладинами для придания столу жесткости. Эти элементы, а также полка изготовлены из листового металла. Столешницы столов и верстаков линейки Е — фанерные (толщиной 21 мм). Для изготовления изделий в слесарных работах они обшиты листовым оцинкованным металлом (толщиной 1 мм). Защита от коррозии осуществляется путем нанесения слоя порошковой краски в комбинации серого (RAL 7035) с синим (RAL 5005) и красным (RAL 3000).

Стол и верстаки серии PROFFI-E могут быть укомплектованы перфорированным защитным экраном, который имеет в комплекте две полки, держатель для ключей и держатель для отверток. В каталоге представлены различные варианты тумб с полками и выдвижными ящиками. Тумба может устанавливаться слева или справа. Столы и верстаки поставляются в разобранном виде и комплектуются инструкцией по сборке.




1000 кг. — на столешницу



PROFFI-E Рабочий стол
Столешница 1200 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка



PROFFI-E Рабочий стол с экраном
Столешница 1200 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, экран



PROFFI-E 112 T
Столешница 1200 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, тумба с 3-мя полками




PROFFI-E 112 T Э
Столешница 1200 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, экран, тумба с 3-мя полками




PROFFI-E 112 Д5
Столешница 1200 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, тумба с 5-ю ящиками




PROFFI-E 112 Д5 Э
Столешница 1200 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, тумба с 5-ю ящиками, экран




PROFFI-E 218 T T
Столешница 1800 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, две тумбы с 3-мя полками




PROFFI-E 218 T T Э
Столешница 1800 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, две тумбы с 3-мя полками, экран




PROFFI-E 218 T Д5
Столешница 1800 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, тумба с 3-мя полками, тумба с 5-ю ящиками



PROFFI-E 218 T Д5 Э
Столешница 1800 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, тумба с 3-мя полками, тумба с 5-ю ящиками, экран



PROFFI-E 218 Д5 Д5
Столешница 1800 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, две тумбы с 5-ю ящиками, экран



PROFFI-E 218 Д5 Д5 Э
Столешница 1800 мм
(фанера + оцинкованный металл 1 мм)
Полка, две тумбы с 5-ю ящиками, экран

Верстаки PROFFI-M

Конструкторским отделом ЗАО «Завод ПромМетИзделий» создана линейка металлических верстаков PROFFI-M специально для промышленных предприятий. Столешница из фанеры имеет покрытие из стали (6 мм). Прочная конструкция верстака обеспечивает отличную устойчивость и позволяет выдерживать нагрузку до 1000 кг. Изделия покрыты порошковой краской. В каталоге представлены верстаки с одной и двумя тумбами, а также бестумбовые модели рабочих столов.



1000 кг. – на столешницу



PROFFI-M 1MD-D
Столешница 700 мм
(фанера 24 мм
+ сталь 6мм)
тумба с 3-мя ящиками,



PROFFI-M 1MD-T
Столешница 700 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
тумба, 2 полки, экран,
держатель отверток,
держатель ключей



PROFFI-M 2MD-OPC20-E
Столешница 1400 мм
(сталь 6 мм), 2 опоры,
полка-стенка, экран



PROFFI-M 2MD-OPC1T-E
Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 6 мм)
опора, полка-стенка
тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 2MD-OPC1D
Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 6 мм)
опора, полка-стенка
тумба с 3-мя ящиками



PROFFI-M 2MD-OPC1D-E
Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 6 мм)
опора, полка-стенка,
тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI-M 3MD-OPC2T-E
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
опора, полка-стенка
тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 3MD-OPC2D-E
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
опора, полка-стенка
тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI-M 3MD-TPC1T
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
полка-стенка
2 тумбы с дверцами



PROFFI-M 3MD-TPC1T-E
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
полка-стенка
2 тумбы с дверцами, экран



PROFFI-M 3MD-DPC1D
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
полка-стенка
тумба с 3-мя ящиками,
тумба с дверцей



PROFFI-M 3MD-DPC1D-E
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
полка-стенка
тумба с 3-мя ящиками,
тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 3MD-DPC1D
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
полка-стенка
2 тумбы с 3-мя ящиками



PROFFI-M 3MD-DPC1D-E
Столешница 2000 мм
(фанера 24 мм + сталь 6мм)
полка-стенка, 2 тумбы с 3-мя
ящиками, экран

Верстаки МЕCHANIC

Серия МЕCHANIC - это новая линейка верстаков, которая включает в себя обновленный дизайн, увеличение нагрузки на столешницу (1500 кг.) и дополнительное количество тумб. Столешница состоит из фанеры 24 мм и стального листа 6 мм. Верстак покрыт порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024.

Серия МЕCHANIC из всего многообразия комплектаций предлагает самостоятельно подобрать необходимый вариант сборки.



1500 кг. – на столешницу


Преимущество верстаков
серии МЕCHANIC заключается в том,
что Вы сами сможете собрать
нужный Вам модуль

700 мм


1200 мм

1500 мм

2000 мм




Каркасы
столешницы



Ящик



Тумбы



Экраны



MECHANIC-M07.232C
Столешница 700 мм.
модуль с дверцей и двумя
ящиками, экран, дополни-
тельный экран с освещением



MECHANIC-M07.132C
Столешница 700 мм.
модуль с дверцей и ящиком,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M07.ППС132C
Столешница 700 мм.
модуль подвесной, полка-стенка
малая, экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M07.ПС232C
Столешница 700 мм.
полка-стенка,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M07.032C
Столешница 700 мм. модуль
с дверцей,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M07.632C
Столешница 700 мм.
модуль с 6-ю ящиками,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M12.ПС2ПС232C
Столешница 1200 мм.
2 полки-стенки, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.0ПС232C
Столешница 1200 мм.
модуль с дверцей,
полка-стенка, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.ППС1ПС232C
Столешница 1200 мм. модуль
подвесной, полка-стенка малая,
полка-стенка, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.0032C
Столешница 1200 мм.
2 модуля с дверцей,
экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.0632C
Столешница 1200 мм.
модуль с дверцей,
модуль с 6-ю ящиками,
экран, дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.0132C
Столешница 1200 мм.
модуль с дверцей и ящиком,
модуль с дверцей, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.1ПС232C
Столешница 1200 мм.
модуль с дверцей и ящиком,
полка-стенка, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.2ПС232C
Столешница 1200 мм.
модуль с дверцей и
2-мя ящиками, полка-стенка,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M12.6ПС232C
Столешница 1200 мм.
модуль с 6-ю ящиками,
полка-стенка, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M12.2232C
Столешница 1200 мм.
2 модуля с дверцей
и 2-мя ящиками,
экран, дополнительный
экран с освещением



MECHANIC-M12.2632C

Столешница 1200 мм. модуль с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.1132C

Столешница 1200 мм. 2 модуля с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.1232C

Столешница 1200 мм. модуль с дверцей и ящиком, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.1632C

Столешница 1200 мм. модуль с дверцей и ящиком, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.6632C

Столешница 1200 мм. 2 модуля с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.ПC2ПC2ПC232C

Столешница 1500 мм. 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.00032C

Столешница 1500 мм. 3 модуля с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.11132C

Столешница 1500 мм. 3 модуля с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.01632C

Столешница 1500 мм. модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.20232C

Столешница 1500 мм. 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.26232C

Столешница 1500 мм. 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.22232C

Столешница 1500 мм. 3 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.22ПC232C

Столешница 1500 мм. 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.66ПC232C

Столешница 1500 мм. 2 модуля с 6-ю ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.12232C

Столешница 1500 мм. модуль с дверцей и ящиком, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.66632C

Столешница 1500 мм. 3 модуля с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.ПC2ПC2ПC2ПC232C

Столешница 2000 мм.
4 полки-стенки,
экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M20.000032C

Столешница 2000 мм.
4 модуля с дверцей,
экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M20.0ПC2ПC2ПC232C

Столешница 2000 мм.
модуль с дверцей,
3 полки-стенки, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M20.00ПC2ПC232C

Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей,
2 полки-стенки, экран,
дополнительный экран
с освещением



MECHANIC-M20.0ПC2ПC2232C

Столешница 2000 мм.
модуль с дверцей, 2 полки-стенки, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.01ПC2ПC1632C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, модуль подвесной, полка-стенка малая, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.01ПC2232C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, полка-стенка, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.01ПC2632C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, полка-стенка, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.1ПC2ПC2ПC232C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей и ящиком, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.1ПC2ПC2232C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей, и ящиком 2 полки-стенки, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.1ПC2ПC2632C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей и ящиком, 2 полки-стенки, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.02ПC2ПC1632C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с 2-мя ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.02ПC2632C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, полка-стенка, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.2ПC2ПC2ПC232C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей и 2-мя ящиками, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.2ПC2ПC2632C

Столешница 2000 мм. модуль с дверцей и 2-мя ящиками, 2 полки-стенки, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M20.6ПC2ПC2ПC232C

Столешница 2000 мм. модуль с 6-ю ящиками, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.11PC232C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей
и ящиком, 2 полки-стенки,
экран,
дополнительный экран
с освещением



МЕCHANIC-M20.22PC232C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей и 2-мя
ящиками, 2 полки-стенки
экран,
дополнительный экран
с освещением



МЕCHANIC-M20.66PC232C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с 6-ю ящиками,
2 полки-стенки,
экран,
дополнительный экран
с освещением



МЕCHANIC-M20.012632C
Столешница 2000 мм. модуль
с дверцей, модуль с дверцей
и ящиком, модуль с дверцей
и 2-я ящиками, модуль с 6-ю
ящиками, экран, дополнитель-
ный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.111132C
Столешница 2000 мм.
4 модуля с дверцей
и ящиком,
экран, дополнительный
экран с освещением



МЕCHANIC-M20.200232C
Столешница 2000 мм.
2 модуля с дверцей, 2 модуля
с дверцей и 2-мя ящиками,
экран, дополнительный
экран с освещением



МЕCHANIC-M20.266232C
Столешница 2000 мм. 2 модуля
с дверцей и 2-мя ящиками,
2 модуля с 6-ю ящиками
экран, дополнительный экран
с освещением



МЕCHANIC-M20.666632C
Столешница 2000 мм.
4 модуля с 6-ю ящиками,
экран, дополнительный экран
с освещением

Столешницы металлические промышленные PROFFI

Используется на производственных предприятиях для проведения сборочных, наладочных, монтажных и других видов работ. Конструкция опор позволяет производить регулировку по высоте от 800 до 1000 мм, что позволяет использовать подкатные инструментальные тележки PROFFI серии 795. Сварной, усиленный каркас из профилированной листовой стали толщиной 1 мм, и столешница из листовой стали толщиной 2 мм, несут максимальную нагрузочную способность до 700 кг. Изделие окрашено порошковой краской.



**Стол промышленный
1000**



**Стол промышленный
1000 с колесами**



**Стол промышленный
1500**



**Стол промышленный
1500 с колесами**



**Стол промышленный
2000**



**Стол промышленный
2000 с колесами**

Передвижные верстаки МЕCHANIC

Передвижные верстаки серии МЕCHANIC — это новая линейка верстаков, которая включает в себя обновленный дизайн, а самое главное — мобильное исполнение. Каждый верстак установлен на качественные большегрузные колеса и может быть легко перемещен к зону производства работ. Все передвижные верстаки имеют складной перфорированный экран, который при транспортировке или хранении может быть сложен для экономии пространства и удобства. Столешница состоит из фанеры 24 мм и стального листа 6 мм. Верстаки покрыты порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024.



1000 кг. — на столешницу

Исполнения передвижных верстаков серии МЕCHANIC могут быть двух- или трех- тумбовые с самыми разными вариантами тумб.



МЕCHANIC M12.22

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиками и дверью,
тумба с дверью



МЕCHANIC M12.02

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиками и дверью,
тумба с дверью



МЕCHANIC M12.66

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M12.12

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиками и дверью,
тумба с ящиком и дверью



МЕCHANIC M12.16

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиком и дверью,
тумба с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M12.10

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиками и дверью,
тумба с дверью



МЕCHANIC M12.11

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с ящиком и дверью



МЕCHANIC M12.00

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с дверью



МЕCHANIC M12.06

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с дверью, тумба с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M12.26

Столешница 1000 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиками и дверью,
тумба с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M15.262

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с ящиками и дверью,
тумба с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M15.000

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
три тумбы с дверью



МЕCHANIC M15.202

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с ящиками и дверью,
тумба с дверью



МЕCHANIC M15.111

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
три тумбы с ящиком и дверью



МЕCHANIC M15.122

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с ящиками и дверью,
тумба с ящиком и дверью



МЕCHANIC M15.016

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиком и дверью, тумба с дверью,
тумба с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M15.666

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
три тумбы с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M15.020

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с дверью, тумба с дверью
и ящиками



МЕCHANIC M15.060

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
две тумбы с дверью, тумба с 6-ю ящиками



МЕCHANIC M15.222

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
три тумбы с ящиками и дверью



МЕCHANIC M15.266

Столешница 1400 мм
(фанера 24 мм + сталь 3 мм),
тумба с ящиками и дверью, две тумбы
с 6-ю ящиками

Рабочие места МЕCHANIC

Рабочие места МЕCHANIC разработаны специально для максимально удобного и практичного оборудования рабочих мест в частных гаражах, мастерских, авто- и мото- сервисах, производственных цехах, учебных мастерских и пр. По желанию клиента комплектация каждой модели рабочего места, может до оснащаться на любой самый даже придирчивый вкус. Конструкция рабочего места позволяет производить работы с тяжёлыми изделиями — нагрузка на столешницу до 3000 кг.

Столешница состоит из фанеры 24 мм и стального листа 6 мм. Верстаки покрыты порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024.



3000 кг. — на столешницу



МЕCHANIC №121

Столешница 1000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №122

Столешница 1000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №151

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, полка, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №152

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №153

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №154

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №155

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №201

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №202

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №203

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №204

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №205

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф

Верстаки GRAND

Серия GRAND - это новая линейка верстаков, которая включает в себя лаконичный дизайн, максимальную нагрузку на столешницу (3000 кг.) и ящики (до 70 кг). Столешница состоит из фанеры 30 мм и стального листа 6 мм. Верстак покрыт порошковой краской RAL 5002 и RAL 7038. Серия GRAND предназначена в первую очередь для промышленных предприятий, где повышенные требования к нагрузкам или осуществляется сборка габаритных и/или тяжелых изделий.



3000 кг. – на столешницу



GRAND 1500 Д6 Э

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками и экран




GRAND 1500 Д6 Э2

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками и двойной экран



GRAND 1500 Д6 Э2С

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, двойной экран и корпус светильника



GRAND 1500 Д6

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками




GRAND 1500 ТЭ

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей и экран



GRAND 1500 ТЭ2

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей и двойной экран



GRAND 1500 ТЭ2С

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей, двойной экран и корпус светильника



GRAND 1500 Т

Столешница 1500 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей



GRAND 2000 Д6 Д6 Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками и экран




GRAND 2000 Д6 Д6 Э2

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками и двойной экран



GRAND 2000 Д6 Д6 Э2С

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками, двойной экран и корпус светильника



GRAND 2000 Д6 Д6

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками



GRAND 2000 Т Д6 Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, тумба с дверцей и экран




GRAND 2000 Т Д6 Э2

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, тумба с дверцей и двойной экран



GRAND 2000 Т Д6 Э2С

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, тумба с дверцей, двойной экран и корпус светильника



GRAND 2000 Т Д6

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками и тумба с дверцей



GRAND 2000 ТТ Э

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей и экран




GRAND 2000 ТТ Э2

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей и двойной экран



GRAND 2000 ТТ Э2С

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей, двойной экран и корпус светильника



GRAND 2000 ТТ

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей

Шкафы металлические инструментальные PROFFI

Шкаф инструментальный серии «PROFFI» предназначен для хранения оснастки, приспособлений и инструмента на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах. Шкаф изготовлен из листовой стали и обеспечивает надежное запирание дверей ригельной системой.

Шкаф данной модели может комплектоваться либо полками PROFFI (1) или ящиками PROFFI (1) – по всей ширине шкафа, при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте – 14 штук.

При установке перегородки, шкаф делится на две части и может комплектоваться полками PROFFI (2) и ящиками PROFFI (2), при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте – 14 штук в два ряда.

Задняя стенка и дверцы шкафа инструментального имеют перфорацию, что позволяет оснастить его различными держателями и крючками.

Модернизированная
версия шкафов

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Шкаф инструментальный «PROFFI»	1800	1000	500	77,0
Ящик PROFFI(1)	100	724	425	4,6
Ящик PROFFI(2)	100	340	425	2,2
Полка PROFFI(1)	-	794	425	6,1
Полка PROFFI(2)	-	395	425	2,7
Перегородка PROFFI (1)	1735	-	472	12,0
Перегородка PROFFI (2)	865	-	472	6,2



комплектация 01

Малая перегородка, 1 полка
и 15 ящиков



комплектация 02

Малая перегородка, 3 полки
и 3 ящика



комплектация 03

Малая перегородка, 3 полки и 4 ящика



комплектация 04

Малая перегородка, 3 полки и 5 ящиков



комплектация 05

Малая перегородка, 2 полки и 6 ящиков



комплектация 06

Малая перегородка, 1 полка и 7 ящиков



комплектация 07

Перегородка, 6 полок и 6 ящиков



комплектация 08

Перегородка, 2 полки и 10 ящиков



комплектация 09

Перегородка, 10 полок и 2 ящика



комплектация 10

Перегородка, 8 полок и 4 ящика



комплектация 11

Перегородка, 4 полки и 8 ящиков



комплектация 12

Перегородка и 6 полок



комплектация 13

3 полки и 3 ящика



комплектация 14

5 полок и 1 ящик



комплектация 15

4 полки и 2 ящика



комплектация 16

3 полки и 3 ящика



комплектация 17

2 полки и 4 ящика



комплектация 18

1 полка и 5 ящиков

Антресоли инструментальные PROFFI

Антресоль инструментальная серии «PROFFI» предназначена для хранения оснастки, приспособлений и инструмента на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах. Антресоль изготовлена из листовой стали и обеспечивает надежное запираение дверей ригельной системой. Имеет крепления на стену, а также может быть установлена на пол, стол, шкаф или на другую антресоль.

Антресоли данной модели могут комплектоваться либо полками PROFFI (1) или ящиками PROFFI (1) — по всей ширине антресоли, при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте — 6 штук.

При установке перегородки, антресоль делится на две части и может комплектоваться полками PROFFI (2) и ящиками PROFFI (2), при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте — 6 штук в два ряда.


Задняя стенка и дверцы антресоли инструментальной имеют перфорацию, что позволяет оснастить ее различными держателями и крючками.

Модернизированная
версия антреселей

Наименование	Высота	Ширина	Глубина	Вес
Металлический инструментальный шкаф PROFFI (антресоль)	1000 мм	1000 мм	500 мм	47 кг
Ящик Proffi(1)	100 мм	724 мм	425 мм	4,6 кг
Ящик Proffi(2)	100 мм	340 мм	425 мм	2,2 кг
Полка Proffi(1)	-	794 мм	425 мм	6,1 кг
Полка Proffi(2)	-	395 мм	425 мм	2,7 кг
Перегородка к шкафу инструмента PROFFI (антресоль)	950 мм		472 мм	6,2 кг



комплектация 01
2 полки и 2 ящика



комплектация 02
1 полка и 3 ящика




комплектация 03
2 полки и 1 ящик



комплектация 04
2 полки



комплектация 05
Перегородка, 4 полки и 4 ящика



комплектация 06
Перегородка, 2 полки и 6 ящиков



комплектация 07
Перегородка, 4 полки и 2 ящика



комплектация 08
Перегородка, 4 полки

Шкафы архивные ШМА

Шкаф архивный ШМА - 11(400)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х850х400мм.
Сборно-разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок



Шкаф архивный ШМА - 12

Размеры: (ВхШхГ)
1800х425х400мм.
Сборно-разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок



Шкаф архивный ШМА - 11(500)

Размеры: (ВхШхГ)
1800х850х500мм.
Сборно-разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок



Шкаф архивный ШМА - 05/500

Антресоль к шкафу
ШМА-11(500)
Размеры: (ВхШхГ)
930х850х500 мм



Шкаф архивный ШМА - 05/400

Антресоль к шкафу
ШМА-11(500)
Размеры: (ВхШхГ)
930х850х400 мм



Шкаф архивный ШМА-05/400 h-500

Антресоль
к шкафу
ШМА-11(400)
Размеры в мм:
(ВхШхГ)
500х850х500



Шкаф архивный ШМА-05/500 h-500

Антресоль
к шкафу
ШМА-11(500)
Размеры в мм:
(ВхШхГ)
500х850х500



Шкафы гардеробные ШМ

Шкафы гардеробные предназначены для хранения личных вещей в офисах, учебных заведениях, промышленных предприятиях, спортивных и развлекательных центрах. Шкафы металлические поставляются как в собранном так и в разобранном виде по усмотрению заказчика. Оснащены замками «Cam Lock» и флажковыми системами запираения.



**Шкаф гардеробный
ШМ-1М**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х300х500 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-1М (доп)**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х300х500 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-1М-400**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х400х500 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-1М-400 (доп)**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х400х500 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-22/800(Б)**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х800х500мм,
сборно-разборная
конструкция,
Две секции с отдельными замками
Полка под головные уборы,
перекладина для плечиков, крючок
4 регулируемые по высоте полки.



**Шкаф гардеробный
ШМ-22/500 разборный**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х500 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-22/600 разборный**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х600 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-22/800 разборный**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х800 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-22/700 разборный**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х700 мм

**Шкаф гардеробный
ШМ-22/1000 разборный**

Размеры: (ВхШхГ)
1800х500х1000 мм



ШМ-12

Шкаф разборный
металлический,
односекционный
с 2-мя отделениями.
Габаритные размеры
(В*Ш*Г)
1800х300х500 мм



ШМ-24

Шкаф разборный
металлический,
двухсекционный
с 4-мя отделениями.
Габаритные размеры
(В*Ш*Г)
1800х600х500 мм



**ШМ-12
доп.**

Дополнительная
секция к ШМ-12.
Шкаф разборный
металлический,
односекционный
с 2-мя отделениями.
Габаритные размеры
(В*Ш*Г) 1800х300х500 мм



ШМ-34

Шкаф разборный
металлический.
Двенадцать секций.
Габаритные размеры
(В*Ш*Г)
1800х900х500 мм

ШМ-14

Шкаф разборный
металлический,
односекционный
с 4-мя отделениями.
Габаритные размеры (В*Ш*Г)
1800х300х500 мм



**ШМ-14
доп.**

Дополнительная
секция к ШМ-12.
Шкаф разборный
металлический,
односекционный
с 2-мя отделениями.
Габаритные размеры (В*Ш*Г)
1800х300х500 мм

Стеллажи грузовые СГ-400

Стеллажи грузовые серии «СГ-400» предназначены для установки в торговых залах магазинов самообслуживания, а также на складах для хранения на них мелких грузов на полках без использования транспортных грузоподъемных средств. Представляют собой сборно-разборные на болтах металлические конструкции, собираемые из отдельных элементов (рама, ригель, настил, стяжка) в одну линию любой длины с любым количеством секций. Стойки рамы и кронштейны ригелей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения ригелей с шагом 25 мм, тем самым повышая коэффициент загрузки. Многоярусность стеллажей позволяет сортировать товары (грузы) по их номенклатуре, весу, объему и т.д. Стеллажи данного типа имеют фронтальную загрузку-разгрузку.



400 кг. – на полку



2000 кг. – на секцию

Максимальная нагрузка на ярус хранения, кг.

ригель 1200	ригель 1500	ригель 1800	ригель 2100
400	370	300	240



Архивные стеллажи

Стеллажи продаются элементами и имеют возможность моделирования по количеству полок, по высоте, глубине и ширине. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующего стеллажа, так чтобы получилась единая конструкция. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.



100 кг. – на полку



500 кг. – на секцию




■ Стеллажи изготавливаются:

- высотой 1800 мм
2000 мм
2200 мм
2500 мм
- шириной 700 мм
1000 мм
1200 мм
1500 мм
- глубиной 300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
800 мм

■ Сборка стеллажей производится с помощью болтового соединения.

■ Стеллажи имеют возможность регулирования полок по высоте. Стойки имеют шаг перфорации в 25 мм.

■ Все элементы стеллажей окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7035.



Ванны для проверки герметичности колес PROFFI

Ванна для проверки камер PROFFI служит для определения мест прокола, а так же для контрольной проверки выполненной работы по ремонту покрышки или камеры. Применяется в шиномонтажных мастерских и автосервисах. С помощью данного оборудования можно проверять покрышки и камеры диаметром до 850 мм и шириной до 450 мм.



Скамейки

П-800Д



Высота – 350 мм.
Ширина – 800 мм.
Глубина – 320 мм.

П-1000Д




Высота – 350 мм.
Ширина – 1000 мм.
Глубина – 320 мм.

П-1500Д



Высота – 350 мм.
Ширина – 1500 мм.
Глубина – 320 мм.

Тиски



	TCC-125	TCC-140	TCC-160
ширина губок	125 мм.	140 мм.	160 мм.
усиление зажима	2500 кгс.	3000 кгс.	2500 кгс.
Глубина рабочего пространства	80 мм.	95 мм.	110 мм.
Длина хода ползуна,	160 мм.	180 мм.	200 мм.
Масса,	13 кг.	14 кг.	16 кг.
Базовая длина,	не более 380 мм.	не более 415 мм.	не более 450 мм.
Базовая ширина,	не более 190 мм.	не более 190 мм.	не более 190 мм.
Базовая высота,	не более 175 мм.	не более 190 мм.	не более 205 мм.

Лотки-контейнеры

Складские пластиковые лотки iPLAST производятся в России, они наиболее оптимальны по соотношению цена/качество. Их можно крепить на вертикальных поверхностях, размещать в выдвижных ящиках верстаков тумб и инструментальных тележек. Лотки органичны на рабочей поверхности верстака. Удобные кармашки для ярлычков позволяют быстро найти нужную деталь в ремонтной зоне или в магазине.

**Контейнер
12.401.61**



Высота - 75 мм.
Ширина - 100 мм.
Глубина - 165 мм.

**Контейнер
12.402.61**



Высота - 130 мм.
Ширина - 150 мм.
Глубина - 250 мм.


**Контейнер
12.403.61**



Высота - 150 мм.
Ширина - 225 мм.
Глубина - 350 мм.

Панели перфорированные

Перфорированные панели используются для организации рабочих мест в гараже, мастерских и в авто-сервисе. Шаг перфорации составляет 25 мм. Это позволяет максимально заполнить панель необходимым инструментом. Диаметр отверстий перфорированной панели 6 мм. К перфорированной панели можно прикрепить специальные держатели, полочки и крючки. Перфорированная панель окрашена полимерным покрытием, невосприимчива к перепадам температуры и воздействию агрессивных веществ.




Держатели

**Крючки
100 и 150 мм**



**Держатель для
баллонов**




Для хранения бы-
товых емкостей не-
больших размеров.

**Держатель для
ключей**




Для хранения
ключей различного
размера.

**Держатель для
отверток**




Для хранения
отверток различного
размера.

**Держатель для
полотенец**




Для оперативного
хранения рулона бу-
мажного полотенца.

**Держатель
универсальный**




Для хранения
различного ручного
инструмента.

Кармашек



Для хранения
различной
документации.

**Полка для
экрана**



Для хранения раз-
личного инструмен-
та и пластиковых
лотков с глубиной
160 мм

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

СОЧИ-2014



АВТОВАЗ



ДАЙМЛЕР АГ



МЭЙДЖОР



АЭРОПОРТ



УРАЛМАШЗАВОД



РОЛЬФ



ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ТРУБОПРОКАТНЫЙ
ЗАВОД



УАЗ



ИКЕА



ВИММ-БИЛЬ-ДАНН



КИА МОТОРС



РОССИЙСКИЕ
КОСМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ



КНАУФ



РУСГИДРО



ФОЛЬКСВАГЕН



МГУ



ПОЧТА РОССИИ



ОСТИН



РОСНЕФТЬ



МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН



АЛРОСА



БРИДЖСТОУН



СЕВМАШ



ГУМ



ИСУДЗУ



МОСТОТРЕСТ



КОРПОРАЦИЯ МИГ



ШКОДА



НАМИ





8 (812) 309-18-67
<https://vital-prommebel.ru/>
ООО "ВИТАЛ" Санкт-Петербург