

Коммерческое
предложение



CLADBOARD

крупноформатные
фиброцементные панели
для облицовки фасадов

ОГЛАВЛЕНИЕ

3

О МАТЕРИАЛЕ

4

ПРЕИМУЩЕСТВА

5-6

ТЕКСТУРЫ

7

ЦВЕТА

8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9-14

ПРОЕКТЫ

01

CLADBOARD - это фиброцементные фасадные панели, которые применяются в качестве внешнего декоративного слоя в системе вентилируемого фасада, в том числе в регионах с повышенной ветровой нагрузкой.

Панели устойчивы к климатическим воздействиям (влаге, ветровым нагрузкам и ультрафиолету) и защищают слой теплоизоляции и несущие стены от негативных природных явлений.

Рекомендуется для использования в качестве облицовки фасадов коммерческих зданий и сооружений, а также для облицовки объектов коттеджно-малоэтажного строительства. Отлично подходит как для объектов нового строительства, так и для реконструируемых зданий и сооружений.

02

В составе панелей **CLADBOARD:** цемент, песок, вода, армирующие волокна, минеральные добавки и красители. Данное сочетание компонентов обеспечивает материалу высокую прочность и другие характеристики




Огнестойкость

Не горит, не поддерживает горение

Износостойкий

Устойчив к стиранию, вандалоустойчив



Долговечный

Устойчив к атмосферным воздействиям

Прост в монтаже


Удобен в работе практически при любой погоде.

Создан специально для вентилируемых фасадов.

Рекомендуется к применению в качестве облицовки в:

- коммерческих зданиях
- многоэтажных зданиях
- сооружениях
- коттеджах
- малоэтажном строительстве


03



Натуральный (под бетон)

Окрашенный в массе фасадный материал из фиброцемента с естественной рельефной фактурой.

Благодаря хаотичной неповторяющейся структуре поверхности, каждая панель уникальна, и поэтому она смотрится очень естественно и органично.




Полированный

Гладкая и изысканная поверхность со случайным образом распределенными видимыми волокнами.

Элегантный облицовочный материал, который сочетает в себе функциональность и красоту.

03



Текстурированный (под штукатурку)

Если вам нужны панели с текстурой бетона **CLADBOARD** – это то, что вам нужно.


Благодаря естественным оттенкам и слегка ошлифованной поверхности CLADBOARD придаст вашему зданию особый вид.

Линейный

Линейные панели **CLADBOARD** – это трехмерный фиброцементный фасадный материал, который играет светом и тенью, создавая меняющийся оттенок и объемом фасад.


ВНИМАНИЕ!!!

Производятся под заказ!
Для уточнения деталей - оставьте заявку вашему персональному менеджеру.





Белый



Слоновая кость



Космический серый



Бежевый



Светло-серый



Желтый



Темно-серый



Оранжевый



Коричневый



Красный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

05

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
8, 9, 10, 12, 15	1220	2440, 3050

По согласованию, возможно изготовление панелей других размеров

Показатель	Значение	ед. изм.
Плотность	> 1.40	г/см ³
Теплопроводность	≤ 0.35	Вт/(м · К)
Влажность	≤ 10	%
Миграция влаги	≤ 0.25	%
Прочность на изгиб (в сухом состоянии)	≥ 18	МПа
Прочность на изгиб (при насыщении влагой)	≥ 13	МПа
Соотношение поперечной и параллельной прочности на изгиб	≥ 58	%
Водонепроницаемость	образование капель отсутствует	24 часа
Морозостойкость	не трескается, не расслаивается	50 циклов Заморозки / оттаивания











